工程技术公司节流压井管汇及防喷器设备租赁服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7268/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	4万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。2) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上错误一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			50%以上。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
15	资格评审标准	业绩要求(开标时需信息公开)	1、投标人在2021年1月1日-投标截止时间之前（以合同签署时间为准）至少具有1个已完成的井控设备的租赁或制造或销售或维修或检验服务业绩，并提供相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩数量不足的将导致废标）。（22、投标人提供的业绩证明文件至少包括：1）合同文件和2）服务验收材料或结算发票。（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、合同服务内容等内容；B、服务验收材料应有甲方签字或盖章，以及确认时间。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。3、若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成服务的订单委托页、及订单相应的服务验收材料或结算发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）4、未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5、原件备查。
16	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。
17	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	响应性评审标准	财务状况	提供2021年至2023年经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表(事业单位可不经审计)。
19	响应性评审标准	使用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律(2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
20	响应性评审标准	商务响应	响应招标文件（包含合同）中的保险、质保、违约等全部商务条款。
21	响应性评审标准	付款	根据订单要求，乙方在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经甲方验收合格并签署验收报告书之后，乙方开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经甲方确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如乙方未开具上述发票并提供相关支持文件，甲方有权拒付相关合同价款。如果甲方对乙方出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向乙方付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果甲方对乙方提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知乙方，乙方应根据甲方要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从甲方收到该等重新开具的发票之日起计算。
22	响应性评审标准	资格要求	投标人须提供有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书。证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
23	响应性评审标准	防喷器组及液控管线要求	投标人承诺：（1）防喷器组壳体、闸板、侧门、四通和阀门应为锻造，材质满足API Spec 16A要求；（2）剪切闸板在切断钻杆和电缆后能实现封井，提供剪切钢级S135磅级21.9ppf 5-1/2 钻杆的试验证明文件；（3）防喷器的通径、压力等级、外部联结尺寸、材质、机械性能、装配、试验及检测等按最新API Spec 16A规范进行；（4）防喷器外观涂漆颜色为红色；（5）环形防喷器顶部连接型式为栽丝，底部连接型式为法兰；（6）双闸板防喷器顶部连接型式为栽丝，底部连接型式为法兰，上闸板腔内装剪切闸板，下闸板腔内装5"管子闸板；（7）单闸板顶部连接型式为栽丝，底部连接型式为法兰，腔内装5-1/2"管子闸板；（8）钻井四通上下两端连接型式为法兰（9）防喷器油路接口处标明开、关腔标识。（10）防喷器本体的控制管线接口规格为1-1/2 和1 NPT，如需转换，需使用材质为SS316的转换接头，配有90°的弯头，设置螺纹式快插接头，并配有补长管线短接，满足防喷器组过高不方便连接控制管线的要求。所有控制管线满足API Spec 16D要求，长度为10米及20米，并配备液控管线安全链，安全卡尺寸1"，长度1米。
24	响应性评审标准	节流压井管汇要求	投标人承诺：（1）节流管汇控制箱配合地面节流管汇使用，箱体采用316L不锈钢材质；（2）结构型式须符合《SY/T5964-2019钻井井控装置组合配套安装调试与维护》和《SY/T6962-2018海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（3）阀门为锻造，配齐法兰钢圈、螺栓；管汇，整体成撬，满足整体吊装要求；（4）每套节流管

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			汇控制箱应配套提供套压传感器、立压传感器、控制管线、传感管线、防震压力表0 - 105Mpa（两块）。
25	响应性评审标准	液气分离器要求	投标人承诺：（1）液体最大处理量8000m ³ /d；（2）气体处理量147000m ³ /d；（3）最高工作压力：1.5MPa（投标人承诺交货时提供压力测试证明报告）；（4）在分离器上部应安装安全阀，安全阀应在其分离器最高工作压力的98%~105%的压力范围内自动开启，且开启灵活可靠。安全阀应经专业检测部门调校、校验，铅封完整，无损坏，标牌上开启压力标识清楚。
26	响应性评审标准	投入式止回阀阀芯要求	投标人承诺：（1）投入式止回阀阀芯总成：包括阀体、卡瓦体、卡瓦牙、密封体、钢球、弹簧、弹簧座、堵塞器等，额定工作压力为10000psi；（2）就位接头：材质为4145H，内含止动环，与投入止回阀阀芯总成配合使用。额定工作压力为10000psi；（3）两端连接扣型：HT55PIN*HT55BOX。
27	响应性评审标准	人员要求	投标人投标时需提供： 至少2名技术人员工作简历及投标人为其缴纳的至少不少于连续3个月社保证明。上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查）。
28	响应性评审标准	人员要求2	（1）投标人投标时需承诺：技术服务人员需年满18周岁，身体健康，熟悉行业标准和安全规范，具备从事该服务不少于1年的相关工作经验； （2）服务期间，乙方应派遣满足服务需要的技术服务人员到达甲方指定场地完成设备安装和调试，设备出现故障需及时修理； 服务期间，如需出海服务，乙方应承诺提供的技术服务人员须具备取得海上健康证、五小证、MTS卡的能力。
29	响应性评审标准	质量保证	投标人投标时需承诺：所提供的节流压井管汇、防喷器、液气分离器等井控设备具备第三方检验检测机构出具的试压报告，且设备的检验日期距离交付甲方使用的时间小于1年。
30	响应性评审标准	服务要求	投标人投标时需承诺：（1）合同有效期内乙方接到甲方服务委托书后，乙方应在3个工作日内提交针对当次服务的执行计划并获得甲方认可，包括但不限于设备预计交付时间等；（2）订单执行期间，乙方须指定一名固定联络人，便于甲方及时联系；（3）乙方负责设备自其库房至甲方指定地点的动复员运输；（4）合同执行期间，若乙方所提供设备未能满足甲方要求，甲方有权退回，由此产生的动复员等费用由乙方自行承担，因此对甲方造成的损失由乙方负责。
31	响应性评审标准	保密要求	投标人投标时需承诺：未经甲方同意，不得将甲方任何保密信息披露给第三方，包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			包括但不限于：合同内容、谈判内容、合同中涉及的任何技术信息资料，以及从项目中获得的甲方作业资料、技术、商务信息等。
32	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标最多允许2项偏离，超过2项偏离投标将被否决
33	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	