

# 工程技术公司远距离水力喷砂切割配套（长臂桅杆吊及附属设施）采购(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7266/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人, 或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的, 应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照; 2) 投标人为分公司的, 应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标, 同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的, 投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案, 具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	(1) 投标人自2019年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准)至少具有1个长臂桅杆吊或远距离水力切割装置或远距离机械臂的销售业绩, 并提供相应业绩证明文件。(2) 投标人提供的业绩证明文件应包括: 业绩合同、到货验收材料。业绩合同应至少涵盖: 合同首页、合同签署页(具有签字或盖章)、供货名称等内容; 到货验收材料应为到货验收单或结算明细单或结算发票。到货验收单或结算明细单应有使用方签字或盖章, 以及确认时间。(提示: 按要求提供相关资料, 以上各项内容必须完全涵盖, 否则将视为无效业绩, 评标阶段将被否决); (3) 若业绩合同为年度协议, 除提供年度协议外, 还应至少提供1个已完成供货的订单页(订单, 要明确订单编号或内容应与年度协议相关联)、订单相应的到货验收单或结算明细单或结算发票, 同一年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩(提示: 提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容, 否则视为无效业绩, 评标阶段将被否决)。(4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的, 视为无效业绩。(5) 原件备查。
19	资格评审标准	公开业绩要求	(6) 业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息, 评标阶段不予认可。开标结束前, 招标项目经理通过开标页面对话框工具, 与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致, 投标人可在开标环节提出询问, 将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开, 投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求, 招标项目经理如实记录并

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			提交评标委员会评审。(7) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段, 须提供本次投标已公开的业绩证明文件, 包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格; 如提供的业绩证明文件经查为虚假资料, 还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺: 中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
21	资格评审标准	制造商要求	1. 针对本次采购仅接受投标人为本次投标所投产品的制造商, 不接受代理商、贸易商参与投标, 不接受代加工贴牌制造。投标时应提供制造商声明函, 格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-制造商声明函。2. 制造商: 提供必要材料证明具备生产能力。(1) 若自有厂房提供厂房产权证, 若租赁厂房提供租赁合同; (2) 投标人自有的用于生产的生产设备, 至少提供以下其中之一: 生产设备照片和生产设备购买合同。生产设备照片和购买发票。备注: 以上两项(生产设备和厂房)资料都需提供, 否则会废标。
22	资格评审标准	体系认证要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001(ISO9001)质量体系认证证书、GB/T24001(ISO14001)环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书, 国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准, 以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件(原件备查)。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的, 以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的, 可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的, 以投标文件为准。
23	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的, 应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
24	响应性评审标准	付款条件和方法	合同签订后, 卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点, 经买方验收合格后, 依据卖方提供的全额13%增值税专用发票, 在45日内向卖方支付合同总价的【97%】款项。质保期满后, 经买方确认无质量问题且验收合格后, 卖方向买方提供付款申请及满足要求的合同总价【3%】的收据, 买方向卖方支付质保金。如付款到期日为非银行工作日, 则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
25	响应性评审标准	商务合同条款人员要求	对商务合同其他条款无异议。
26	响应性评审标准	适用法律和仲裁	(1)适用中华人民共和国法律(2)提交天津仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在天津。
27	响应性评审标准	交货期及地点要求	投标人标书中须承诺: 合同签订生效后5个月内、天津市滨海新区塘沽
28	响应性评审标准	总体技术要求	长臂桅杆吊及附属设施包含但不限于桅杆臂总成、桅杆臂立杆总成、履带式底盘、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(1)	牵引机构、液压站、远程控制模块、切割执行机构、引火筒夹持机构（安装于桅杆臂前端）、清障钉耙（安装于桅杆臂前端）、运输框架等，投标人投标时需该设备的总体布置图及液控原理图。
29	响应性评审标准	总体技术要求(2)	投标人须承诺满足：针对防爆设备，投标人承诺交货时提供由ATEX（欧盟防爆认证）或IECEx（国际电工委员会防爆电气认证）的认证证书，证书须在有效期之内，相关设备需有明显的标识
30	响应性评审标准	总体技术要求(3)	投标人须承诺满足：桅杆臂总成、履带式底盘、牵引机构组装完成后，整体长度不小于25m。
31	响应性评审标准	桅杆臂总成	投标人须承诺满足：该装置为桁架式长臂桅杆钢结构，其前端可换装多种工装，前端的承载力不低于5吨
32	响应性评审标准	履带式底盘	投标人须承诺满足：设备底盘采用钢制履带式行走底盘，承载重量不低于25t，主要用于承载上部部件及行走
33	响应性评审标准	切割执行机构-双喷头切割机构(1)	投标人须承诺满足：数量1套，搭载双喷头切割形式，配置马达传动结构，实现切割头在机构上的左右和前后位移，且速度可控
34	响应性评审标准	切割执行机构-双喷头切割机构(2)	投标人须承诺满足：切割头前后移动：马达位于桅杆臂尾部，由马达驱动传动机构实现切割头前后移动；切割头左右移动：马达位于桅杆臂尾部，由马达驱动传动机构实现切割头左右移动。
35	响应性评审标准	切割执行机构-双喷头切割机构(3)	投标人须承诺满足：切割管柱的直径范围为0-1000mm
36	响应性评审标准	切割执行机构-双喷头切割机构(4)	投标人须承诺满足：切割头水平移动距离：1200mm
37	响应性评审标准	切割执行机构-单喷头切割机构(1)	投标人须承诺满足：数量1套，搭载单喷头切割形式，配置马达及传动结构，实现切割头在机构上的左右位移，且速度可控；
38	响应性评审标准	切割执行机构-单喷头切割机构(2)	投标人须承诺满足：切割管柱的直径范围为0-1000mm
39	响应性评审标准	切割执行机构-单喷头切割机构(3)	投标人须承诺满足：切割头水平移动距离：1200mm
40	响应性评审标准	桅杆臂总成(1)	投标人须承诺满足：分段式拆装，共三节，每节长度不少于6m，采用法兰或销轴连接；每段切割臂合理设置吊点，保证吊装平衡
41	响应性评审标准	桅杆臂总成(2)	投标人须承诺满足：桅杆臂总成在水平状态下，与立杆总成夹角保持90°~110°
42	响应性评审标准	桅杆臂立杆总成(1)	投标人须承诺满足：立杆总成用于通过调整钢丝绳实现桅杆臂总成前端高度及位置的调节（也即水平角度），桅杆臂前端最大仰角高度6m

序号	评审环节	评审因素	评审标准
43	响应性评审标准	桅杆臂立杆总成 (2)	投标人须承诺满足：立杆总成为快速拆装式，通过符合载荷要求的金属结构件与桅杆臂总成相连，实现整体快速连接
44	响应性评审标准	履带式底盘	投标人须承诺满足：总体尺寸要求：长度不低于4米，宽度不低于2.5米；高度不低于1.0米
45	响应性评审标准	牵引机构	投标人须承诺满足：牵引机构为钢制焊接结构，牵引机构与牵引机械（买方现场的推土机或拖拉机）连接处的连接头高度可以调整，连接头选择插入式锁销结构
46	响应性评审标准	切割执行机构-双喷头切割机构	投标人须承诺满足：切割头水平移动速度：低速参考1.5-20mm/min（用于精就位对准切割物），高速参考100-150mm/min（用于初就位接近切割物）；切割执行机构末端通过连接孔或法兰连接方式安装在桅杆臂总成的前端，并可快速拆除
47	响应性评审标准	切割执行机构-单喷头切割机构	投标人须承诺满足：切割头左右移动：马达位于桅杆臂尾部，由马达驱动连杆传动机构实现切割头左右移动；切割执行机构末端通过连接孔或法兰连接方式安装在桅杆臂总成的前端，并可快速拆除
48	响应性评审标准	液压站	投标人须承诺满足：类型：防爆型；液压站额定工作压力：15MPa~20MPa（可调）。
49	响应性评审标准	运输框架	投标人须承诺满足：整套设备需满足拆装要求，平时放置于运输框架内，运输框架根据设备实际情况进行合理设计
50	响应性评审标准	技术培训	投标人须承诺满足：卖方提供免费的设备培训；培训人员及时间不低于3人3天，培训内容包括但不限于系统组成，结构及电气、液压原理，设备整体布置，实际操作，维护保养，常见故障处理等，卖方需在设备交货前两周提交培训课程大纲和时间安排，供买方审查，并根据买方要求进行调整，至买方认可为止。卖方根据双方确认的培训大纲对买方人员进行系统的理论和实操培训，直至买方人员完全掌握设备理论并熟悉实际操作。
51	响应性评审标准	验收	投标人须承诺满足：满足技术文件中关于“验收”相关条款。
52	响应性评审标准	质保期	投标人须承诺满足：设备质保期为12个月，质保金/质保保函为合同价格的3%。
53	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
54	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
55	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项，视为响应性评审不合格。
56	响应性评审标准	承诺函要求	投标时应提供签字或盖章版承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			料-承诺函。
57	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
58	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	