

工程技术公司2024年度反应改性类自主化产品外委加工服务采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6932/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
9	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			者存在两处以上一致性错误。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
17	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（投标人请将结果加盖公章后放入投标文件）
18	资格评审标准	资格要求	投标人为所投货物的制造商，本次招标不接受代理商、贸易商投标；
19	资格评审标准	体系认证要求	投标人具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，同时要求认证范围包含化工产品生产或制造，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	危险化学品原料使用证书要求	投标人至少具备包含环氧乙烷的危险化学品安全使用许可证，或具备包含环氧乙烷的危险化学品登记证，或当地政府出具的安全生产许可证（化工品类），或带三方认证的安全设施设计专篇中包含环氧乙烷，或安全评价报告包含环氧乙烷的使用。
21	资格评审标准	业绩要求（开标环节须信息公开）	（1）投标人在2021年1月1日-投标截止时间之前（以合同签署时间为准），具有1项已完成的化学药剂产品的供货或被委托加工的业绩，并提供相应业绩证明文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则可能会导致废标。（2）投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、到货验收单。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页、供货名称等内容；到货验收单应有合同甲方签字或盖章。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标）（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1项完成订单及订单的到货验收单。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）原件备查。
22	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	付款条件和方法	银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行方下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日支付订单价款。
24	响应性评审标准	合同签订模式	本项目合同签订模式为固定单价/费率合同模式。
25	响应性评审标准	交货地点	服务地点：在加工方工厂，交货地点：天津地区。具体以采购订单为准
26	响应性评审标准	其他商务偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
27	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
28	响应性评审标准	运输要求	投标人须承诺满足：乙方或其承运方符合国家道路危险化学品运输要求，涉及危化品运输的产品和原材料必须使用具有危化品资质的运输车辆，危化品和普货不得混装。
29	响应性评审标准	中标候选人考察要求	投标人须承诺满足：依据中标候选人排序，对中标候选人生产能力进行实际考察验证，验证招标文件星号条款的真实性
30	响应性评审标准	安全生产事故要求	投标人须承诺满足：三年内无安全生产事故（以上报政府部门为准）
31	响应性评审标准	设计/施工方案要求	投标人须承诺满足：建立甲方认可的作业流程和标准作业书（可在中标后参考甲方提供的保密资料编制）
32	响应性评审标准	服务具体要求	投标人须承诺满足：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>1、反应类反应釜应具备配套的抽真空、加热、冷却、转料设施或能力,同时能够实现反应过程氮气置换和氮封的能力,氮气纯度不低于99%,温度控制范围为常温~150℃,压力控制范围能够达到-80~200kpa;设备要求为不锈钢或搪瓷材质,搅拌形式为锚式或框式,转速在60~85转/分钟,聚合反应釜容量为3立方米及以上;若聚合反应釜为搪瓷材质,还应配备相应的高位槽,最小滴加速度能够控制在2kg/min。</p> <p>2、改性反应釜要求为不锈钢或搪瓷材质,搅拌形式为锚式或框式,压力控制范围能够达到-80~150kpa,温度控制范围在常温~100℃,转速在60~85转/分钟,反应釜容量为5立方米及以上,具备高位槽滴加功能。具备配套的抽真空、加热、冷却、转料设施或能力。</p> <p>3、反应类加工的生产工艺是指将部分原材料抽入反应釜内,升到一定温度后在搅拌启动的情况下投加反应原材料进行聚合反应,该产品涉及聚合或滴加熟化等反应步骤,反应工时6-12小时。</p> <p>4、改性类加工的生产工艺是指将部分原材料抽入反应釜内,在搅拌启动的情况下投加原材料进行复配或交联,改性工时2-6小时。</p> <p>5、新产品生产前应开展中试生产工作,中试周期应控制在7天内,每种型号产品中试批次应控制在二次以内。经甲方判定后,方可组织相应类别产品的规模生产</p>
33	响应性评审标准	抽检要求1	投标人须承诺满足:甲方定期对乙方存储的原材料质量进行抽检、对乙方工艺执行情况监督,乙方对原材料的使用、库存应做好记录,以便甲方进行查询
34	响应性评审标准	抽检要求2	投标人须承诺满足:乙方接受甲方定期的现场质量检查、产品抽检,最终产品如验收不合格导致退货的,乙方应自行采购原材料生产后重新送货,不合格品由乙方自行处理
35	响应性评审标准	工具要求	投标人须承诺满足:生产过程中乙方使用的工具应满足单项产品“专用,干净,无杂质”的要求。
36	响应性评审标准	包装要求	投标人须承诺满足:乙方应按照甲方意见完成产品包装。其中,镀锌桶、IBC罐、2方罐由甲方提供。乙方负责协助完成外包装清洁整理工作,确保标识清晰,整洁无异物
37	响应性评审标准	工作界面要求	<p>投标人须承诺满足:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、甲方根据需求向乙方下达生产计划,并对中试产品提供技术支持; 2、乙方必须按照甲方的计划要求,按时、保质、保量的完成甲方需求,产成品应有专人负责具体生产安排和计划分类归档,以备信息追溯。 3、甲方提供的原材料、包装物由乙方负责从甲方库房提货运输至乙方库房;提货时间应按照甲方要求的生产计划进行合理安排。 4、使用后的原材料空包装桶(IBC桶、200L桶)由乙方负责运输至甲方库房。 5、生产后的产成品由乙方负责运输至甲方库房。上述材料的运输过程都应配置押运人员。
38	响应性评审标准	保密要求	<p>投标人须承诺满足:</p> <p>乙方应对该类产品生产过程执行技术保密的要求,一旦出现泄密事件,立即停工</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 并保留追究责任的权利
39	响应性评审标准	机具要求1	投标人须具备且提供台账和对应照片：产品质量检测与控制相配套的质检实验室。实验仪器、设备, 应包括凝点测定仪(至少1台)、恒温烘箱(至少1台)、电子天平(至少1台)、恒温循环水浴(至少1台)、精密pH计(至少1台)、密度计(至少1台), 还包括1L(不低于2台)、1.5L(不低于1台)、2L(不低于3套)等不同规格的高温高压合成反应釜。
40	响应性评审标准	机具要求2	投标人须承诺满足： 乙方应至少配置3吨(或叉运能力相匹配)防爆叉车两台, 车况良好, 无异常情况, 专项负责此作业
41	响应性评审标准	机具要求3	投标人须具备且提供：具备3方及以上具有升温功能的聚合反应釜至少4台, 乙方应提供反应釜的资质证书(《固定式压力容器产品数据表》或者第三方压力容器检测报告或者特种设备使用登记证); 5方及以上复配反应釜3台, 3方及以上具备滴加功能的聚合反应釜至少2台。乙方应提供上述设备的铭牌照片(包括但不限于设备本身铭牌、配套动力设备铭牌)以及设备对应照片作为投标资料予以提供
42	响应性评审标准	供货能力要求	投标人须承诺满足： 每周提供最低100吨的生产产能, 确保甲方的产品需求, 乙方应根据甲方提供的合理计划需求进行生产调整, 并在合同执行期间不因乙方自身安全环保等原因耽误供应
43	响应性评审标准	记录要求	投标人须承诺满足： 乙方应具备留存生产过程中书面和电子记录的能力, 能够随时接受甲方检查。
44	响应性评审标准	材料要求	投标人须承诺满足： 涉及的所有原材料和包装物, 均由甲方提供; 运输按照前文工作界面要求进行划分
45	响应性评审标准	服务进度要求	投标人须承诺满足： 1.乙方需按照甲方提供的需求计划, 安排乙方的排产计划, 并能按照甲方的需求计划及时供货。 2.具有良好的生产响应能力, 具备48小时内临时组织作业人员, 机具的能力。原则上, 接到甲方通知后应在5日内完成送货, 应急生产应在3日内完成。 3.应按照甲方生产代表到货通知组织意见, 按期, 按量实施送货。涉及最小送货量限制的, 乙方可提前书面澄清。 4.对于当期生产安排出现异常, 可能对甲方生产运行造成不利影响的, 应在1天内以书面和其他形式同时反馈甲方生产代表, 并提出相应建议或补救措施。对于因乙方配合出现的问题, 应在2天内提出后续改进计划和意见。 5.乙方涉及检修停产计划应于实施一个月前与甲方沟通和报备, 制定此期间生产供应保障措施。
46	响应性评审标准	验收形式要求	投标人须承诺满足： 1.验收形式：分阶段验收；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>1) 货物到货后，乙方人员应按甲方库房管理人员提供的库房管理规定开展到货数量、包装要求稽核工作。待甲方人员所取该货物的样品检验合格后，甲方即完成办理验收入库工作。如检验时发现产品质量问题，乙方需根据甲方指定人员通知要求意见，完成退、换货工作。</p> <p>2) 交货时间：产品到货应于要求日期上午10:30前抵达甲方库房场地，如遇节假日需提前与库房代表人员沟通确定</p>
47	响应性评审标准	验收标准要求	<p>投标人须承诺满足：</p> <p>1) 服务标准；</p> <p>安全管理及库房入厂要求：车辆运输必须双人，一司机一押运。送货人员必须劳保配齐（安全帽、防静电服衣服裤子、防砸鞋、手套）。送货人员抵厂后，应第一时间到甲方门卫室登记并领取排号。送货人员配合装卸货过程需接受入厂安全培训，服从现场库管员的指挥，并按照现场管理要求执行。原料货物不应码放超过两层或超出叉车卸货高度，对于甲方人员判定装卸货过程可能出现安全风险或隐患情况，甲方可暂停装卸货作业，待乙方整改完毕后，方能重新开始作业活动。</p> <p>2) 验收标准；</p> <p>(1) 满足甲方所提供对应产品的检验指标要求，并提供出厂质检报告单。</p> <p>(2) 满足采购合同中其它相关具体验收要求。</p> <p>3) 完工资料；</p> <p>(1) 送货单附带出厂质检报告单；</p> <p>(2) 袋/桶/罐标识注明名称、批次，净重等信息。</p> <p>按照甲方提供的产品标识内容完善标识上的信息，并将标识粘贴在产品包装物上甲方指定的位置</p>
48	响应性评审标准	技术其他偏离	技术要求书的其他技术指标不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
49	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
50	响应性评审标准	响应性评审说明	所有承诺项，投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
51	响应性评审标准	一般商务技术偏离	商务技术一般评审项超过3项不满足招标文件要求的，结论为不合格
52	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
53	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
54	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
55	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
56	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
57	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
58	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
59	价格初步评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
60	价格初步评审标准	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
61	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税）合计金额-暂列金额（含税）合计金额	
62	价格评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	