

工程技术深圳分公司非火工品射孔专业技术服务年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5466/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	★备选投标方案	不接受备选投标方案
9	形式评审标准	★选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝
11	形式评审标准	★报价文件特征码	★有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			50%以上。★关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
12	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起 120天内保持有效。
14	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	★投标保证金	10万元人民币，应符合“投标人须知”第 3.4.1及10.3项规定
16	资格评审标准	★营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标阶段需进行信息公开）	(1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并提供至少1个合同的喷砂射孔或者连续油管底封拖动压裂工具服务验收业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩数量不足的将导致废标）。业绩证明文件至少包括：1) 合同复印件（含相关技术附件）和2) 服务验收证明材料。（2）业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务项目名称、合同相关技术要求（如合同技术附件）等内容。服务验收证明材料应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成服务的订单委托页、及订单相应的验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）原件备查。
18	资格评审标准	★信誉要求1	投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来；注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
19	资格评审标准	★信誉要求2	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	响应性评审标准	设计、施工要求	投标人投标时承诺根据目标井的地质油藏情况、目标井身情况、现场作业条件等提供施工方案设计及汇报、效果跟踪及分析、总结汇报。
21	响应性评审标准	现场组织情况	投标人投标时承诺在施工前5天完成工具测试和材料测试和抽样检验，以及工具的探伤等。
22	响应性评审标准	工具组合	投标人投标时提供工具组合清单，工具组合包含喷枪，扶正器，单向反洗阀、紧急丢手，旁通阀，并承诺喷枪，扶正器，单向反洗阀、紧急丢手，旁通阀工具一用一备。
23	响应性评审标准	人员要求	投标人投标时提供现场领队1人、现场指挥2人、液体工程师2人、工具工程师2人的简历。领队及现场指挥具有5年以上行业经验，其他人员需要具有3年以上从业经验。承诺中标后提供出海证书。
24	响应性评审标准	产品生产组织进度	投标人投标时承诺响应主要常用规格产品，具备7天内送货到现场的能力。
25	响应性评审标准	施工要求	投标人投标时承诺喷枪单次入井喷射寿命不低于70次，如果喷砂次数低于70次造成起钻的，每额外起钻1次，结算总额扣减20%，扣完为止。注：此项承诺最终以起出喷枪状况作为依据，不考虑因为液体杂物堵塞或者其它非井下工具质量造成的起钻。
26	响应性评审标准	★旁通阀要求	投标人投标时提供技术参数表，包含可开启关闭次数和压力、外径、内径。满足5"钻杆旁通阀，可根据需求多次（至少3次）开启和关闭旁通阀，开启旁通阀实现大排量循环洗井，关闭旁通阀不影响喷砂射孔，开启和关闭压力不超过3500psi，OD≤7"。
27	响应性评审标准	★喷枪要求	投标人投标时提供喷砂射孔的实际技术参数表，5%砂比喷砂均满足：单次喷射时间<10min,实现孔径≥15mm,穿深地层≥50cm，喷枪喷射寿命≥70次，施工地面泵压<3500psi。
28	响应性评审标准	★携砂液体要求	投标人投标时提供具有CNAS或CMA资质的实验室出具的携砂液悬浮性能评价报告（按照招标要求的实验方法和条件，且在报告中注明），满足悬浮性能：按照SY/T 5185-2016《砾石充填防砂水基携砂液性能评价方法》（5.3.2悬砂能力测定方法），利用海水配制携砂液在5%砂比下砂样（40/70目石英砂）沉降时间不低于10min。
29	响应性评审标准	★检测和试验	投标人投标时承诺签订合同后，甲方通知乙方开展实验，乙方接到通知15日内提供全部服务工具、材料样品到甲方库房，对乙方材料、整套工具服务性能进行测试。测试不合格（未能射开套管或筛管、射孔效果未达到招标技术要求、携砂液剪切后悬浮性不满足技术要求）甲方有权终止合同。
30	响应性评审标准	★一般商务技术偏离	一般指标中超过 2项不满足招标文件要求的，结论为不合格。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	