

常州院南海海域高压过滤器及配套管线租赁服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6635/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY100000.00元（大写：拾万元整）或保函。应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 中补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	分包	不允许
10	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
13	资格评审标准	营业执照	营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	(1) 投标人在2021年1月1日-投标截止日前（以合同签订时间为准）投标人应具有至少1个已完工验收的设备租赁服务业绩。并提供相应业绩证明文件。提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的业绩合同及双方签字或盖章的完工验收文件或结算发票扫描件。具有法律效力的业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（含签署时间）、服务内容。 (2) 若业绩合同为年度协议，还应提供1项完成订单的订单页及订单的验收文件或结算发票扫描件。同一个年协合同提供1项订单的均算为1个有效业绩。 (3) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中
15	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；(2) 投标人自2021年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(3) (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；(4) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
16	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
17	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	体系认证	投标人须具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并在投标时提供原件扫描件（原件备查）。证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
19	响应性评审标准	商务评审-服务期	合同签订之日起3年内有效。具体作业时间以甲方委托书通知为准

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		限	
20	响应性评审标准	商务评审-服务地点	南海区域，实际服务地点根据委托单要求。
21	响应性评审标准	商务评审-财务要求	投标人投标时提供近三年（2021年至2023年）经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
22	响应性评审标准	商务评审-投标货币	人民币
23	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
24	响应性评审标准	一般商务偏离	除本评标办法所列星号，招标文件其余商务条款（含合同）均为一般商务，一般商务指标中超过3项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
25	响应性评审标准	技术评审-自有设备要求	投标人自有双级高压过滤器设备至少8台，投标时需要提供船级社出具的设备检验证书（8台）（业主名称与投标人一致）或投标人设备购买合同的扫描件（需体现出8台双级高压过滤器设备），要求设备为状况完好的工具。
26	响应性评审标准	技术评审-人员要求1	投标人投标时提供至少3名运维人员名单及投标截止日前近三个月社保缴纳证明材料，缴纳单位与投标人一致。上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与申请单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）
27	响应性评审标准	技术评审-人员要求2	投标人承诺： 1) 满足“第五章/任务大纲/技术要求/五、配备资源要求/5.11/每次作业配备2名作业人员辅助招标方作业，为设备正常运转提供维保，领队需具有5年以上过滤项目经验，工程师具有3年以上的过滤经验，能够独立指导完成过滤项目，解决现场过滤过程中出现的问题，负责现场工作的实施，保证为客户提供满意的服务，出海前组织安全分析会，作业结束做好完工报告，需具备平台工作相关证件(健康证、五小证、硫化氢证、海上交通安全技能培训合格证明等) 2) 高峰作业期间需要同时派出约20名设备运维人员出海辅助作业。（详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单）
28	响应性评审标准	技术评审-场地要求	1、投标人具备符合维保条件要求与安全生产要求的维保场地（自有或租赁场地均

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			可），能满足设备维修、调试运转要求即可（至少满足800平方）。2.投标人投标时提供维保场地自有产权证或场地租赁合同复印件。投标人提供场地如是自有，投标时提供有效的产权证书（产权证书权利人应为投标人）和其他证明文件，证明文件需包含场地位置及面积。投标人提供场地如是租赁，投标时提供有效的租赁协议及租赁方的产权证书（产权证书权利人应为投标租赁协议的租赁方）和其他证明文件，证明文件需包含场地位置及面积。
29	响应性评审标准	技术评审-双级高压过滤器主要技术参数	承诺满足滤网密度：400目，工作流量：15-25BBLs/M (桶/分钟)，适合滤芯尺寸(长度)900mm~1100mm、过滤器每筒配备多功能滤芯接头转换密封托盘。多功能型转换盘在封闭过滤器密封承压0.8-1.1MPa、外形尺寸：长×宽×高：2100×1100×1500（mm）滤芯消耗总量：1/72（次/支），设计压力：1.1MPa,额定温度：-40 ~ 120 （详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单）
30	响应性评审标准	技术评审-过滤器多功能转换盘需适用以下滤芯	承诺满足：折叠滤芯、大直径折叠滤芯、熔喷滤芯、线绕滤芯。骨格形式：W型（外护）、N（内护）、Q（内外全护）、K（无骨架）；接口形式：M型（一端开口222/平）、P型（二端开口平/平）、E型（一端开口226/平）、D型（一端开口平/平）、T型（一端开口222/翅片）、C型（一端开口226/翅片）（详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单）
31	响应性评审标准	技术评审-进/出水接口尺寸	承诺满足：4"316D型快速接头，材质：316不锈钢材料，耐酸碱等化学药剂（详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单）
32	响应性评审标准	技术评审-其它要求	承诺满足：高压旋塞阀、弯头、管线、变扣接头、管汇的接头部分必须采用锻打方式制造，不接受焊接形式接头。（详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单）
33	响应性评审标准	技术评审-高压管汇	承诺满足：管汇布置及功能要求：包含高压旋塞阀、油嘴、高压三通、高压变扣接头、压力表等，能够实现控制液体的流向、流速等功能(配流量监测)（详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单）
34	响应性评审标准	技术评审-滤芯规格	承诺满足：0.1、0.2、0.45、1、2、3、5、10、60、100 μm，滤芯直径：65mm 滤芯尺寸：900mm~1100mm（详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单）
35	响应性评审标准	技术评审-法兰要求	承诺满足：API标准FLANGE，NOMINAL SIZE：NPS4×4，10000psi，CONNECTION TYPE：WN，SEALING SURFACE：RTJ，孔径：103mm，焊径长度：56.36mm(不包括焊接坡口)，焊接端口壁厚：XXS，0MATERIAL：A182 F51，STANDARD：API 6A ）（详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单）
36	响应性评审标准	技术评审-服务要求	承诺满足： a)吊锁具要求，必须5点式吊锁具，安全绳长1.2M以上； b)配送装卸船由出租方全力配合协助招标人完成，所产生的一切费用由出租方全部承担。 c)设备来往过程及现场作业过程出现的设备损坏及丢失由出租方自行承担。 d)所有运送设备的包装品由出租方全部承担。 e)按照招标人要求配送设备到达指定作业地点。（详见第六章/商务文件格式/承诺

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			内容清单)
37	响应性评审标准	技术评审-管线连接	承诺：管线连接好进行相应的试压作业，满足压力要求，不能出现跑冒滴漏现象。 (详见第六章/商务文件格式/承诺内容清单)
38	响应性评审标准	一般技术偏离	除本评标办法所列星号，招标文件其余技术条款均为一般技术条款，一般技术指标中超过3项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
39	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；
40	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
41	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
42	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
43	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
44	价格初步评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
45	价格初步评审标准	税费偏离调整	本项目增值税税率13%。 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： 税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
47	价格初步评审标准	算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。算术错误将按以下方法更正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述（1）至（4）项的顺序，逐项进行修正。
48	价格初步评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价
49	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税）合计金额-暂列金额（含税）合计金额	
50	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	