

常州院海南地区腐蚀监测技术服务(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8009/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币。符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包
12	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	体系认证证书	投标人须提供有效期内的质量管理体系认证（GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015）、环境管理体系认证（GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018），国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）网站核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。以上查询结果请投标人提供网站截图。
16	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	响应性评审标准	服务内容和范围	投标人需投标时承诺：了解并熟悉本项目具体服务要求和范围，具体服务内容和范围详见第五章“任务大纲/技术要求”之“二、服务内容和范围”。
19	响应性评审标准	服务要求	投标人需投标时承诺：了解并熟悉本项目具体服务要求，具体服务要求详见第五章“任务大纲/技术要求”之“四、服务要求”。
20	响应性评审标准	服务期限要求	投标人投标时承诺：清楚本项目的服务期限为自合同签订之日起，有效期三年。在合同执行阶段采用“1+1+1”的模式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，延续沿用1年；第3年同第2年的操作方式。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。
21	响应性评审标准	财务要求	投标人提供近三年（2021至2023年）经会计师事务所等审计机构审计的年度财务报表，财务报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表。投标人成立不足三年的，应提供自成立时起的财务报表。
22	响应性评审标准	检测人员要求	投标人投标时承诺：投标人中标后自合同签订之日起向甲方提供人员简历，检测人员应提前掌握出海作业内容，包括（挂片探针拆装、超声波测厚、探针数据下载分析、海管旁路拆装及报告分析）等，并具有挂片拆装、超声波测厚、探针数据下载分析、海管旁路拆装及分析等工作经验。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	出海人员要求	投标人投标时承诺：投标人中标后自合同签订之日起向甲方提供人员简历，出海人员需要对内腐蚀检测有丰富的的工作经验，需要提供内腐蚀检测专业技术报告并承诺符合招标方验收标准。
24	响应性评审标准	作业队伍要求	投标人需投标时承诺：作业队伍中从事所在工种或新员工不足一年的人员比例最高不超过20%。（备注：请使用附件承诺书格式填写并放入投标文件中，或注明无偏离即满足。）
25	响应性评审标准	施工方案要求	投标人需投标时承诺：项目施工前，提供详细的项目实施方案和HSE计划书进行审核，且HSE计划书满足现场安全管理要求。
26	响应性评审标准	现场施工人员要求	投标人投标时承诺：现场施工人员满足以下条件：1）、人员身体健康，体力充沛，足以操作较重设备；2、具备五小证、健康证、跟踪卡以及硫化氢证，证件均在有效期内（出海作业期间不能存在证件过期情况），具备海上工作经验，提供相关出海经历证明（出海记录或健康证）；3）出海人员需要具备较好的沟通能力；4）、出海人员应熟悉海上各种管理规定，能独立开具作业许可证等相关施工文件；5）、服从现场管理，为所有施工人员提供符合国家相关标准要求的个人劳保防护用品（PPE）（安全帽、工作服、劳保鞋、防护眼镜、防护面罩、口罩、安全带）等。（备注：请使用附件承诺书格式填写并放入投标文件中，或注明无偏离即满足。）
27	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
28	响应性评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
29	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
30	响应性评审标准	缺漏项报价	分项报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
31	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为：6%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）3、对于由于投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。
32	响应性评审标准	算术修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价(含增值税)=报价(不含增值税)*(1+增值税率),如所报金额与计算所得金额不符,以计算所得金额为准。
33	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外,招标文件中的其他商务技术条款(含合同条款)均为一般商务技术条款,一般商务技术条款偏离超过3项,视为响应性评审不合格。
34	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
35	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	