

常州院海南油气田埋地管线防腐服务专有协议采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6073/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
9	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
10	形式评审标准	是否允许分包	不允许。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币，符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	资格评审标准	营业执照要求	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效；
14	资格评审标准	投标人的资质要求（开标时需进行信息公开）	1) 投标人应具有有效的《建筑企业资质证书》，资质等级须覆盖防水防腐保温工程专业承包二级资质及以上级别，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台 http://app.gjzfwf.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zjbqyzcx/index.html 核实。2) 投标人应具有有效的《安全生产许可证》，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyagscxkz/qyagscxkz.htm 核实。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
15	资格评审标准	体系认证证书	投标人具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	投标人的业绩要求（开标时需进行信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的防腐服务验收业绩，且防腐服务结算金额累计不小于20万元。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页、合同服务内容，服务验收证明材料（服务验收证明材料应有防腐服务结算金额）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
17	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来放置投标文件中； （2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。
18	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
19	响应性评审标准	投标人服务内容要求	投标人需投标时承诺：了解并熟悉本项目具体服务要求内容,具体服务内容详见技术要求书
20	响应性评审标准	投标人服务期限要求1	自合同签订之日起，有效期三年。在合同执行阶段采用“1+1+1”的模式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年，若无法达成一致，则合同自动终止。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。
21	响应性评审标准	投标人服务期限要求2	投标人需投标时承诺：按时动员；要求接到甲方《服务委托书》后1周内安排人员完成现场调研并提供详细的实施方案，15天内施工人员、设备和物料抵达现场进行施工，完工期限满足具体项目通知要求
22	响应性评审标准	投标人的技术人员要求	投标人需投标时承诺：根据作业需要，施工队伍工种配备齐全且持有效证上岗（电工证（查证网站： http://zscx.osta.org.cn/ ）、驾驶证（查证网站： https://hn.122.gov.cn/ ）与挖掘机操作证（ http://www.zgjzyjy.org/ ）），能够满足现场作业需求。现场施工时配置一名安全员。
23	响应性评审标准	投标人的产品、机具质量要求	投标人需投标时承诺：提供的产品为最新型号产品，且提供相应的质量证明文件，如第三方质检报告、合格证等。根据项目施工需要，投标人提供的机具（包括但不限于如下机具：发电机、挖掘机、抽水机、角磨机、电吹风机等）数量和性能。
24	响应性评审标准	安全管理要求1	投标人需投标时承诺：施工作业前，须提交HSE计划书，且HSE计划书满足现场安全管理要求。
25	响应性评审标准	安全管理要求2	投标人需投标时承诺：现场施工人员购买人身意外伤害险且赔付保额不小于100万元。
26	响应性评审标准	厂地要求	投标人需投标时承诺：施工现场物料与机具堆放涉及的场地，由投标人负责提供。
27	响应性评审标准	服务地点	南海沿海陆地
28	响应性评审标准	施工方案要求	投标人需投标时承诺：项目施工前，提供详细的项目实施方案和HSE计划书进行审核，且HSE计划书满足现场安全管理要求
29	响应性评审标准	技术要求	投标人需投标时承诺：项目完工后达到如下验收标准： a)开挖坑基满足JGJ311-2013《建筑深基坑工程施工安全技术规范》要求。 b)防腐层修复完成后，须达到《SY/T 5918-2017 埋地钢质管道外防腐层保温层修复

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			技术规范》指标要求。 c) 管线路由矢量图制作清晰、坐标精度满足国家标准或行业标准要求。 d) 标识桩拐角桩设置位置准确，标识桩拐角桩文字满足现场管理要求。
30	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方完成本合同项下《服务委托书》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见甲方执行用户下达的服务委托书的要求），甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
31	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项（不含3项），视为商务技术评议不合格。
32	响应性评审标准	标准合同响应	投标人需投标时承诺：完全响应合同内容。
33	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
34	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为：6%（1）对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。（2）对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）（3）对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
35	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
36	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误修正：投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
37	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
38	响应性评审标准	报价格式	投标人应按照招标文件附件“分项报价表”格式,提供“分项报价表”报价,不得任意修改,否则投标无效。请将上述分项总价折算至中国海油供应链数字化平台系统上的分项报价表中,两者总价必须一致,否则投标无效。
39	响应性评审标准	基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
40	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
41	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	