

常州院渤海区域海管立管综合腐蚀检测分析服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7282/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
9	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
10	形式评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
11	形式评审标准	★投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中 3.4.1条款内容及 10.3需要补充的内容，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审标准	★营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照, 投标时需提供原件扫描件(原件备查)。2) 投标人为事业单位的, 应具有合法有效的事业单位法人证书, 投标时需提供原件扫描件(原件备查)。3) 投标人为分公司的, 应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书, 分公司与上级法人单位只可一家参与投标, 同时参与投标的, 投标均无效。
13	资格评审标准	★资质要求(开标环节需信息公开)	投标人应具有有效的《辐射安全许可证》, 证书范围包含使用Ⅱ类射线装置, 投标时需提供证书原件扫描件(原件备查)并可在全国核技术利用单位辐射安全许可证信息公开查询平台 http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/companOpenMessage_view.action 核实。
14	资格评审标准	★资格要求	投标人应具有有效的: 1) 中国特种设备检验协会颁发的特种设备无损检测机构级别评定证书(B级); 或2) 船级社(CCS或DNV或BV或ABS或LR五大船级社其一均认可)颁发的无损检测证书。
15	资格评审标准	★业绩要求(开标环节需信息公开)	(1) 2021年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准), 投标人应具有并提供至少1个合同的已完成的管线检验服务业绩, 并提交相关业绩证明文件(提示: 请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料, 未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标)。(2) 投标人提供的业绩证明文件包括业绩合同和服务验收证明材料(提示: 以上2项资料, 缺少任何1项都视为无效业绩, 将导致废标)。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页(具有签字或盖章)、合同签署时间、服务内容等。服务验收证明材料为服务验收报告或结算明细单或结算发票。其中服务验收报告或结算明细单, 应有合同使用方签章或盖章(提示: 提供的业绩合同和服务验收证明材料必须完全涵盖以上内容, 否则视为无效业绩, 将导致废标)。(3) 若业绩合同为年度协议, 还应至少提供1项已完成的订单、及订单相应的完工验收文件或结算明细单和结算发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩(提示: 提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容, 否则视为无效业绩, 将导致废标)。(4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的, 视为无效业绩。(5) 上述所有材料原件备查。提示: 请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料, 未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标。
16	资格评审标准	★信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止, 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核, 投标人应自行到中国裁判文书网; (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息, 确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来提供给招标人。
17	资格评审标准	★公开信息要求	业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息, 评标阶段不予认可。开标结束前, 招标项目经理通过开标页面对话框工具, 与所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致, 投标人可在开标环节提出询问, 将开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开, 投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求, 招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	响应性评审标准	★人员要求1	投标人投标时提供以下人员证书，证书需在有效期内，且人员不可兼任： 1) 三级检测人员 2人：2人持有国家市场监督管理总局或省、市市场监督管理部门或船级社（CCS或DNV或BV或ABS或LR五大船级社其一均认可）或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的（UT或RT或MT或PT或ET）五种检测方法中任意一种无损检测人员Ⅲ级证书。 2) 非常规检测人员 8人：2人持有国家市场监督管理总局或省、市市场监督管理部门颁发的或船级社（CCS或DNV或BV或ABS或LR五大船级社其一均认可）或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的涡流无损检测人员Ⅱ级证书；2人持有国家市场监督管理总局或省、市级别的市场监督管理部门或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的TOFD和 PAUTⅡ级证书；2人持有国家市场监督管理总局或省、市市场监督管理部门或船级社（CCS或DNV或BV或ABS或LR五大船级社其一均认可）或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的漏磁无损检测人员Ⅱ级证书；2人持有中国质量检验协会或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的脉冲涡流无损检测人员资格证书。
19	响应性评审标准	★人员要求2	3) 常规检测人员 11人：11人持有国家市场监督管理总局或省、市级别的市场监督管理部门或船级社（CCS或DNV或BV或ABS或LR五大船级社其一均认可）或中国有色金属工业无损检测工作技术委员会颁发的（UT和RT和MT和PT)的四项无损检测Ⅱ级人员证书。 4) 投标人应提供投标截止日前 3 个月社会保险缴费证明（社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明，证明中参保单位名称须与投标人名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位，名称须与投标人名称一致。投标人提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方 APP 软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者 APP 方式确认的，投标人必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照否决投标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决投标处理。（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。
20	响应性评审标准	★设备要求	投标人投标时提供以下 7 种设备，每种提供 1 台设备的证明文件，证明文件可提供发票或出厂合格证或有效期内的检定/校准证书，发票抬头为投标人，证书委托方为投标人；均需为投标人自有设备。设备如下：脉冲涡流检测仪、PAUT 检测仪、TOFD相控阵一体机、低频导波检测仪、数字射线检测仪、阵列涡流检测仪、电磁测厚仪。
21	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
22	响应性评审标准	服务期限	合同有效期为3年，在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。第3年同第2年的操作方式。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	服务地点	渤海油田海上平台或者陆地终端厂或招标人指定地点
24	响应性评审标准	★一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离2项，视为响应性评审不合格。
25	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	