广东分公司2024-2026年防雷检测服务评审细则

标段编号：CGP-24-SZF-GDFGS-0018/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至平台。公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性审查	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	符合性审查	报价有效期	报价截止日起【120】天内保持有效
8	符合性审查	商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
9	符合性审查	技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
10	符合性审查	价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求。
11	符合性审查	报价文件特征码	不同应答人在供应链数字化平台上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
12	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
13	商务评议	营业执照	应答人须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或具备国家认可经营资格的其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评议	资质要求	应答人须取得省级气象主管机构颁发的雷电防护装置检测甲级资质
15	商务评议	业绩要求	<p>(1) 近五年(2019年1月1日-投标截止日)具有1项已完成的防雷检测业绩。</p> <p>(2) 业绩证明文件包括:业绩合同关键页(至少包括:合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、工作范围描述页、主要技术要求页)和服务完成证明文件(如:采购方与供应商签字的服务报告或结算发票等能够证明服务完成的材料)。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的,视为无效业绩。</p> <p>(3) 业绩认定时间:以采购方与供应商签字的服务报告签字时间或结算发票开具时间为准;如各方签字日期时间不一致,以最晚签字日期为准。</p>
16	商务评议	财务状况	提供2021年-2023年的财务报表(成立时间不足三年应提供自成立之日起至2023年),至少包括财务报告、资产负债表、现金流量表、利润表(须加盖应答人公章)
17	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
18	商务评议	联合体	非联合体报价
19	商务评议	价款支付	满足《公开询价文件》第六章标准合同第二条要求
20	商务评议	税务	满足《公开询价文件》第六章标准合同第二要求
21	商务评议	合同的解除和终止	满足《公开询价文件》第六章标准合同第十三条要求
22	商务评议	争议解决	满足《公开询价文件》第六章标准合同第二十一条要求
23	商务评议	违约责任	满足《公开询价文件》第六章标准合同第十二条要求
24	商务评议	其他	项为不可偏离项;其余评议标准超过3项(含3项)有偏离,视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离一条,视为一项商务偏离。
25	技术评议	工作范围	描述第四章工作内容及要求第2条“工作范围”所列全部内容。不存在缺漏项和不符合项。
26	技术评议	项目负责人	指定一名代表作为项目负责人。
27	技术评议	作业人员要求	从事防雷装置检测人员应通过防雷装置检测专业技术人员能力评价(或《防雷装置检测资格证》仍有效的)。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	技术评议	进度计划	编制进度计划，满足第四章工作内容及要求中“6.进度计划”的要求。
29	技术评议	质量保证措施	结合自身质量管理体系，针对本次设计服务的重点内容编制具体的质量保证措施，措施数量不少于3项。
30	技术评议	技术其他偏离	项为不可偏离项；其余评议标准超过2项（含2项）有偏离，视为技术评议“不合格”。
31	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	