

广东管道洪湾电厂二期供气项目工程施工(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-6715/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许。
8	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标资料表”第3.4.1项规定。
9	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。对于招标文件公开信息要求的资质、业绩，投标人已按要求列出资质名称、业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段应予以认可。
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
11	形式评审标准	无价格标出现投	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		标报价	
12	形式评审标准	投标有效期	120天
13	资格评审标准	资格要求	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
14	资格评审标准	资质要求及证明文件【需按要求逐项公开】	(1) 投标人须具有有效的石油化工施工总承包二级或以上资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道安装GA1，投标时需提供原件扫描件（原件备查）； (3) 投标人应具备有效的安全生产许可证，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	业绩要求【需按要求逐项公开】	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的场站（首站或分输站或末站）新建或改建或扩建工程竣工验收业绩，且均满足管道直径 $\Phi 508$，管道设计压力 7.8MPa的技术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、工程内容（新建或改建或扩建）、体现管道直径和设计压力的关键页及竣工验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	信誉	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
17	资格评审标准	关键人员要求	(1) 项目经理： 1) 具备有效的机电工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》或《中华人民共和国二级建造师注册证书》，注册单位为投标人(如提供一级建造师证书，打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，如提供二级建造师证书无需签字)；具备有效的安全生产考核合格证（B证）； 2) 项目经理无在建项目，并提供承诺书； 3) 提供投标截止日前连续6个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。 (2) 专职安全员： 1) 具备有效的安全员C证。 2) 提供投标截止日前连续6个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。
19	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
20	响应性评审标准	工作范围	施工组织设计中应简要描述洪湾电厂二期供气项目工程施工工作范围，具体包括在洪湾末站的基础上改扩建，新建工艺区设置过滤器2台、计量撬1座（一用一备）、调压撬2座（每座均含2路调压支路，一用一备）、锅炉用气撬1座等相关设施，建设自控、通信、配电等配套工程。
21	响应性评审标准	工期	合同签署且接业主开工通知后三个月内机械完工。
22	响应性评审标准	质保期	工程验收合格后24个月。
23	响应性评审标准	工程质量	合格率100%。
24	响应性评审标准	权利义务	符合第二章“投标人须知”和第四章“合同条款及格式”中的关键条款的要求和条件。
25	响应性评审标准	合同关键条款	符合第七章合同条款及格式中的“付款进度、违约责任、争议解决适用法律、合同价格计量与支付”中的实质性要求和条件。
26	响应性评审标准	已标价工程量清单	投标人必须严格按照招标文件第五章工程量清单规定提供报价，其中《投标报价汇总表》及其对应的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》不能为0，不能有空（综合单价分析表除外）。工程量清单应符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，报价表中的工程量清单作为投标报价的基础，应逐项填报，投标人不得修改和调整招标人提供的工程量清单及表格格式，包括清单项目名称、项目特征描述、计量单位和工程数量等；规费和安全文明施工费的计取必须符合国标清单计价规范、广东省建设工程计价规则及地方政府相应规范。
27	响应性评审标准	分包	除变配电工程外，其他不允许分包。 如变配电工程分包，分包单位应具有有效的电力设备承装（修、试）相应资质及业绩，施工需前经招标人确认。
28	响应性评审标准	投标企业诚信承诺函	投标人提供投标诚信承诺函，并承诺投标业绩均为真实业绩，如存在弄虚作假将无条件接受投标资格被否决、并同意被拉入中国海洋石油集团有限公司供应商黑名单、没收投标保证金的处罚。
29	响应性评审标准	业主特别关注的问题	针对招标文件第七章技术标准和要求中业主特别关注的问题，投标人在施工组织设计中应详细说明有效的保障措施，并在投标文件中明确无偏离即视为响应本项目业主特别关注的问题。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	商务评分标准	净利润 (满分：15分)	提供近年财务状况表，体现净利润和资产负债率。 1、2021年至2023年连续3年盈利，得15分； 2、2021年至2023年之间连续2年盈利，得10分； 3、2021年至2023年年非连续或1年盈利，得5分； 4、否则得0分
31	商务评分标准	资产负债率 (满分：15分)	提供2021年至2023年财务状况表，体现净利润和资产负债率。 近三年资产负债率的算术平均值： $85\% < \text{资产负债率}$ ，得0分。每低1%，得1分，最高得15分。
32	商务评分标准	信用企业 (满分：15分)	政府相关部门或第三方信用机构出具的资信等级，近三年（2021年-2024年）获得： 1、AAA级信用企业得15分； 2、AA级信用企业得10分； 3、A级信用企业得5分； 不具备得0分
33	商务评分标准	业绩【需按要求逐项公开】 (满分：30分)	在满足资格评审业绩要求的基础上，每增加1个符合资格评审业绩要求的业绩得10分，最低得0分，最多得30分。提供的业绩证明文件同资格评审业绩要求；
34	商务评分标准	一般合同条款偏离 (满分：5分)	对一般合同条款无偏离，得5分，每偏离1条，扣3分，扣完为止，最多扣5分。
35	商务评分标准	项目经理 (满分：10分)	1、每担任过1个天然气输气站场（首站或分输站或末站）的新建或改建或扩建（需满足管径 $\Phi 508$ ，天然气管道设计压力 7.8MPa的技术要求）并完成竣工验收的项目的项目经理，得2分，最高得4分。业绩证明文件包括但不限于：合同复印件（含相关技术附件）和完\竣工验收材料、以及对该项目经理的正式任命文件等证明其身份的材料。业绩证明材料体现内容同资格评审要求。 2、拟派项目经理具有中级或以上职称，中级职称得4分；高级及以上职称得6分；其余情况不得分。本项最多得6分。须提供证书扫描件。
36	商务评分标准	技术负责人 (满分：6分)	拟派技术负责人具有中级或以上职称且承诺在项目建设期间无其他在建项目，中级职称得4分；高级及以上职称得6分；其余情况不得分。本项最多得6分。须提供无其他在建项目承诺书、身份证、证书扫描件、提供投标截止日前连续6个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件，未提供证明或证明材料不全不得分。
37	商务评分标准	专职安全员 (满分：4分)	1、担任过1个天然气输气站场（首站或分输站或末站）的新建或改建或扩建（需满足管径 $\Phi 508$ ，天然气管道设计压力 7.8MPa的技术要求）并完成竣工验收的项目专职安全员，得2分，最高得4分。 2、投标人须按本招标文件格式要求提交业绩表，并提交业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：合同复印件（含相关技术附件）和完\竣工验收材料、以及对该专职安全员的正式任命文件等证明其身份的材料。业绩证明材料体现内容同资格评审要求，未提供证明或证明材料不全不得分。
38	技术评分标准	施工方案与组织机	1、施工准备工作（技术准备、物资准备、劳动组织准备）描述清晰，施工工作范

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		构 (满分:8分)	围满足招标文件技术标准和要求,有针对本项目切实可行的施工准备工作措施得6分;有施工准备工作,但内容有缺失,得2分;未提供施工准备工作得0分; 2、有健全的施工组织机构(应包含项目经理、技术负责人、施工员、安全员、资料员、预算员),提供施工组织机构图得2分;有图但不健全得1分;其余情况不得分;
39	技术评分标准	施工技术标准 (满分:3分)	1、施工技术标准满足招标文件第七章技术标准和要求中三、适用标准、规范及其他规定,得3分; 2、施工技术标准有遗漏,每遗漏1处,扣1分,扣完为止。
40	技术评分标准	投入本项目施工人员 (满分:10分)	1、施工员工种配备齐全、同时投入的施工人员数量 40人,得10分; 2、施工员工种配备齐全、同时投入的施工人员数量 30人,且<40人,得6分; 施工员工种配备齐全、同时投入的施工人员数量配置<20人,得0分。
41	技术评分标准	投入本项目管理人员 (满分:8分)	1、组织机构完善、班组和人员数量配置合理、分工明确,管理人员各专业配置齐全,至少包括项目经理1名、技术负责人1名、材料员1名、安全员1名、质量员1名、进度管理员1名、专职文控1名、现场施工员2名,得8分; 2、上述人员每少1名,扣1分,扣完为止; 3、组织机构管理人员中项目经理、技术负责人、安全员,缺少其中任何1名,得0分; 上述人员均需提供投标截止日前近6个月的由投标人缴纳的社保证明,否则不得分。
42	技术评分标准	施工进度计划及措施 (满分:12分)	1、编制施工进度计划、制定例会制度,满足招标文件施工进度要求的得5分,不能满足招标文件的得0分; 2、有工期保障措施(组织措施、管理措施、资源措施、技术措施),写全各项得5分,每少一项措施扣1.5分,扣完为止,最多扣5分; 3、有工期滞后的赶工措施,提供切实可行的人员配置和材料措施,得2分,否则不得分。
43	技术评分标准	质量管理体系和措施 (满分:6分)	1、质量管理体系结构、组织架构、人员配置、管理职责、管理目标满足招标文件技术要求,质量计划完整,质量控制要素分析合理,可操作性强,得3分;质量计划缺项或质量控制要素分析有缺失或可操作性不强,得0分; 2、对乙供材料设备采购、土建施工、工艺安装等管理管控措施满足招标文件要求,管理体系合理可行,描述清晰;有针对本项目切实可行的管理措施的得3分;描述不够清晰,项目的管理措施针对性不强得0分。
44	技术评分标准	主要施工机械设备配备 (满分:10分)	1、至少配备炮机、挖掘机、运输车辆、吊车、电焊机、振捣器、风镐、砂轮、测量仪器等施工常规机械设备,满足现场施工需要,得10分; 2、上述设备每少1个种类,扣2分;扣完为止。 3、炮机、挖掘机、运输车辆、吊车需提供自有购置证明或施工工程项目租赁公司合作协议,否则不得分。
45	技术评分标准	乙供材投入计划及其质量保证措施	1、有乙供材购置计划和使用计划,以及对应材料的质量保障措施,得8分; 2、乙供材购置计划、使用计划、质量保证措施有缺失,每缺失1项,扣3分,扣完

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：8分)	为止，最多扣8分。
46	技术评分标准	HSE控制措施 (满分：8分)	采取的HSE控制措施（包括：安全生产责任制、安全培训、隐患排查和治理、个人防护、特种作业和高风险作业管理、环保措施、奖惩措施）能确保实现HSE管理目标（零伤害、零事故、零污染），以上内容齐全得8分；内容缺失1-2项，得4分；内容缺失超过2项或不能确保实现HSE管理目标的得0分；
47	技术评分标准	雨季施工措施 (满分：8分)	根据本工程所在地气候特点及项目特点制定雨季施工措施（至少包括雨季施工对工程质量的保障措施、安全保障措施、进度保障措施、资金保障措施），措施齐全且合理得8分，内容缺失1-2项得4分，内容缺失超过2项得0分。
48	技术评分标准	紧急情况处理措施 及预案 (满分：5分)	1、编制了合理可行的紧急情况处理的措施和预案，得5分； 2、编制的紧急情况处理的措施和预案有缺失或没有编制，得0分。
49	技术评分标准	合理化建议 (满分：4分)	针对招标文件提出了针对性的合理化建议，且合理化建议专业、具有可操作性、有利于本招标工程的顺利实施，每提出1条得1分，最多得4分。
50	技术评分标准	供应商履约评价项 (满分：10分)	供应商履约评价总分*10%。供应商履约评价总分以截标日期前最新一期中国海油供应链数字化平台（ https://bid.cnooc.com.cn/ ）首页的“通知公告”栏公布的“承包商履约评价分数”中载明的总分为依据。如供应商不在该列表中，则默认供应商的履约评价总分为50分。本项得分最多10分。
51	价格初步评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
52	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
53	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
54	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
55	价格初步评审标准	招标控制价	本项目招标控制价为人民币9622175.18元（含增值税），超过此招标控制价的投标将被否决。
56	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		=投标报价-专业工程暂估价（含税）合计金额-暂列金额（含税）合计金额	
57	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正投标报价	