

有限天津-渤海油田隔膜泵采购长协评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-2317/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	分包	不允许分包
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
11	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
13	形式评审标准	视为围标串标的情形	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人须按第六章投标文件构成投标承诺书格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。投标时提供承诺书，承诺书模板详见招标文件第六章。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商或贸易商投标。证明投标人为制造商要求如下：投标时提供隔膜泵船级社型式认可认证（船级社应为：CCS、DNV、BV、ABS其中之一），投标时需提供原件扫描件（原件备查）
18	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足近三年净利润至少有一年为正。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
19	资格评审标准	业绩要求（开标时须公开业绩信息）	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有2个合同的气动双隔膜泵或电动隔膜泵产品的供货业绩，且合格业绩中应包含气动双隔膜泵和电动隔膜泵，且满足气动双隔膜泵的压缩空气驱动进气压力：0.4~0.7 MPa，无需电源。以及电动隔膜泵电机防爆等级：Ex d IIB T4 Ga / Gb 或更高；防护等级：IP56的技

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			术要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、气动双隔膜泵的压缩空气驱动进气压力：0.4~0.7 MPa，无需电源。以及电动隔膜泵电机防爆等级：Ex d IIB T4 Ga/ Gb 或更高；防护等级：IP56的技术要求及到货验收材料。若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	体系要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
22	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	响应性评审标准	交货期	投标人承诺：订单签订后90日内交货。投标人无偏离视为响应。
24	响应性评审标准	交货地点	投标人承诺：满足交货要求，交货地点以实际订单为准，交货地址包括但不限于：山东烟台龙口码头、山东东营原油终端、山东烟台龙口渤南终端处理厂、山东东营港码头、山东滨州天然气处理厂；天津滨海新区塘沽码头、天津滨海新区渤西油气处理厂；辽宁省葫芦岛市经济开发区北港工业园区汉江路519号辽东作业公司兴城基地生产库房、辽宁省葫芦岛市绥中县高岭镇小蛎蝗村绥中36-1原油终端处理厂绥中基地库房。投标人无偏离视为响应。
25	响应性评审标准	《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
26	响应性评审标准	质保期服务	投标人承诺：1.整机质保12个月，隔膜、球阀、阀座及O型圈等易损件质保6个月。 2.质保期内非人为故障二周内完成免费更换、维修。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3.接到故障通知后24小时内响应。 投标人无偏离视为响应。
27	响应性评审标准	保密标志合规性承诺	投标人承诺：投标方须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》第二章二十二条“不属于国家秘密的，不得作出国家秘密标志”的规定。承诺未经法定程序或授权，不得对任何信息（包括招标文件内容及投标过程中知悉的信息）擅自标注“秘密”“机密”“绝密”等国家秘密标志，严禁通过滥用标志规避公开义务或对非国家秘密信息（如普通商业文件、内部资料等）违规标注。投标人无偏离视为响应。
28	响应性评审标准	付款条款	投标人承诺：符合第四章“合同条款”中付款条款：按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经过双方确认后30日内向买方提供有效税务发票，买方在收到有效税务发票并审核无误后45日内支付合同价款。投标人无偏离视为响应。
29	响应性评审标准	合同条款	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定
30	响应性评审标准	气动和电动隔膜泵技术要求1	投标时需提供投标人以往生产或销售气动和电动隔膜泵以下资料：1、船用产品证书（船级社应为：CCS、DNV、BV、ABS其中之一）；2、产品合格证（或出厂合格证）。（1和2需同时提供）
31	响应性评审标准	气动和电动隔膜泵技术要求2	投标人承诺：提供的隔膜泵应满足《气动/电动隔膜泵技术规格书》相关要求。投标人无偏离视为已承诺。
32	响应性评审标准	气动和电动隔膜泵技术要求3	投标人承诺：供货时提供提供产品合格证、船级社产品批次证书、产品说明书。投标人无偏离视为响应。
33	响应性评审标准	一般指标偏离	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为_2_项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
34	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
35	价格初步评审	报价要求	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2、如分项报价内容与行项目报价内容不一致，以分项报价内容为准。3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
36	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
37	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，经澄清不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标:

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
38	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
39	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
40	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
41	价格初步评审	税费偏离调整	1. 对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）× 附加税税率，附加税税率（12 %）。
42	价格初步评审	价格标出现无价格标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
43	价格评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	