

有限天津-秦皇岛326作业公司-CEPJ平台老旧挡风墙腐蚀治理项目服务 评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2528/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10000元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	<p>【投标时需提供证明材料】投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
17	资格评审标准	资质要求(开标时需进行信息公开)	<p>【投标时需提供证明材料】投标人应具有有效的海洋石油工程专业承包二级及以上和防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质或钢结构工程专业承包三级及以上和防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，应可在全国建筑市场监管公共服务平台网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	安全生产许可证 (开标环节需要信息公开)	【投标时需提供证明材料】投标人应具备有效期内的安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户网站 (https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html) 核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质内容，对在开标环节未公开的资质内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	体系证书	【投标时需提供证明材料】投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)或其他可查询该证书的官方网址核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。【注：如认证证书正在换证阶段或已取得暂未录入中国国家认证认可监督管理委员会网站，需提供由换证机构出具或官方网站发布的正在办理换证业务，且证明已经认证通过的说明】。
20	资格评审标准	财务报表	【投标时需提供证明材料】投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2023-2025年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	资格评审标准	人员要求(1)	【投标时需提供证明材料】专职安全生产管理人员1名：具备有效的安全生产考核合格证（C证），证书中企业名称为投标单位，可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 (https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/default/index.html) 核实。
22	资格评审标准	人员要求(2)	【投标时需提供证明材料】焊工2名：持有有效的国家应急局颁发的焊接与热切割操作证，作业类别为焊接与热切割作业，国家应急管理部官网 (https://www.mem.gov.cn) 可查并提供截图，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
23	资格评审标准	人员要求(3)	【投标时需提供证明材料】管工1名：持有有的国家应急局颁发的焊接与热切割操作证，作业类别为焊接与热切割作业，国家应急管理部官网 (https://www.mem.gov.cn) 可查并提供截图，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
24	资格评审标准	人员要求(4)	【投标时需提供证明材料】电工1名：持有有的国家应急局颁发的低压电工操作证，作业类别为电工作业，国家应急管理部官网 (https://www.mem.gov.cn) 可查并提供截图，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
25	资格评审标准	人员要求(5)	【投标时需提供证明材料】架子工2名：持有有效的国家应急局颁发的登高架设操作证，作业类别为高处作业，国家应急管理部官网 (https://www.mem.gov.cn/) 可查并提供截图，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	资格评审标准	人员要求(6)	【投标时需提供证明材料】人员要求(1)至(5)中人员，不得兼任，皆应为投标单位自有人员，并提供投标单位2026年03月-2026年6月之间连续三个月缴纳的社保证明。社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。
27	响应性评审标准	施工内容	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标响应承诺书】。承诺主要施工内容如下： 1、需按照委托要求对QHD32-6油田CEPJ平台部分老旧挡风墙进行更换，出具详细的施工方案和HSE方案，详见附件调研文件； 2、更换后焊接部位需要按照标准要求进行防腐涂装处理； 3、需要进行防腐涂装的挡风墙应对挡风墙及支撑结构进行喷砂处理，表面处理要求Sa2.5；之后重新喷涂防腐、至少两底三面。 4、文件要求：完工报告、防腐质量控制文件、工艺及涂装报告、材料材质证明等其他外委相关文件。
28	响应性评审标准	技术要求和验收标准	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标响应承诺书】。承诺主要技术要求和验收标准按如下执行： 1、承包商的各项施工作业应符合海上固定平台安全规则及相关行业标准。 2、施工人员要求具备1年以上的出海施工经验。 3、施工内容涉及高空、吊装作业，具有一定的危险性，需要在整个施工过程中采用可靠安全措施和防护，确保人员安全，防止发生安全事件。 4、符合行业焊接工艺规范和技术标准。 5、符合相关行业标准和技术规范。
29	响应性评审标准	施工机具设备配置1	【投标时需提供证明材料】 (1) 投标人需提供以下施工机具设备第三方机构出具的电气安全检验检测报告（证书下次复检日期不得早于本项目投标截止日期当日，如早于将不被认可）：砂轮机4台、配电箱2台、焊机2台、切割机4台。 (3) 投标人需提供第三方校准证书（证书下次校准日期不得早于本项目投标截止日期当日，如早于将不被认可）：测爆仪4台。
30	响应性评审标准	施工机具设备配置2	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标响应承诺书】：施工服务时使用的以下机具设备具备有效的被系物检验证书，并由甲方审核通过：工具箱1个、吊笼2个。
31	响应性评审标准	健康安全环保	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标响应承诺书】，承诺中标后签署《中海石油（中国）有限公司天津分公司健康安全环保合同》（详见招标文件附件），已签署该合同的投标人，原合同可延续。
32	响应性评审标准	《生产、钻修井、维修、施工等作业服务QHSE要求》	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标响应承诺书】，承诺执行《生产、钻修井、维修、施工等作业服务QHSE要求》。
33	响应性评审标准	完工期限	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标响

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			应承诺书】。承诺2026年12月31之前完工。
34	响应性评审标准	危化品管理	【投标人无偏离，视为响应本承诺】。投标人承诺中标后提供本次施工服务如带料中涉及危化品的相关支持文件，支持文件包括但不限于经销商的危险品经营许可证和MSDS等。
35	响应性评审标准	保密标志合规性承诺	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标承诺书】投标人需承诺：投标方须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》第二章二十二条“不属于国家秘密的，不得作出国家秘密标志”的规定。承诺未经法定程序或授权，不得对任何信息（包括招标文件内容及投标过程中知悉的信息）擅自标注“秘密”“机密”“绝密”等国家秘密标志，严禁通过滥用标志规避公开义务或对非国家秘密信息（如普通商业文件、内部资料等）违规标注。
36	响应性评审标准	合同条款	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标承诺书】投标人需承诺：投标人承诺合同条款按第四章“合同条款”约定执行。符合第四章“合同条款及格式”中质保期、付款进度等相关要求。
37	响应性评审标准	职业健康管理	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标响应承诺书】。投标人承诺：出海人员健康管理具体工作要求执行《中国海洋石油集团有限公司职业健康管管理办法》《中国海洋石油集团有限公司出海作业人员健康管理细则》
38	响应性评审标准	QHSE管理要求	【投标人无偏离，视为响应本承诺】。投标人承诺满足招标文件第五章中对应的QHSE条款：现场要求、作业要求、作业人员要求及作业危害及管控措施的要求。
39	响应性评审标准	其他要求	不得存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
40	响应性评审标准	投标保证金基本账户	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息”。
41	响应性评审标准	人员要求	【投标时需提供承诺书，承诺模板参考第六章-商务文件格式投标承诺文件-投标响应承诺书】： 参与施工的人员需持有符合企业安全管理要求证件，包括但不限于出海人员定位终端、海上石油作业安全救生培训证书、海油认可医疗机构颁发的健康证、海上石油作业防硫化氢技术培训证书、海上油田工作人员补差培训证书、海上油田工作人员海上交通安全技能培训合格证等。 在中标合同签订后八周内具备出海施工条件。 参与出海的施工人员年龄在55周岁以下（包括55周岁），特殊情况由承包商书面申请后经由QHSE部和用人部门审核后决定。
42	响应性评审标准	一般商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
43	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
44	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
45	价格初步评审标准	报价要求	投标人须按如下要求提供报价表：报价表须包含“分项报价表”和“投标报价明细表”2部分，（1）投标人应按照可下载的分项报价表规定的格式和内容进行报价，上述格式及内容指招标人提供的分项报价表中已经填写的格式及内容，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。（2）投标人应按照招标文件第六章-投标报价明细表规定的内容进行报价。（3）如果行项目内容、分项报价表、投标报价明细表不一致，以分项报价表为准。（4）投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
46	价格初步评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
47	价格初步评审标准	低于成本报价	1) 对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 2) 若投标人“人员”部分的每类工种每工日工资小于投标人单位注册所在地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，属于低于成本价，投标人本次投标将被否决。
48	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
49	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$，附加税税率（12%）。</p> <p>对于由于投标人未按照“$\text{含增值税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。</p>
50	价格初步评审标准	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>e.本项目安全生产费用投入比例为2%，计算公式为：（人工+机具+材料+其它）*2%，该价格应包含在总价中,如安全生产费计算错误。需按照以上公示进行计算并修正。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至e项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
51	价格初步评审标准	围标串标	<p>有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p>
52	价格初步评审标准	安全生产费比例	<p>本项目投入的安全生产费比例为2%，已在分项报价表中明确，投标人不得修改，否则投标将被否决。</p>
53	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	<p>凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。</p>
54	价格评审	<p>是否需要评分：不需要</p> <p>是否多轮报价：否</p> <p>评标价计算规则：$\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$</p>	