

有限天津-锦州20-2天然气分离厂设备设施维修维护技术支持服务(二次))评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1095/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
9	形式评审标准	分包要求	不允许
10	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在“投标人须知”中第1.4.3规定的情形
13	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	管理体系	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需要业绩信息公开）	（1）2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个天然气压缩机设备维修服务验收业绩。（2）投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料。（3）若业绩合同为无固定总价协议，除提供无固定总价协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与无固定总价协议相关联。同一个无固定总价协议下提供1个或以上的订

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。(4)未提交业绩证明文件,或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。
19	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致,投标人可在开标环节提出,将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开,上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求,招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	响应性评审标准	服务内容(1)	锦州20-2天然气分离厂大型机组,包括但不限于脚胀机、再生气压缩机、天然气中压压缩机、冷箱等机组进行支持服务,包含设备设施检验维修和应急故障检修,参照设备厂家资料的相关内容及要求开展相应的检修和维保工作: a.膨胀机2次半年预防性维护、1次年度预防性维护; b.再生气压缩机2次半年预防性维护、1次年度预防性维护; c.天然气中压机2次半年预防性维护、1次年度预防性维护; 冷箱爆破吹扫作业每组冷箱焠破吹扫不少于6次,投用前用氮气进行0.59Mpa气密试验,确保无泄漏,检漏正常后恢复保冷(偏离表无偏离视为满足)
22	响应性评审标准	服务内容(2)	(1)对生产流程上重要的泵组及其驱动电机进行故障维修和整体更换安装等 (2)对装置区的塔、罐、换热器、管线、阀门等由于腐蚀老化突发漏点进行紧急检修 (3)必要时改进、修复现场常规超标备件,同时加工、制做、提供常规缺失机加工构件 (4)对于影响生产运行的设备故障停机,承包商承诺应在接到锦州20-2天然气分离厂通知后12小时内到达现场,开展抢修工作,以保证大型机组正常运行 (5)对于预防性年度检修、维护,承包商承诺应在接到锦州20-2天然气分离厂通知后72小时内到达现场,开展检修、维护工作 (6)承包商承诺故障机组恢复时间 14天 (偏离表无偏离视为满足)
23	响应性评审标准	服务期限	2026.06.01-2029.05.31,本协议采用“1+1+1”模式。合同有效期内,除非合同一方明确提出不再续签合同,则合同期满后合同期限自动延长一年,最长延至2029年5月31日止。若合同有效期内合同一方提出合同终止之外的其他异议,不影响合同有效期的延续,待双方达成一致意见后另行签订补充协议。(偏离表无偏离视为满足)
24	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件(偏离表无偏离视为满足)
25	响应性评审标准	服务报告	设备检修后,提交完工报告或完工技术报告(偏离表无偏离视为满足)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	领队	领队1名，需具备高中及以上学历和中级工程师及以上职称，投标时需提供学历证明文件扫描件和工程师证书扫描件（原件备查）。
27	响应性评审标准	焊工	焊工至少2人，提供有效期内的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）（查询网站：特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台 https://cx.mem.gov.cn/special?index=0 ）。投标时提供证书扫描件（原件备查）。
28	响应性评审标准	电工	电工至少2人，提供有效期内的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业）（查询网站：特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台 https://cx.mem.gov.cn/special?index=0 ）。投标时提供证书扫描件（原件备查）。
29	响应性评审标准	钳工	钳工至少2人，提供具有钳工技师及以上技能鉴定证书，或钳工中级及以上职称证书。投标时提供证书扫描件（原件备查）。
30	响应性评审标准	仪表维修工	仪表维修工至少2人，提供具有仪表维修工技师及以上技能鉴定证书，或仪表维修工中级及以上职称证书。投标时提供证书扫描件（原件备查）。
31	响应性评审标准	生产安全管理人员	生产安全管理人员1人，需提供有效期内的《安全生产知识和管理能力考核合格证》（行业类别：危险化学品经营单位）。投标时提供证书扫描件（原件备查）。
32	响应性评审标准	人员要求	以上所有人员（专职安全管理人员、作业服务人员）不得兼任，提供以上所有人员2026年1月至2026年3月或2025年12月至2026年2月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。以上所有人员应具有从事机泵维修或压缩机维修或膨胀机设备维修维护工作经历至少3年，并提供相应证明文件或工作简历。
33	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
34	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
35	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
36	价格初步评审标准	低于成本价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<全部技术商务合格的投标人投标报价平均值×50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<技术商务合格的次低报价供应商投标报价×50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
37	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
38	价格初步评审标准	报价有效性	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容指招标人提供的分项报价表中已经填写的格式及内容，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 2、如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
39	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： 税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）×附加税税率（12%）。附加税税率由招标人在招标文件中提供。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
40	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	