

# 有限海南-陵水17-2气田10d/11d井区开发项目水下采油树高压树帽采购

## 评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-2367/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案。
10	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额为50,000.00元人民币，其他符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。注：境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出，并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）”
11	形式评审标准	围标串标	以下情形之一的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码任何一项一致的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。g) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：投标电脑的MAC地址一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
13	形式评审标准	分包要求	不允许。
14	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
15	资格评审标准	资格要求1	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	资格要求2	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
17	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	投标人必须持有有效的API 17D（认证范围至少包括 Tree and/or Tubing Head Connector at PSL 3）资质证书，且证书应可在API官方（ <a href="https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch">https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch</a> ）网站核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
19	资格评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件中第六章投标承诺书的格式提供《投标承诺书》，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺书》，未提交承诺书或所提供的承诺书无法体现《投标承诺书》格式内容的均视为无效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	商务指标	商务指标
21	响应性评审标准	交货日期	合同签订后120天内
22	响应性评审标准	交货地点	海南省澄迈县老城经济开发区人民路142号中海石油码头有限公司（马村码头），以招标人发货通知单约定为准。
23	响应性评审标准	付款进度	卖方按合同要求完成所有货物的交付并经买方验收合格后一次性支付合同所有款项。
24	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足2024年资产负债率不高于100%的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且成立以来的财务会计报表需满足最近一年的资产负债率不高于100%的财务指标。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
25	响应性评审标准	任职情况说明	投标人应按照第六章投标文件格式《关于中国海油领导人员、离职退休人员在本公司任职情况说明》的格式出具任职情况说明，不提供说明或存在说明中所列任职情况，本条视为不满足。
26	响应性评审标准	商务偏差	除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，偏离数量累计 5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。注：按合同文本的二级条款计算，合同条款每一条（如第一部分 合同书 第一条 1.1）记为1项。
27	响应性评审标准	技术指标	技术指标
28	响应性评审标准	关键技术指标1	设计水深等级：不低于1500m。
29	响应性评审标准	关键技术指标2	需具备独立阴极保护系统。
30	响应性评审标准	关键技术指标3	压力等级：10000psi。
31	响应性评审标准	关键技术指标4	温度等级：不低于U级（-18 ~-121  ）。
32	响应性评审标准	关键技术指标5	产品规范等级：PSL 3G。
33	响应性评审标准	关键技术指标6	高压树帽锁紧型面：18-3/4 10K H4型面，水下采油树高压树帽内部结构不应低于

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			采油树顶端面以下80cm。
34	响应性评审标准	关键技术指标7	投标人须承诺，投标产品中涉及API 6A标准的材料（加工制造，质量控制等）的来源制造商须具有API 6A资质证书。投标人应按招标文件第六章投标文件中投标承诺函的格式出具《投标承诺函》，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提交承诺函或所提供的承诺函无法体现《投标承诺函》格式内容的均视为无效。
35	响应性评审标准	关键技术指标8	投标人须承诺，合同执行阶段，甲方有权派驻质控人员进行资质核查和驻厂监造。投标人应按招标文件第六章投标文件中投标承诺函的格式出具《投标承诺函》，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提交承诺函或所提供的承诺函无法体现《投标承诺函》格式内容的均视为无效。
36	响应性评审标准	关键技术指标9	投标人须承诺：投标产品设计如与本项目采油树油管挂存在结构干涉，应由投标人修改产品设计。投标人应按招标文件第六章投标文件中投标承诺函的格式出具《投标承诺函》，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提交承诺函或所提供的承诺函无法体现《投标承诺函》格式内容的均视为无效。
37	响应性评审标准	关键技术指标10	高压树帽与采油树之间采用金属钢圈密封，适配VX金属密封钢圈，具有二次密封剖面。
38	响应性评审标准	关键技术指标11	高压树帽具有ROV hot stab液压LOCK、UNLOCK、SECONDARY UNLOCK功能，设置有相关阀门和管路。
39	响应性评审标准	关键技术指标12	高压树帽需具备喇叭口导向装置，设计应能保证无导向绳情况下安装到采油树上。
40	响应性评审标准	到货质量验收	投标人须承诺：产品到货后，招标人对到货产品可以组织测试检验，如测试后对产品质量提出异议，中标人应在10天内确认招标人检验结果或与招标人共同复验，复验结果作为该批产品的质量结论，经确认的产品质量问题，招标人有权向中标人提出索赔或退货等合理要求。在产品出厂前投标人须提供经第三方（CCS、DNV、BV、ABS任意一家）见证的测试报告。投标人应按招标文件第六章投标文件中投标承诺函的格式出具《投标承诺函》，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提交承诺函或所提供的承诺函无法体现《投标承诺函》格式内容的均视为无效。
41	响应性评审标准	一般技术指标1	高压树帽具有钢圈密封试压、压力泄放功能。
42	响应性评审标准	一般技术指标2	高压树帽具备防腐液注入通道和试压通道。
43	响应性评审标准	一般技术指标3	高压树帽锁紧方式：ROV hot stab液压锁紧。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	响应性评审标准	一般技术指标4	高压树帽钢圈试压方式：ROV hot stab试压。
45	响应性评审标准	一般技术指标5	高压树帽配套钢圈型号：VX金属密封钢圈。
46	响应性评审标准	一般技术指标6	高压树帽具备钢圈夹持及释放功能。
47	响应性评审标准	一般技术指标7	高压树帽具备防意外解锁功能，解锁力 1.25倍锁紧力。
48	响应性评审标准	一般技术指标8	高压树帽应满足生产期间最大上顶力要求，最大关井压力按34.2MPa计算。
49	响应性评审标准	一般技术指标9	高压树帽整体布局设计应便于ROV操作，面板上所有hot stab、阀门排布朝向一致，且相互平行，hot stab之间、小阀之间、hot stab和小阀之间的间距足够ROV操作。
50	响应性评审标准	一般技术指标10	高压树帽整体布局设计应确保阀门、hot stab parking位之间有足够的间隙，冲击负载造成的偏转不会影响设备的完整性。
51	响应性评审标准	一般技术指标11	高压树帽提升短节的额定载荷不低于12T。
52	响应性评审标准	一般技术指标12	投标人须承诺：免费提供到货检查，如招标人需要，应提供现场检验标准、使用技术手册和操作规范。投标人应按招标文件第六章投标文件中投标承诺函的格式出具《投标承诺函》，格式详见第六章商务文件格式-《投标承诺函》，未提交承诺函或所提供的承诺函无法体现《投标承诺函》格式内容的均视为无效。
53	响应性评审标准	技术指标偏离	除加 星号的技术条款外，未加 星号的技术条款均为一般技术条款，偏离数量累计 > 3项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
54	响应性评审标准	其他	不存在国家法规或招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
55	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
56	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
57	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。
58	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
59	价格初步评审	选择性报价	不接受选择性报价。
60	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
61	价格初步评审	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定”。
62	价格初步评审	评标价格	<p>评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整。中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。税费偏离调整：1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）×附加税税率（10%）。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。</p>
63	价格初步评审	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
64	价格初步评审	低于成本报价	<p>对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。</p>
65	价格初步评审	投标报价其他要求	<p>投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会有权否决其投标</p>
66	价格评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	