

# 有限海南2026-2029年海南码头膨润土粉采购年度单价供货合同评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1943/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许
8	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
9	形式评审标准	联合体投标人	不允许
10	形式评审标准	分包要求	不允许
11	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
12	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标保证保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求（开标时，业绩信息需在公开阶段公开）	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，无法体现合同签署时间的，以合同生效时间为准），投标人应具有至少1个合同的膨润土粉产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人，且合同由投标人签署），且满足膨润土粉总量12000吨的要求（大于等于12000吨的要求可以体现在一个业绩合同中，也可以体现在多个业绩合同中，组合业绩满足业绩要求即可）。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			称、膨润土粉总量 12000吨及用户签字或盖章到货验收材料。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝；
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
19	资格评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件中第六章投标承诺书的格式提供投投标承诺书，格式详见第六章投标文件格式-《投标承诺书》，未提交承诺书或所提供的承诺书无法体现承诺书格式内容的均视为无效。
20	响应性评审标准	商务评审项	商务评审项
21	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足最近一年的资产负债率不大于100%的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且成立以来的财务会计报表需满足最近一年的资产负债率不大于100%的财务指标。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。（事业单位无需提供。）
22	响应性评审标准	交货期	自接到买方送货通知后 20 天内
23	响应性评审标准	交货地点	海南省海口市澄迈县老城镇马村人民路142号海南码头公司（船运:海南码头公司前沿岸边;车运:海南码头公司膨润土粉库房门口）。
24	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，偏离数量累计 5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。注：按合同文本的二级条款计算，合同条款每一条（如第一部分合同书第一条 1.1）记为1项。
25	响应性评审标准	关于中国海油领导人员、离职退休人员在本公司任职情况	提供投标人的海油亲属任职情况证明，不提供证明或存在证明中所列任职情况视为不满足。（格式详见招标文件第六章投标文件格式--十一《关于中国海油领导人员、离职退休人员在本公司任职情况说明》）
26	响应性评审标准	技术评审项	技术评审
27	响应性评审标准	膨润土粉技术指	(1) 悬浮液：黏度计600r/min 读数 30；动塑比 1.5Pa/(mPa.s)；滤失量

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		标	15.0mL；(2) 75 μm湿筛余质量分数 4.0%；(3) 悬浮液150 热滚16h后性能：黏度计600r/min读值30.0~90.0；滤失量 20.0mL；(4) 水分 10.0%。
28	响应性评审标准	稳定货源证明	1.投标人自有矿源的提供采矿许可证（采矿权人为投标人，或投标人持有采矿权人股份，提供股权证明材料）；投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2.若为外部矿源的，投标人提供原矿买卖合同，并提供外部矿源的采矿许可证。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
29	响应性评审标准	自检质量检测报告	投标人提供1年内（投标截止日前12个月）投标产品供应商自检质量检测报告，性能指标满足招标人的采购技术标准要求。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
30	响应性评审标准	检验报告	投标人提供1年内（投标截止日前12个月）投标产品盖有CMA认可章的质量检验报告（送检企业为投标人），投标时需提供原件扫描件（原件备查）。检验结果须满足：(1) 悬浮液：黏度计600r/min 读数 30；动塑比 1.5Pa/(mPa.s)；滤失量 15.0mL；(2) 75 μm湿筛余质量分数 4.0%；(3) 悬浮液150 热滚16h后性能：黏度计600r/min读值30.0~90.0；滤失量 20.0mL；(4) 水分 10.0%。
31	响应性评审标准	投标承诺函	投标人投标时承诺的评审项，投标人需要按照第六章投标文件格式 投标承诺函的格式出具承诺函。
32	响应性评审标准	环保要求	投标人承诺：投标人须确保在购销、加工、包装、存储、运输及废弃包装物处置等过程中，遵守中国法律法规的有关要求，标的物所有权移交给招标人之前的所有安全、环保、健康等责任均由投标人承担。
33	响应性评审标准	检测能力证明	投标人须自有膨润土粉检测相关设备和至少1名自有检验人员。1) 投标时须提供膨润土粉检测设备照片及对应的购置发票（发票购买人需为投标人）；2) 投标人应提供自有检测人员工作简历，投标人应提供2025年6月至投标截止日期期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明复印件。
34	响应性评审标准	产品交付技术文件	投标人承诺：供货时提供产品合格证、出厂检验报告，根据买方要求提供第三方具备检验资质机构出具的检验报告。
35	响应性评审标准	吨包	投标人承诺：材质为袋体基布-PP料（聚丙烯），每平方米165g，外涂膜，涂膜后达195g以上；经纬密（编织布密度）：14*16目，满足防潮防湿要求。装卸要求集装袋吊带尺寸应在自身盛满货物后满足叉车装卸、搬运、码放要求。吊带应满足6倍安全系数。吨包执行GB/T10454-2000的标准。
36	响应性评审标准	质保期	投标人承诺：产品交付后12个月。
37	响应性评审标准	生产设备要求	提供投标人膨润土粉生产设备清单、设备照片及对应的购置发票。设备至少有：磨机（雷蒙磨机或立式磨机或球磨）、干燥器、除尘器。因兼并、重组、更名等原因导致提供的发票购买方非投标人名称的，还需提供能证明以上事实发生的相关法律文件。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
38	响应性评审标准	一般技术条款偏	除加星号的技术条款外，未加星号的技术条款(含技术文件)均为一般技术条款

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		离	, 偏离数量累计 2项, 视为技术响应性评审不合格, 其投标将被否决。
39	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
40	商务评分标准	对投标人履约能力的评价 (满分: 100分)	不适用
41	技术评分标准	主要生产设备、生产工艺流程 (满分: 23分)	各项设备需提供购置合同、发票、设备及铭牌照片, 如相关材料缺少1项, 则该项设备不得分。评分以发票开具的明细为准, 发票日期在投标截止日前。若为购置的二手设备, 还需提供上家与设备生产厂家的购置发票, 否则不得分。采用先进完善的环保技术、拥有环保型生产线的, 根据配置完善程度, 分别得0~23分: (1) 配置磨机(雷蒙磨机、立式磨机、球磨等)的, 生产能力 3吨/小时的(设备铭牌总功率 75kwh), 有1台得3分, 最高得9分; (2) 配置脉冲除尘器的, 有1台得3分, 最高得6分; (3) 提供完整清晰的、符合膨润土粉生产加工的工艺流程图的, 得4分; (4) 提供完整的、符合膨润土粉生产工艺流程设备清单的, 得4分。
42	技术评分标准	质检技术力量 (满分: 8分)	需提供相应人员的聘用合同, 近一年内企业为该员工缴纳社保在国家(地方)劳动保障部门记录, 如返聘员工, 需提供国家税务部门该员工个人所得税完税证明; 需提供相应人员有效的资格证(质检证)。每有1人具备质检员证的, 得2分, 最高得8分。
43	技术评分标准	到货周期 (满分: 10分)	投标人需在投标文件中明确到货周期。(到货周期: 从招标人发出订单开始, 到投标人的产品运输到招标人指定的地方交货的总自然天数。承诺的到货周期将写入合同条款。)到货周期 10天, 得10分; 10 < 到货周期 15天, 得6分; 15 < 到货周期 20天, 得3分; 到货周期大于20天得0分, 没有标明到货周期得0分。
44	技术评分标准	检验设备配置情况 (满分: 18分)	需提供检验设备清单、发票、设备照片和校准或检定记录(有效期内)具有以下检验设备且检验设备校准(检定)记录齐全完整的, 每提供一种得3分, 最高得18分: 1、旋转黏度计, 2、高温滚子加热炉, 3、低温低压滤失仪, 4、恒温干燥箱, 5、湿筛仪, 6、生化培养箱
45	技术评分标准	检验记录情况 (满分: 10分)	投标人提供1年内(投标截止日前12个月)投标产品盖有CMA认可章的质量检验报告(送检企业为投标人), 检验报告规范且检验项目符合所投标包质量标准的; 每提供一个有效的报告得5分, 最高得10分。
46	技术评分标准	膨润土粉产能 (满分: 16分)	以政府环保部门批复的环境影响报告中产能为准, 如投标人不能提供政府环保部门批复的环境影响报告表, 其产能分按0分计。膨润土粉产能 10万吨/年, 得16分; 6万吨/年 膨润土粉产能 < 10万吨/年, 得10分; 3万吨/年 膨润土粉产能 < 6万吨/年, 得6分; 2万吨/年 膨润土粉产能 < 3万吨/年, 得3分; 膨润土粉年产能 < 2万吨/年, 得0分; 未提供环评报告, 得0分。
47	技术评分标准	生产规模 (满分: 15分)	需提供开采许可证彩色扫描件, 并提供在“全国矿业权人勘查开采信息公示系统” <a href="https://kyqgs.mnr.gov.cn/index.jhtml">https://kyqgs.mnr.gov.cn/index.jhtml</a> 上查询截图。若为外部矿源的提供原矿买卖合同

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			同。(1)有开采许可证，生产规模 6万吨/年，或原矿买卖合同中购买量 6万吨/年，得15分。(2)有开采许可证，4万吨 生产规模 < 6万吨，或原矿买卖合同中，4万吨 购买量 < 6万吨，得10分。(3)有开采许可证，2万吨 生产规模 < 4万吨，或原矿买卖合同中，2万吨 购买量 < 4万吨，得5分；(4)有开采许可证，生产规模 < 2万吨，或原矿买卖合同中，购买量 < 2万吨，得0分。
48	价格初步评审	价格标投标文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
49	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
50	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
51	价格初步评审	缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
52	价格初步评审	选择性报价	不接受选择性报价
53	价格初步评审	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定”
54	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。投标人须按照系统中分项报价表的格式和内容进行报价，且不能修改此分项报价表的格式和内容，如投标报价文件与该要求不符投标将被否决。
55	价格初步评审	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整。中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
56	价格初步评审	税费偏离调整1	对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
57	价格初步评审	税费偏离调整2	对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： 税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（6%）。
58	价格初步评审	税费偏离调整3	对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
59	价格初步评审	算术修正1	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
60	价格初步评审	算术修正2	同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
61	价格初步评审	投标报价的其他要求	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”,应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”,投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会否决其投标。
62	价格初步评审	低于成本价	投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标。
63	价格初步评审	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
64	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	