

有限深圳-水下井口租赁+寄售服务（深水探井）评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2354/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标。
9	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案投标。
10	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，可认定为投标人互相串通投标，并否决所有涉及的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格投标文件中出现投标报价的，投标将被否决。
13	资格评审标准	营业执照	<p>(1)如果投标人为境内注册公司：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。(2)如果投标人为境外注册公司：投标人须提供有效的公司登记注册证明。</p>
14	资格评审标准	资格要求	投标人应为水下井口装置（至少包含低压井口头、高压井口头、配套套管挂、密封总成、应急密封总成）的制造商。若投标人为制造商同一集团负责销售所投产品及提供售后服务的全资子公司、控股公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。不能再将所投产品同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
15	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
16	资格评审标准	业绩要求（开标时，业绩信息需在公开阶段公开）	<p>自2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，如未体现合同签署时间则以合同生效时间为准），投标人应具有不少于1套水下井口装置供货业绩，同时满足如下要求：每套水下井口装置同时包含36"低压井口头、18-3/4"高压井口头、配套套管挂、密封总成、应急密封总成及相对应的配套工具；水下井口装置的额定工作压力等级不低于15000psi的技术要求。</p> <p>投标人须按规定格式提交业绩表及相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 销售合同； 2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>合同项下货物已经到货验收的有效证明材料)。</p> <p>投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、包含36"低压井口头、18-3/4"高压井口头、配套套管挂、密封总成、应急密封总成及相对应的配套工具，且水下井口装置的额定工作压力等级不低于15000psi的技术要求、用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。</p> <p>若业绩合同为年度协议（或框架协议或价格协议），协议内需体现水下井口装置的技术要求，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货或已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。</p> <p>联合体投标的，联合体各方都可以提供相关业绩。</p> <p>未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
17	资格评审标准	API体系证书要求	投标人所投产品的制造商须具备有效的API 17D水下井口装置规范认证、API Q1质量管理体系认证，并可在美国石油协会网站（ http://www.api.org/ ）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	分包	本次招标不允许分包。
19	资格评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
21	响应性评审标准	投标报价	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
22	响应性评审标准	供货范围	投标人必须能够提供满足深水探井作业所需的高低压井口头、套管挂、升高短节、变径接头、密封总成、抗磨补心、水平仪、试压塞及匹配的送入工具等。
23	响应性评审标准	交货（服务）地点	南海东部海域半潜式钻井平台或钻井船。
24	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
25	响应性评审标准	采购模式	投标人须接受租赁模式（水深 < 800米）及寄售模式（深水 800米）。
26	响应性评审标准	付款条件	买方在收到有效税务发票并审核无误后四十五（45）日内付款。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	投标承诺书	投标人必须按照招标人提供的格式填写和提交投标承诺书（详见招标文件第六章投标文件构成：投标承诺书）。
28	响应性评审标准	股东及股权情况说明	投标人为非国有性质企业或非事业单位的应提供关于股东及股权情况说明。（详见招标文件第六章投标文件构成：股东及股权情况说明）
29	响应性评审标准	海油亲属任职情况证明	提交海油亲属任职情况证明。投标人应如实填写并提交海油亲属任职情况证明（证明模板格式见第六章投标文件构成）。
30	响应性评审标准	供应商进入名录信息审核要求	投标人需承诺按投标文件格式 商务技术格式-资格审查资料-《供应商进入名录信息审核要求》在中标后10天内登录中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统（ https://buy.cnooc.com.cn ）完成以下资料上传，办理入库手续。
31	响应性评审标准	关键技术指标	<p>1) 产品按照API 17D PSL 3进行设计、制造和测试，并通过第三方认证。</p> <p>2) 产品温度等级满足-18 ~121 ，额定工作压力等级不低于15000psi。</p> <p>3) 投标人所提供的水下井口装置高低压井口头之间采用刚性锁紧形式，系统抗弯能力不低于5MM.ft-lbs，提供可以体现抗弯能力参数的产品质量证明文件。</p> <p>4) 产品防腐级别不低于DD级，低压井口头和套管升高短接不低于AA级（保留水下井口不低于DD级）；</p> <p>5) 井口头连接为标准的H4连接器接口；</p> <p>6) 高、低压井口头在弃井作业时宜具有防转功能；</p> <p>7) 密封总成与套管挂具备一趟下入；</p> <p>8) 应用于简化井身结构时：提供20" × 13-3/8"、20" × 16"、20" × 9-5/8"、和16" × 13-3/8"变径接头（一用一备）。</p> <p>投标人需就上述所有技术要求提供承诺函，明确响应并确认满足相关标准。</p>
32	响应性评审标准	作业能力	投标人承诺在合同有效期内至少具备在3个深水平台同时提供作业所需的井口设备、工具及人员的能力（满足一用一备）。乙方应保证甲方的作业需要，每个作业平台提供两套井口头设备(应急密封总成除外)和相应的操作工具及井口附件，其中一套主用，一套备用，提供承诺函。
33	响应性评审标准	租赁模式的设备要求	乙方应提供优质和安全合格的井口及操作服务工具，且提供相应的生产合格证、使用记录、修复记录、第三方探伤检验报告、现场使用和维护等资料。
34	响应性评审标准	寄售模式的设备要求	寄售模式下，乙方应提供全新的、未使用过的水下井口及配套井口设备。
35	响应性评审标准	产品质量证明文件要求	投标人在投标时需提供所投水下井口装置中高压井口头的质量证明文件，该文件须取得第三方认证（质量证明文件包括但不限于：符合性证书或者符合性产品证书或者厂家型式试验报告或者产品设计校核报告等有效文件），且证明文件中的参数不接受任何附加条件。
36	响应性评审标准	产品能力要求	投标人所投产品尺寸参数需符合本项目要求的36"低压井口头和不低于5MM.ft-lbs抗弯能力的性能参数，提供承诺函。
37	响应性评审标准	喷射技术要求	投标人所投产品需符合不低于800米水深的表层喷射钻井作业工艺技术，提供承诺

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			函，承诺函中需体现喷射井名、作业水深。
38	响应性评审标准	技术成熟度要求	依据南海东部深水勘探区域环境条件，作业水深在500-3000m，投标人所投产品需达到API17N TRL7技术成熟度要求，提供承诺函，承诺函中需包括作业井号、作业年份。
39	响应性评审标准	交货期或服务响应时间	首次作业，乙方收到通知后根据甲方作业量进行井口、操作工具及人员准备，30天内具备出海作业条件，最长不超过90天。 后续甲方每次作业前，提前5天通知乙方并提供相关资料，乙方在收到通知后5天内具备井口设备、操作工具及人员出海作业条件，最长不超过10天。
40	响应性评审标准	质保期要求	质保期要求为现场安装后的12个月（适用于寄售模式）。
41	响应性评审标准	一般商务指标偏离	投标人如有商务指标偏差/偏离必须填写招标文件偏离表，但是投标人作出更有利于招标人的响应的不计为偏离。一般商务指标偏离（含合同条款偏离，必须逐条列明合同章节条款号至最小分项。如：合同第二部分第26.2（1）（i）条，即计为1项偏离）数量累计超出20项（不含20项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 注：招标文件中未加注 的其它商务要求和条件均为一般指标。
42	响应性评审标准	一般技术指标偏离	投标人如有技术指标偏差/偏离必须填写招标文件偏离表，但是投标人作出更有利于招标人的响应的不计为偏离。一般技术指标偏离数量累计超出5项（不含5项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 注：招标文件中未加注 的其它技术要求和条件均为一般指标。
43	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
44	响应性评审标准	付款进度	（1）物资：根据实际消耗以订单方式结算。 （2）服务：依据甲方代表签字确认的工作量按井次结算。
45	响应性评审标准	资信证明	投标人应提交投标人开户银行在开标日前三个月内开具的投标人的资信证明原件或该原件的扫描件。
46	响应性评审标准	设备规范及参数	提供高低压井口头承载及抗弯矩能力、井口系统可悬挂的套管尺寸、井口服务工具抗拉强度等参数信息。
47	响应性评审标准	产品设计寿命	水下井口设备的设计寿命不少于20年。
48	响应性评审标准	安全管理体系	提供HSE管理体系运行过程文件，包括内审、外审、管理评审、整改记录等文件。
49	响应性评审标准	质量管理体系	提供质量管理体系运行过程文件，包括内审、外审、管理评审、整改记录等文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
50	响应性评审标准	现场服务工程师要求	投标人具有不少于6名有15井次及以上的水下井口作业经验的现场服务工程师。提供人员简历信息，信息内容包括但不限于人员数量、工作年限、服务井次、服务海域、服务井口类型等，且投标人需书面承诺在中标后30天内，提供现场服务的水下井口工程师应取得甲方认可的五小证、健康证、防硫化氢证、海上交通安全证等出海证件。
51	响应性评审标准	陆地技术支持人员要求	投标人具有不少于2名有20井次及以上的水下井口作业经验的陆地技术支持人员，提供人员简历信息，信息内容包括但不限于人员数量、工作年限、服务井次、服务海域、服务井口类型等。
52	响应性评审标准	后勤保障能力1	乙方应在国内具备井口服务后勤基地和陆地技术支持团队，需提供基地具体地点、规模、组织机构框架图等信息。
53	响应性评审标准	后勤保障能力2	乙方具备在国内对井口设备及井口工具进行维保及修复的能力，需提供井口设备及工具维保服务的组织机构框架图及井口维保能力等信息。
54	响应性评审标准	库存物资使用	若招标人有满足作业所需的库存水下井口设备配套备件、耗材等物资，投标人承诺优先使用招标人的库存物资。
55	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
56	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
57	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
58	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
59	价格初步评审标准	投标报价	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。
60	价格初步评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或带附加条件的报价。
61	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	