

有限湛江-2025-2027年湛江分公司金属腐蚀机理、风险分析及防护措施研究年度服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8531/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选投标方案
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标资料表”第3.4.1项规定：境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,可认定为投标人互相串通投标，否决所有涉及投标人的投标：1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上错误一致；5) 不同投标人的投标文件相互混装；6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
12	形式评审标准	投标承诺书	投标人须按照招标文件第六章投标文件构成中“六、其他资料-《投标承诺书》”的格式提供《投标承诺书》。
13	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
14	资格评审标准	资质要求1	投标人实验室具备有效期内的中国合格评定国家认可委员会颁发的《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》（CNAS）或《中国合格评定国家认可委员会实验室认可决定书》。投标时需提供原件扫描件（原件备查）并可通过中国合格评定国家认可委员会网站（ https://www.cnas.org.cn/ ）核实。
15	资格评审标准	资质要求2	投标人实验室具有由省级及以上质量技术监督部门颁发的有效期内的《检验检测机构资质认定》（CMA）证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）并可通过全国认证认可信息公共服务平台网站（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）核实。
16	资格评审标准	资质要求3	投标人实验室具有由省级及以上市场监督管理局颁发的有效期内的《特种设备检验检测机构核准证》证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）并可通过全国特种设备公示信息查询平台网站（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）或全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）核实。
17	资格评审标准	业绩要求	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，如未体现合同签署时间则以合同生效时间为准），投标人应具有至少2个合同的金属腐蚀评价分析或金属腐蚀失效分析服务验收业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间（或合同生效时间）、合同签字和盖章页、合同名称及服务验收证明材料（例如：双方签字的验收单、双方签字的结算单、结算发票等等）。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联（提供的订单需满足前述业绩的要求）。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	商务评审项	商务评审项
20	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
21	响应性评审标准	投标有效期	投标截止日起120天
22	响应性评审标准	服务期限	3年，在合同有效期内，招标人以签署通知单的形式一次或多次通知投标人提供合同项下约定服务。合同期满后，买卖双方不再触发新的通知单。合同期满后如有未执行完结的业务，双方须按照合同约定履行完毕。
23	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
24	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足“近三年平均营业利润为正，2023年资产负债率不高于100%”的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表，同时平均营业利润财务指标按已成立年份平均。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位不参与此项评议。
25	响应性评审标准	付款进度	投标人按照通知单提供服务并经招标人验收合格后，一次付清该次通知单下服务费用。
26	响应性评审标准	一般商务指标偏离	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分 合同书 第一条 1.1 记为一项偏离）偏离数量累计≥5项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。
27	响应性评审标准	技术评审项	技术评审项
28	响应性评审标准	人员要求	1) 投标人需提供项目经理1人，并满足以下3个要求：为投标人自有人员，投标时需提2024年9月-2024年11月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件或者提供投标人与该项目经理签订的有效期限内的劳动合同原件扫描件（原件备查），劳动合同应至少体现合同期限、签字和盖章等内容；需具备高级工程师或副教授以上职称证书（专业为材料工程或者机械或者质量工程，有其中一种即可），投标时需提2024年9月-2024年11月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件或者提供投标人与该项目经理签订的有效期限内的劳动合同原件扫描件（原件备查）；需具有硕士及以上学历，投标时需提2024年9月-2024年11月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件或者提供投标人与该项目经理签订的有效期限内的劳动合同原件扫描件（原件备查）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2) 投标人自有人员包含至少2名现场检测工程师和5名实验室工程师。投标时需提供前述7名人员2024年9月-2024年11月由由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件或者提供投标人与前述7名人员签订的有效期内的劳动合同原件扫描件（原件备查），劳动合同应至少体现合同期限、签字和盖章等内容。
29	响应性评审标准	关键设备要求	提供投标人委托第三方设备计量校准机构校验完成的（包含至少3台高温高压腐蚀评价装置、至少1台金属材料力学万能试验机、至少1台硬度试验机、至少1台疲劳试验机）设备检定证书或者以投标人名称购买的设备采购合同或发票（包含至少3台高温高压腐蚀评价装置、至少1台金属材料力学万能试验机、至少1台硬度试验机、至少1台疲劳试验机）。投标时需提供设备检定校准证书或以投标人名称购买的设备的采购合同或发票。
30	响应性评审标准	试验要求1	室内高温高压CO ₂ /H ₂ S动态实验要求每组实验的平行样不少于2个，实验时间不少于3天，从而获得模拟现场条件下添加缓蚀剂前后的腐蚀速率、缓蚀效率以及药剂配伍性等综合评估结果。投标时需提供承诺，格式由投标人自拟。
31	响应性评审标准	试验要求2	防腐措施有效性分析评价样品不能使用模拟样，需与现场采出液保持一致。投标时需提供承诺，格式由投标人自拟。
32	响应性评审标准	试验要求3	1、收到任务通知单可在一周内安排技术人员到现场开展相关基础数据监测，在工作完成后提交完工报告。 2、收到任务通知单可在一周内安排专业人员到油田现场开展典型腐蚀金属构件的取样工作。 投标时需提供承诺，格式由投标人自拟。
33	响应性评审标准	试验要求4	收到任务通知单可在一周内安排技术人员到现场开展清管产物（若可以取到）、挂片表面附着物、测试短节附着物、杀菌剂加注前后的SRB/TGB/FB数据测试。 投标时需提供承诺，格式由投标人自拟。
34	响应性评审标准	工作要求	投标人必须按照要求，随时接受作业公司代表的监督和检查，随时通过电话、邮件等形式进行阶段汇报和成果提交。接受作业公司对工作成果和进度的检查和审核，并根据作业公司代表提出的建议和指导，进行优化，以使工作满足要求。 投标时需提供承诺，格式由投标人自拟。
35	响应性评审标准	试验要求5	腐蚀实验完成后，须立即开展对腐蚀后试样的表征工作，包括试样表面宏观形貌观察（体视显微镜）、微观形貌观察（SEM）、腐蚀产物组分分析（XRD、EDX）和点蚀3D形貌分析等分析表征工作。 投标时需提供承诺，格式由投标人自拟。
36	响应性评审标准	试验要求6	防垢剂效果评价，参照《QHS 2057-2010 海上油田化学垢监测及防垢效果评价技术规范》执行。现场应用效果进行评估，应进行多因素关联分析、综合判断，包括但不限于：多孔结垢挂片、测试短节（除去测试短节表面油垢，用工具撬硬垢分析是否否为钙镁钡锶无机垢）数据等。 投标时需提供承诺，格式由投标人自拟。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	响应性评审标准	一般技术指标偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般技术指标偏离数量累计≥2项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
38	响应性评审标准	其它	不得存在国家法规或招标文件明确否决投标的其它条款和要求，否则投标将被否决
39	响应性评审标准	分包	不允许分包。
40	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
41	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
42	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
43	价格初步评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
44	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
45	价格初步评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价
46	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税）合计金额-暂列金额（含税）合计金额	
47	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	