

有限湛江-2025-2028年高温高压智能DST测试工具年度服务评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5351/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	评审项目	申请函	资格预审申请文件有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章；（如由授权代表签署的须提供法人代表授权书。）
5	评审项目	法定代表人身份证明	资格预审申请文件有法定代表人身份证明：是否按照格式提供并加盖法人公章；
6	评审项目	企业法人身份	申请人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。申请人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。申请人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
7	评审项目	供应商要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
8	评审项目	业绩要求	2019年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准)，投标人应同时具有： 5井次智能测试阀的作业服务业绩，且其中至少包含2井次的高温高压井的作业服务业绩； 5井次可回收式测试封隔器的作业服务业绩，且其中至少包含2井次的高温高压井的作业服务业绩。 若投标人提供的同一个井次业绩同时包含了智能测试阀和可回收式测试封隔器的作

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			业服务业绩，视作各满足1井次的要求。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1)合同复印件和2)服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同封面、签字页、合同签署时间、服务商名称、服务内容、服务验收材料。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
9	评审项目	智能测试阀1	10K智能测试阀：额定工作压力等级 $\geq 10000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 150 ；15K智能测试阀：额定工作压力等级 $\geq 15000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 210 ，提供详细温度和压力等级说明。
10	评审项目	智能测试阀2	满足反复开关要求：具备测试及循环功能，通过环空压力操作进行开关，开关次数大于24次。提供详细技术说明能够满足要求。
11	评审项目	智能测试阀3	操作压力可调，最低可设置250psi。提供详细技术说明能够满足要求。
12	评审项目	智能测试阀4	具备智能操作和压力记忆功能。提供详细技术说明能够满足要求。
13	评审项目	智能测试阀5	具备配合无线声波技术实现地面远程操控功能。提供详细技术说明能够满足要求。
14	评审项目	可回收式测试封隔器1	9-5/8 " 可回收式测试封隔器：额定工作压力等级 $\geq 12000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 175 ；7 " 可回收式测试封隔器：额定工作压力等级 $\geq 15000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 210 。提供详细温度和压力等级说明。
15	评审项目	可回收式测试封隔器2	内径不小于2.25"，适用于酸化、压裂作业。提供详细技术说明能够满足要求。
16	评审项目	可回收式测试封隔器3	满足永久式封隔器特性并可实现一趟钻下入、坐封、解封及回收功能。提供详细技术说明能够满足要求。
17	评审项目	可回收式测试封隔器4	满足一趟式测试管柱及液压坐封，坐封后封隔器可实现管柱伸缩补偿功能，并具有动态密封功能。提供详细技术说明能够满足要求。
18	评审项目	可回收式测试封隔器5	具备坐封条件下，通过环空操作，实现循环到封隔器下部的功能。提供详细技术说明能够满足要求。
19	评审项目	可回收式测试封隔器6	具备配合无线声波技术实现地面远程操控坐封的功能。提供详细技术说明能够满足要求。
20	评审项目	试压阀	额定工作压力等级 $\geq 15000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 210 ，提供详细温度和压力等级说明。
21	评审项目	单次开关安全阀1	额定工作压力等级 $\geq 15000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 210 ，提供详细温度和压力等级说明。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	评审项目	单次开关安全阀2	可设置为球阀或板阀结构，具备内防喷功能，同时满足正挤功能。提供详细技术说明能够满足要求。
23	评审项目	单次开关安全阀3	操作压力可调，最低可设置250psi。提供详细技术说明能够满足要求。
24	评审项目	单次开关循环阀1	额定工作压力等级 $\geq 15000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 210 ，提供详细温度和压力等级说明。
25	评审项目	单次开关循环阀2	操作压力可调，最低可设置250psi。提供详细技术说明能够满足要求。
26	评审项目	单相取样器及拖筒1	额定工作压力等级 $\geq 15000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 175 ，提供详细温度和压力等级说明。
27	评审项目	单相取样器及拖筒2	单支托筒能携带8只取样器，并能设置不同的操作压力。提供详细技术说明能够满足要求。
28	评审项目	单相取样器及拖筒3	单相取样器内壁应惰化处理，适用于酸性及硫化氢气体环境。提供详细技术说明能够满足要求。
29	评审项目	超高温高压双次开关测试阀1	额定工作压力等级 $\geq 15000\text{psi}$ 、温度等级 ≥ 230 ，提供详细温度和压力等级说明。
30	评审项目	超高温高压双次开关测试阀2	可作为测试阀使用实现至少两次开关。提供详细技术说明能够满足要求。
31	评审项目	分包要求	本项目不允许分包，提供承诺函。
32	评审项目	其他	不存在国家法规和资格预审文件明确否决申请的其它条款和要求，否则申请将被否决。
33	评审项目	申请人不得存在的情形1	下列任何情形出现时，其资格预审申请文件将被拒绝：1) 申请人自 2022年 1月 1日起至投标截止时间止（以问题书面认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由申请人承担重大质量问题责任并对申请人进行处理的；2) 申请人在中国海油数字化供应链系统中“档案状态”为“受控”或“总冻结”的；申请人本次投标相关产品/业务在系统中“档案状态”为“品类受控”的（以供应商档案中“违规查询”中审批记录载明的品类为准，适用于全集团）；3) 申请人在中国海油数字化供应链系统“供应商管理模块”中“供应商风控管理”的“企业快捷查询”结果显示的登记状态为“存续”之外的其它情形的；4) 申请人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	评审项目	申请人不得存在的情形 ²	5) 申请人在全国企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 被列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息或营业执照登记状态为吊销或注销的; 6) 申请人在“中国执行信息公开网”网站 (http://zxgk.court.gov.cn/) 被列入失信被执行人名单; 7) 申请人与本招标项目其他申请人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的; 8) 申请人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的; 9) 申请人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形, 在中国海油内涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。以上所述申请人包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商。
35	评审项目	文件要求	申请人需按照第六章资格预审申请文件格式中提供的文件格式签署并提供《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》、《知情承诺书》、《申请人无关联关系承诺书》、《不参与围标串标承诺书》。