

气电集团广东分公司揭阳能源员工职业健康体检服务（2026年-2028年）评审细则

标段编号：CGP-26-CRF-GDFGS-0017/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性审查	应答文件上传	应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
6	符合性审查	法定代表人身份证明	应答文件中有法定代表人身份证明，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“法定代表人身份证明”的格式要求。
7	符合性审查	有效的授权书	应答文件中有授权委托书，且符合第五章《应答文件内容及格式》中“授权委托书”的格式要求。法定代表人直接签署的，无需提供。
8	符合性审查	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
9	符合性审查	报价有效期	报价截止日起【120】天内保持有效
10	符合性审查	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
11	符合性审查	技术文件完整性	技术文件的组成（以技术文件目录为准）与第五章技术文件内容及格式中的目录（一级）一致。
12	符合性审查	价格文件完整性	价格文件的组成（以价格文件目录为准）与第五章价格文件内容及格式中的目录（一级）一致。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	符合性审查	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
14	商务评议	营业执照	应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织： （1）应答人为企业的，应答文件中的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照合法有效； （2）应答人为分公司的，应答文件中的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司）合法有效。认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效； （3）应答人为事业单位的，应答文件中的事业单位法人证书合法有效。
15	商务评议	资质	应答人应具有以下全部证书： 具有政府主管部门颁发在有效期内的《医疗机构执业许可证》，并具备噪声、氮氧化物专项检测能力，提供相关备案登记证明材料（包括但不限于系统备案登记的截图等）。 具有政府主管部门颁发在有效期内的《放射诊疗许可证》。
16	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
17	商务评议	联合体	非联合体报价
18	商务评议	合同偏离-合同总价和支付	未对第六章第二条提出任何偏离
19	商务评议	合同偏离-违约责任	未对第六章第十二条提出任何偏离
20	商务评议	合同的解除和终止	未对第六章第十三条提出任何偏离
21	商务评议	合同偏离-法律适用和争议解决	未对第六章第二十一条提出任何偏离
22	商务评议	合同偏离-合同期限	未对第六章22.2条提出任何偏离
23	商务评议	商务偏离	项为不可偏离项；除上述星号条款外，对询比文件商务内容或合同非关键条款每提出一条偏离视为1项一般商务指标偏离。一般商务指标偏离2项（含）或以上，则商务评议“不合格”。
24	技术评议	服务方案	应答文件中对服务方案进行描述，内容至少包括第四章第二条、第三条、第四条所

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			列全部要求。
25	技术评议	进度要求	应答文件对进度进行描述，进度不晚于以下时间节点即视为合格：乙方自接到正式委托书后开展相关检查工作，并在20个工作日内出具检查报告。
26	技术评议	成果提交	应答文件对成果提交进行描述，成果提交与第四章第七条一致即视为合格。
27	技术评议	验收方式	应答文件对验收进行描述，内容与第四章第八条一致即视为合格。
28	技术评议	其他（技术偏离表）	项为不可偏离项；除上述星号条款外，对询比文件技术内容每提出一条偏离视为2项一般技术指标偏离。一般技术指标偏离2项（含）或以上，则技术评议不合格。
29	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	