

气电集团-广东分公司深圳新能源LNG加气站储罐和潜液泵池评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-3615/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	★联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	★备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	★投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
11	形式评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★围标串标（无价格标）	同一个标或同一个标段的不同投标人的标书制作机器码或标书创建标识码或投标保证金汇款账户一致的，可以直接视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标。有以下情形之一的，评标委员会向所有涉及的投标人进行澄清后，投标人仍不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在中国海油供应链数字化平台上记录的投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，例如：不同投标人在中国海油供应链数字化平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，例如：不同投标的投标文件载明的项目管理成员为同一人且招标文件中未明确必须为本单位人员的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，例如：不同投标人的投标文件内容错误或打印错误雷同；不同投标人的投标文件中由投标人自行编制文件的格式完全一致；属于某一投标人特有的业绩、标准、编号、标识等在其他投标人的投标文件中同时出现。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，例如：不同投标人的投标文件中都有对方的材料；仅一家投标人的投标文件混装其他投标人的材料。
13	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	如果为“是”，则否决相应投标。
14	形式评审标准	★投标保证金	有，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
15	形式评审标准	★分包要求	投标人拟分包的，须填写第六章投标文件格式中的《分包意向说明书》，写明拟分包情况，承诺分包商能够满足资质要求，并必须经过招标人同意方可分包。允许分包的内容要求：安装作业。 对分包人的资质要求：（1）应具备政府主管部门颁发的有效的特种设备生产许可证压力管道安装（GC2级或以上）并可在全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）或行政主管部门网站核实；（2）应具备政府主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务平台或行政主管部门网站核实。以上证书扫描件需于合同签订前提供。
16	形式评审标准	★投标承诺函	投标人按照招标文件要求的内容及格式提供《投标承诺书》。
17	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	★资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
19	资格评审标准	★资质要求1（开标时需进行信息公开）	投标人应具有政府主管部门颁发的有效的特种设备生产许可证（压力容器制造D级及以上或A2级及以上制造/安装资质），投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub ）或行政主管部门网站核实；
20	资格评审标准	★资质要求2（开标时需进行信息公开）	如投标人未在《分包意向声明》中声明将进行分包，则投标人应具备政府主管部门颁发的有效的特种设备生产许可证压力管道安装（GC2级或以上），投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并须可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub ）或行政主管部门网站核实。
21	资格评审标准	★资质要求3（开标时需进行信息公开）	如投标人未在《分包意向声明》中声明将进行分包，则投标人应具备政府主管部门颁发的有效的安全生产许可证。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并须可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html ）或行政主管部门网站核实。
22	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	投标人不存在第二章“投标人须知前附表”第1.4.3项规定的任何一种情形。
23	响应性评审标准	★工作标准	投标文件对工作标准进行描述，标准至少包括第五章“3、规范性引用文件”列全部要求。
24	响应性评审标准	包装要求	在投标文件中对包装要求进行描述，至少包含以下内容即视为合格：符合NBT 10558《压力容器的涂敷与运输包装》；所有孔洞遮盖防外物侵入；包装材料坚固，有防雨防潮措施；考虑现场无正式仓库存放条件；法兰结合面采用金属盖或金属盲板保护，非法兰面采用钢制保护器+防护布；暴露螺栓连接用木板保护，内螺纹用塞子或塑料保护，外螺纹用螺帽保护；散装件及备用件全部装箱，分别包装并有识别标记；包装箱注明发货及收货人名称地址、设备名称、合同号、安装地点和安全运输标志；每个包装箱附详细装箱清单。
25	响应性评审标准	★进度计划	投标文件对进度计划进行描述，不晚于以下时间节点即视为合格：交货计划为甲方发出采购订单后70天内到货；盐田港1号站旧设备拆除及新设备安装调试于设备到货验收后20天内完成；宝月站旧储罐拆除及新储罐安装调试于设备到货验收后7天内完成；宝龙站旧泵池拆除及新泵池安装调试于设备到货验收后7天内完成；各阶段包括设备采购及制造（65天）、设备运输（5天）、安装调试（盐田港20天/宝月7天/宝龙7天）、竣工验收及资料移交（15天）。
26	响应性评审标准	★安装调试及培训	投标文件中对安装调试及培训服务的描述至少包括以下内容即视为合格：负责各站

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		服务	点旧设备拆除（排空、残液回收、氮气置换至可燃气体浓度<1%LEL、切割、吊装、清运至指定位置）；负责新设备现场安装及投产试用（就位、找正、找平、固定、管道连接、焊接、无损检测、压力试验、气密性试验、抽真空、氮气置换、预冷、系统调试）；安装完成后系统调试，确保与现有加液机、站控系统正常连接，信号接入站控系统；配合办理旧设备注销手续及使用登记证注销；向深圳市市场监督管理局办理新设备《特种设备使用登记证》，提交完整竣工资料；各站点现场免费培训（每站点至少4次），内容包括设备操作、维护保养、安全操作、应急处置，提供培训教材、操作手册、维护规程，进行实操演练。
27	响应性评审标准	★验收方式	在投标文件中对验收方式进行描述，至少包括第五章“9.验收方式”所列全部要求。
28	响应性评审标准	★售后服务	在投标文件中对售后服务进行描述，至少包括工作范围和技术要求中“10.服务要求”所列全部要求。
29	响应性评审标准	★关键技术指标	在投标文件中对投标产品的以下技术参数进行描述，相关参数符合或不低于以下标准即视为合格： ①LNG储罐设计全容积：60m ³ ； ②适用介质：LNG； ③LNG储罐充装系数：90%；工作压力：1.2MPa；工作温度：-162℃；设计温度：-196℃；设计压力：1.44MPa； 潜液泵池设计温度：-196℃/50℃；工作压力：1.6MPa/-0.1MPa；设计压力：不小于最高工作压力的1.2倍； ④在满足LNG储存的一般要求的前提下，LNG储罐能同时满足LNG加气（潜液泵输出）时输出液体和回气的功能； ⑤LNG储罐和潜液泵池设计使用年限大于等于20年。
30	响应性评审标准	一般技术指标	在投标文件中提供LNG储罐技术指标及参数，包括全容积、充装率、工作介质、工作压力、设计压力、工作温度、设计温度、日蒸发率、固定方式、根部阀及配套仪表、储罐外形尺寸及储罐布局方案设计图纸。
31	响应性评审标准	★关键合同条款-付款	对第四章合同条款及格式“第二部分通用 第五条 合同总价和支付”没有提出任何偏离。
32	响应性评审标准	★关键合同条款-违约责任	对第四章合同条款及格式“第二部分通用合同条款 第二十六条条和第三部分 专用合同条款 第八条 违约责任”没有提出任何偏离。
33	响应性评审标准	★关键合同条款-法律适用和争议解决	对第四章合同条款及格式“第二部分通用合同条款 第三十五条和 第三部分 专用合同条款 第九条 法律适用和争议解决”没有提出任何偏离。
34	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
35	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注★的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为2项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			计算，如：6.1条，技术条件偏差数量，按第五章供货要求中的三级条款计算，如4.1条。
36	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
37	价格初步评审	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
38	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价
39	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
40	价格初步评审	★最高投标限价	投标人的投标报价不得超过最高投标限价。本项目限价如下：盐田港1号站所包括的项目合计111.87万元(含税)，宝月站所包括的项目合计84.75万元（含税），宝龙站所包括的项目合计27.12万元（含税）。
41	价格初步评审	★缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
42	价格初步评审	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
43	价格初步评审	★分项报价表	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
44	价格初步评审	★税费偏离评审	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏差调整，并依据税率偏差调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： 税率偏差调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值—所报增值税率）×附加税税率（12%）。3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
45	价格初步评审	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
46	价格初步评审	★评标价格	评标价格（经评审的投标报价）=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整 ，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。