

# 气电集团-广东管道环焊缝和缺陷点开挖验证及适用性评价服务评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2082/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	投标文件中的公章、电子公章均与营业执照的公司名称一致。
6	形式评审标准	投标函	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标文件	投标文件的组成（以投标文件目录为准）与第六章《投标文件格式》中的目录（一级）一致。
8	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天。
9	形式评审标准	联合体投标	无联合体投标。
10	形式评审标准	分包	除土方开挖外，其余工作不允许分包。
11	形式评审标准	投标保证金	“有”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	投标承诺函	投标文件有《投标承诺函》，且符合第六章《投标文件格式》中“七、投标承诺函”的格式要求。如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	如在没有价格标出现投标报价，则否决相应投标。
16	资格评审标准	资格要求	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	资质（开标时需进行信息公开）	(1) 投标人具有有效的辐射安全许可证，许可种类和范围应包括使用II类射线装置，应可在全国核技术利用单位辐射安全许可证信息公开查询平台

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			( <a href="http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/companOpenMessage_view.action">http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/companOpenMessage_view.action</a> ) 或行政主管部门网站核实。投标时需提供原件扫描件(原件备查)。 (2) 投标人具有有效的市场监督管理部门颁发的特种设备检验检测机构核准证, 许可项目代码: CG、TOFD, 应可在全国特种设备公示信息查询平台( <a href="https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub">https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub</a> ) 或行政主管部门网站核实。投标时需提供原件扫描件(原件备查)。
18	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	2021年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准), 投标人应具有至少1个合同的境内管道缺陷特征点验证评价服务验收业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括: 1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容: 合同签署时间、合同签署页(应有双方盖章)、合同名称、合同工作内容、及甲方签字或盖章的服务验收证明材料。 若业绩合同为无固定总价协议, 除提供协议外, 还应提供相应的订单或工作量确认单, 及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料, 订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件, 或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的, 均视为无效业绩。
19	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表, 包括审计报告正文及签章页、资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的, 应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度审计报告及相关财务会计报表。投标人为事业单位的, 无需提供。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
21	响应性评审标准	关键合同条款	对招标文件合同文本的关键合同条款无偏离。关键合同条款包含《第四章 合同条款及格式》中的: 第一部分 合同书: 第二条合同价款 第二部分 专用合同条款: 第一条付款; 第八条质保期; 第十一条违约责任; 第十三条争议解决; 第三部分 合同通用条款: 第四条合同总价; 第五条付款
22	响应性评审标准	服务期限	36个月
23	响应性评审标准	工作范围	招标文件第五章《任务大纲》第四节“工作范围”的要求不允许偏离。
24	响应性评审标准	工作标准	招标文件第五章《任务大纲》第三节“工作标准”的要求不允许偏离, 合同执行时使用的工作执行标准不得低于本条要求。
25	响应性评审标准	关键人员	投标人须按照第六章投标文件格式描述本次投标关键人员, 且须符合以下内容:

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			至少包括项目经理1人、项目专业检验人员4人，且上述人员均具有有效的特种设备检验检测人员证，许可级别：II级或以上，许可范围包含：CG常规无损检测（包括但不限于RT和UT和MT和PT项目）和衍射时差超声检测（TOFD）无损检测。且可在全国特种设备公示信息查询平台（ <a href="https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub">https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub</a> ）或行政主管部门网站核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标时需提供身份证、证书扫描件及2025年12月-2026年5月由投标人缴纳的所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明，原件备查。
26	响应性评审标准	关键设备	投标人须按照第六章投标文件格式描述本次投标所需使用的工器具清单，且须符合以下内容： 至少包括超声测厚仪、射线机、超声检测仪、相控阵仪、磁粉探伤仪各1台，投标时提供自有采购证明（采购合同或对应发票或照片），原件备查。
27	响应性评审标准	工作量清单	投标文件对工作量描述完整，至少包括缺陷点开挖验证工作清单、环焊缝开挖检查工作清单、超声导波检测工作清单、缺陷仅验证部分清单等内容，与第五章《任务大纲》第五节“工作量清单”的要求不存在偏离。
28	响应性评审标准	里程碑计划	第五章《任务大纲》第六节里程碑计划要求不允许偏离
29	响应性评审标准	验收方式	投标文件应对验收工作描述完整，至少有开挖验证报告及无损检测报告等文件，与第五章《任务大纲》第八节验收方式要求不存在偏离。
30	响应性评审标准	其他证书	投标人具有有效的中国特种设备检验协会颁发的特种设备无损检测机构评定证书，证书级别：B级或以上。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
31	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
32	响应性评审标准	一般商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如“2.1”记为一项偏离，偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般商务指标以外的内容。）及其它一般技术指标（含“第五章任务大纲/技术要求”，按最低层级序号为计算单位，如“3.1.1相关法律”记为一项偏离，偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般技术指标以外的内容）偏离数量的累加数量 4项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。
33	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
34	价格初步评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
35	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	价格初步评审标准	分项报价表	投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
37	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
38	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
39	价格评审	<p>是否需要评分：不需要</p> <p>是否多轮报价：否</p> <p>评标价计算说明： 一、评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。 二、税费偏离调整： 1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人</p>	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×(1+税率)”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。</p> <p>3.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：  税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）×附加税税率（12%）。</p> <p>三、投标报价不允</p>	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>许缺漏项，否则将导致投标被否决。</p> <p>四、算术修正：投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>	