

江苏LNG人员定位终端评审细则

标段编号：CGP-24-LNGH-JSLNG-0021/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性审查	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	符合性审查	报价有效期	自报价截止日起120天
8	符合性审查	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章要求5.1商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
9	符合性审查	技术文件完整性	技术文件的组成（以技术文件目录为准）与第五章要求5.2技术文件内容及格式中的目录（一级）一致
10	符合性审查	价格文件完整性	价格文件的组成（以价格文件目录为准）与第五章要求5.3价格文件内容及格式中的目录（一级）一致。 应答文件中报价表的项目名称、数量、单位和询价文件内容及格式中1.1报价汇总表、1.2人员定位终端及辅材报价明细表的项目名称、数量、单位一致。
11	符合性审查	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
12	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	提交的法人代表人身份证明及法人授权书符合招标文件第五章“商务文件格式法定代表人身份证明、授权委托书”的要求；法人直接签署的，无需提供。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	商务评议	营业执照	应答人为企业的，应答文件中的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）合法有效。 应答人为分公司的，应答文件中的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书合法有效。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效；应答人为事业单位的，应答文件中的事业单位法人证书合法有效的事业单位法人证书。
14	商务评议	业绩	1) 应答人在近五年（2019年1月1日-投标截止日）至少具有1项已完成的涵盖人员定位终端设备供货的业绩。 2) 业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、工作范围描述页）和设备验收证明文件（如：采购方与供应商签字的验收报告或结算发票等能够证明设备完成验收的材料）。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定内容是否涵盖人员定位终端设备供货的，视为无效业绩。如业绩合同为框架协议或长期协议等以单价结算的订单方式执行的合同，则该协议视为1项人员定位终端设备供货业绩，业绩证明文件以订单所对应的设备完成验证的证明材料为准。3) 业绩认定时间：以采购人与供应商签字的服务报告签字时间或结算发票开具时间为准；如各方签字日期时间不一致，以最晚日期为准。
15	商务评议	财务要求	应答文件中有2021年-2023年经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务审计报告（成立时间不足三年应提供自成立之日起至2023年），该报告至少包括财务审计报告封面、加盖会计师事务所印章的审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。
16	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
17	商务评议	联合体	【非联合体报价】
18	商务评议	合同偏离	合同支付 争议解决 违约责任 质保期
19	商务评议	合同支付	对第六章标准合同专用条款第一条付款要求没有提出任何的偏离或异议。
20	商务评议	争议解决	对第六章标准合同专用条款第十一条违约责任要求没有提出任何的偏离或异议。
21	商务评议	违约责任	对第六章标准合同专用条款第十条违约责任要求没有提出任何的偏离或异议。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	商务评议	质保期	对第六章标准合同专用条款第七条质保期要求没有提出任何的偏离或异议。
23	商务评议	其他	项为不可偏离项；除合同支付、争议解决、违约责任、质保期以外，对第六章标准合同条款提出1条偏离，视为1项一般商务偏离，一般商务偏离≥2项，视为商务评议“不合格”。
24	技术评议	定位卡要求	应答文件中的定位卡要求至少包含以下内容： 1)定位终端必须内置蓝牙、北斗定位模块（不得使用GPS、Galileo、GLONASS）、差分模块，实现室内外米级的定位精度，定位卡使用芯片必须为国产。 2)防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb。 3)定位卡的工作温度不低于-20 °C~+40 °C，满足夏季室外高温环境。 4)定位终端防水防尘，外壳防护等级达到IP67。 应答文件中提供防爆合格证书及防爆检测报告以证明防爆等级要求。 应答文件所列的定位卡要求至少包含以上内容视为合格。
25	技术评议	定位信标要求	应答文件中的定位信标要求至少包含以下内容： 1)防爆等级不低于Ex ia IIC T6 Ga。 2)定位信标的工作温度不低于-20 °C~+40 °C，满足夏季室外高温环境。 3)定位信标防水防尘，外壳防护等级达到IP68。 应答文件中提供防爆合格证书及防爆检测报告以证明防爆等级要求。 应答文件所列的定位信标要求至少包含以上内容视为合格。
26	技术评议	差分基站要求	应答文件中的差分基站要求至少包含以下内容： 1)产品介绍：支持北斗系统、多频点，支持双频RTK算法。 2)防护等级：IP68 3)防爆标志：Ex ib C T4 Gb 4)卫星频段：GPS/QZSS L1, L2 BDS B1I, B2I GLONASS G1, G2 5)通讯模式：4G全网通 6)工作温度：-20 ~+40 。 应答文件中有产品说明书以证明以上技术参数及功能，且应答文件中有防爆合格证书以证明防爆等级要求。 应答文件所列的差分基站要求至少包含以上内容视为合格。
27	技术评议	自助发卡机要求	应答文件中的自助发卡机要求至少包含以下内容： 1)人脸识别发卡：融入人脸识别技术，识别面部才可取卡。 2)卡片集中充电与管理：可对定位识别卡片集中充电。 应答文件中有产品说明书以证明以上技术参数及功能。 应答文件所列的自助发卡机要求至少包含以上内容视为合格。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	技术评议	进度要求	进度要求为： 1) 开工通知后10个工作日内采购人给出供货清单和技术资料清单，由应答人指定项目经理确认； 2) 应答人确认供货清单和技术资料清单之后，一个月内提供所需的设备，并将它们运送到指定的现场； 3) 每批次到货一个月内完成设备安装，安装完成后一个月内完成软件部署和调试，并安排不少于2次系统培训； 4) 应答人应提供24小时应答服务，如人员定位系统在运行中出现问题，应答人应在接到采购人的通知后48小时内到达现场处理。 应答文件所列的进度不晚于以上要求视为合格。
29	技术评议	其他	项为不可偏离项；除上述 技术评议标准外，对报价文件第四章提出偏离的，每提出一条偏离的视为1项一般技术偏离，一般技术偏离≥ 2项，则技术评议不合格。
30	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价	