

油基泥浆、油基钻屑、水基钻屑处理服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8226/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★备选投标方案	不接受备选投标方案
8	形式评审标准	★公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
9	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人不能合理说明的；f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
10	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	如果无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
11	形式评审标准	★投标承诺书	投标人需签署并在投标文件中提供投标承诺书（详见商务文件格式-其他资料-投标承诺书），未按格式及内容提供承诺书的投标将被否决。
12	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，响应时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法的事业单位法人证书，响应时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与响应，同时参与响应的，响应均无效。
13	资格评审标准	★危险废物经营许可证	本项资质要求需公开，未按要求公开的资质评标时不予评议。 投标人同时需具有【危险废物经营许可证】，核准的经营方式包括但不限于：1、收集，2、贮存，3、处置（或利用）。对【危险废物经营许可证】中核准的经营类别要求：包含HW08类中的071-002-08类与072-001-08类。 危险废物经营许可证核准经营内容应与本服务内容相匹配。招标人作业过程中产生的071-002-08类与072-001-08类危险废物为固态，如投标人经营许可证中071-002-08类与072-001-08类存在限制条件，则须满足能处理固态危险废物。
14	资格评审标准	★运输及运输人员资质	投标人或投标人委托的运输单位须具有运输经营相关危险废物的许可资质（包括但不限于道路运输经营许可证，且其经营范围包括相关危险废物类），运输车辆须具有运输经营相关危险废物的道路运输证。如运输单位是投标人委托的单位，须承诺在中标后提供投标人与运输单位有关危险废物运输的有效合同复印件（响应文件中提供承诺书）。 驾驶员须持有相关危险货物类运输的从业资格证，押运员须持有相关危险货物类的操作证（包括但不限于押运员证）等，驾驶员与押运员不可为同1人（响应文件中提供承诺书）。
15	资格评审标准	★服务业绩证明	本项业绩要求需公开，未按要求公开的业绩评标时不予评议。
16	资格评审标准	★服务业绩证明1	2019年1月1日至响应截止日（以合同签署或生效时间为准），投标人应具有HW08类中至少1类危险废物的至少1份处置合同，具有这类危险废物的经营服务业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件（含相关技术附件）和2) 服务验收证明材料。（下接服务业绩证明2）
17	资格评审标准	★服务业绩证明2	（上接服务业绩证明1）投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容： ①合同签署或生效时间；②合同内容：应体现属于HW08类中的任1类危险废物处置的经营服务内容；③服务验收证明材料（至少包括但不限于1份危险废物转运联

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			单，如提供危险废物转运联单，则联单内容须包含相应的废物名称、废物代码及接受人处理意见)。如果危险废物处置地点与危险废物接收地点处于不同省份，投标人需根据上述提供的业绩，补充提供2023年1月1日至响应截止日期期间至少2份已完成的跨省转运服务验收证明材料（至少包括但不限于2份从广东省转运至其他省份的危险废物跨省转运联单）。如果业绩合同为框架协议或长期协议等以费率模式订单方式执行的合同，该合同视为1个服务业绩合同，业绩证明文件要求同上，包括但不限于：1) 合同复印件（含相关技术附件）；2) 服务验收证明材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	★处置量要求	油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑对应危险废物种类为HW08类，危险废物编码对应为：071-002-08、072-001-08。投标人需满足招标人上述两类危废合计不少于20000吨/年产生量的处置需求（响应文件中提供承诺书）。
19	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	响应性评审标准	★合同模式	同意本次油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑处置服务采用主备合同模式，同意招标文件《附件二、备用合同启用说明》（响应文件中提供承诺书）。
21	响应性评审标准	★危险废物运输及处置要求	1、投标人应协助招标人或招标人指定的代表办理相应的危险废物转移联单，并严格按照危险废物转移联单管理办法等国家法律法规要求进行油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑的运输（响应文件中提供承诺书）。 2、投标人接到招标人通知后，应保证于48小时到达投标人接收地点，将招标人放置在惠州、深圳的油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑运出接收地点，要求车船直取（响应文件中提供承诺书）。 3、投标人应当遵循就近原则完成油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑的运输、处置。如投标人为广东省外企业，1) 提供危险废物处置地及接收地所在地方政府有效的有关危险废物跨省转运的法规、要求等材料；2) 需承诺：①遵守接受地所在地方政府及广东省政府有关危险废物污染防治管理等法规、要求，依法合规转运危险废物；②投标人确保可以跨省高效合规转运招标人移交的危险废物，确保可以高效合规转运招标人移交的危险废物；③投标人在收到工作委托协议后30自然日内完成危险废物跨省转移申请并得到政府批准，如投标人未在规定时间内完成危险废物跨省转移申请并得到政府批准，则视为违约，向招标人支付履约保证金10%的违约金（响应文件中提供承诺书）。 4、油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑从供应船卸船后，由招标人基地内装卸机具将危废转运至危废转运车辆，保证码头不积存（响应文件中提供承诺书）。
22	响应性评审标准	★危险废物收集、运输要求	1、投标人负责油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑从码头或仓库到危废处置单位的陆地运输，负责清理后的岩屑箱从危废处置单位到码头或者仓库的陆地运输。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2、投标人负责提供油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑运输车辆以及必要的转运人工。相关费用包均包含在综合处理服务费内，不再单独付费。 3、投标人需明确上报日处理能力和运输能力（集中转运期内，最低日处理能力不低于50吨，最低日运输能力不低于100吨）（响应文件中提供承诺书）。
23	响应性评审标准	★处置场地、设备与工艺要求	1、油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑转运至投标人处置点后，投标人应提供相应的设备、供油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑贮存的场地、必要的管理及处置操作人员进行油基泥浆、油基钻屑、含油水基泥浆、含油水基钻屑处置服务（响应文件中提供承诺书）。 2、投标人需严格按照政府主管部门批准的处置工艺进行危险废物的处置，如果是焚烧处置，焚烧排放的气体必须满足环保的排放标准，废炉渣要按照环保要求储存、利用。（响应文件需同时提供：1、承诺书，2、响应截止日前近一年内出具的1份废气监测报告，以证明废气满足环保要求的排放标准）。 3、若投标人在本项目中计划采用非焚烧且产生气体排放的其它工艺（特别是投标人认为该工艺优于焚烧工艺），投标人必须提供相应工艺标准、环保审批文件及处置方案介绍，否则将导致申请文件被否决。 4、投标人需严格按照政府主管部门批准的处置工艺进行危险废物的处置，满足国家法规和政府监管部门的要求（响应文件中提供承诺书）。
24	响应性评审标准	健康安全环保体系	投标人需提供自身的健康安全环保体系或健康安全环保管理程序文件，文件中包括健康、安全、环保方面内容。
25	响应性评审标准	质量控制体系及认证	投标人具备有效的 GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSA18001)或 GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。响应时需提供原件扫描件（原件备查）。
26	响应性评审标准	计量方式	投标人对需处置的危险废物称重时应提前通知招标人或招标人代表到场，以码头或仓库地秤计量数据为准，称重结果做好记录，并由招标人或招标人代表签字确认。（响应文件中提供承诺书）。
27	响应性评审标准	处置报告	有处置工作量发生时，投标人每月向招标人提供危险废弃物处置月报，包括但不限于联单量、接收量、处置量、贮存量、处置产物去向说明、处置结果等（响应文件中提供承诺书）。
28	响应性评审标准	审核要求	招标人将不定期对投标人进行审核，审核内容包括但不限于投标人的资质证书、投标人所产危废处置台账、处置过程、处置产物去向、处置结果等，投标人需配合招标人的审核（提供承诺书）。
29	响应性评审标准	转移工作量确认	由招标人或招标人指定的代表现场开具招标人废弃物转移单，卸船人员签字后再经投标人代表、招标人或招标人代表签字确认，实际处置数量以危险废物转移单为准（提供承诺书）。
30	响应性评审标准	★一般技术指标偏	一般技术指标偏离数量累计达3项（含3项）的投标，将被视为不满足招标文件实质

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		离	性要求，并导致投标被否决。
31	响应性评审标准	付款条件	按工单的实际发生工作量进行结算。
32	响应性评审标准	付款期限	甲方收到乙方合格的税务发票及甲方签署确认的工作成果验收证明或完工报告后45天内向乙方支付该工单金额100%。
33	响应性评审标准	投标人财务状况要求	投标人须提供2021~2023年经审计机构审计的会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。如因投标人自身性质无法提供经审计的会计报表，应提供其年度企业所得税年度纳税申报表。投标人提供最近三年经审计的财务报表，格式参考投标文件格式商务技术格式-资格审查资料-近年财务状况表，并对真实性负责，弄虚作假将予以否决。
34	响应性评审标准	适用法律	适用法律为中国法
35	响应性评审标准	争议解决方式	争议解决方式为仲裁，仲裁地点为中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点在深圳
36	响应性评审标准	★合同条款	合同条款（按合同文本的二级条款计算，如3.1条）偏离（包括修改条款、新增条款等）总数超过2项（含2项），将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
37	响应性评审标准	★一般商务指标偏离	一般商务评审项偏离达2项及以上（不含上述★合同条款），则商务评议不合格。（序号12-16）
38	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
39	价格初步评审标准	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
40	价格初步评审标准	★安全生产费	报价文件中应列明是否包含2%安全生产费，如未列明包含2%安全生产费，投标将被否决。
41	价格初步评审标准	★报价附加条件和备选方案	不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。
42	价格初步评审标准	★否决情形	有以下情形的，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
43	价格评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税 ） 合计金额-暂列金 额（含税） 合计金 额	
44	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	