

油服天津技术-反渗透膜用分散阻垢剂等水处理药剂采购-20260625评审 细则

标段编号：1037-224-luzhen-20260625/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。（提供相关的证明材料扫描件）
6	符合性检查	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
7	符合性检查	投标书	按要求上传商务、技术、价格标书。
8	符合性检查	联合体投标人	不接受联合体投标。
9	符合性检查	备选投标方案	不接受备选投标方案。
10	符合性检查	选择性报价	不接受选择性报价或附加条件的报价。
11	符合性检查	转包/分包	不允许。
12	符合性检查	投标有效期	投标截止之日起 120 天内有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	符合性检查	关联关系	法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加
14	符合性检查	围标串标 1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b) 投标人之间约定中标人； c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
15	符合性检查	围标串标 2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。 b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
16	资格评审	营业执照：	投标人须具有中华人民共和国独立法人资格或国家认可经营的其他组织：1) 投标人为企业的，应具有合法有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；2) 投标人为事业单位的，应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书；3) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
17	资格评审	制造商要求	投标人为化学品制造商，具备化学产品制造生产能力，提供制造商声明函和相关附件（详见附件），附件内容包括合成反应釜等相关生产合成设备，提供支持文件应包括设备照片、铭牌信息等等同支持文件。
18	资格评审	业绩要求	2022 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少提供 1 个含有“阻垢剂”或“PH 调节剂”或“清洗剂”或“杀菌剂”等字样或相近字样的供货业绩；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：销售合同扫描件或复印件和用户签字或盖章的到货验收材料。其中，投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称和用户签字或盖章的到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审	信誉要求	2022年1月1日至投标截止日，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于投标人复核，投标人应自行登录“中国裁判文书网”（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪档案信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人。
20	资格评审	投标人被拒绝情形1	1) 投标人所投产品制造商自2022年1月1日起至投标截止时间止（以问题书面认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；
21	资格评审	投标人被拒绝情形2	2) 投标人或投标人本次招标相关某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本次招标的所属单位禁用的；在处罚期或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；
22	资格评审	投标人被拒绝情形3	3) 投标人 a)处于责令整顿、停业或 b)财产已被接管、冻结或 c)处于破产状态的；4) 投标人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）被列入严重失信主体名单；5) 投标人在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；
23	资格评审	投标人被拒绝情形4	6) 投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）被列入失信被执行人名单；7) 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；8) 投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；
24	资格评审	投标人被拒绝情形5	9) 投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。以上所述投标人包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商。
25	商务评审	投标人承诺书	投标人投标时需提交“投标人承诺书”，内容详见附件模板。
26	商务评审	交货期	合同签订生效后，投标人应按照招标人的要求合理备货，接到甲方的送货通知（通过电子邮件）后，3日内送货到指定地点。
27	商务评审	付款方式	买方在货到并验收合格后，依据验收合格的数量、本合同规定的单据、资料及卖方符合中国法律法规要求的增值税专用发票（按照税法规定只能开具增值税普通发票

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的除外)等,在60天内通过银行以电汇/转帐方式将货款的100%支付给卖方。
28	商务评审	交货地点	天津市招标人指定存储场地,运输由投标人负责。
29	商务评审	质量保证	(1) 提供检测合格证和检测报告,所有药剂保质期从生产日期计算不应少于12个月,生产日期不能早于送货日期3个月。 (2) 质保期内发生质量问题,投标人负责物资更换并承担全部费用以及工期影响的必要赔偿。投标人保证更换的药剂为合格产品,如果药剂更换2批次后仍存在质量问题,招标人有权提出退货,并有权终止合同。 (3) 进入冬季作业以后,海上油田气温较低(-10 -0),投标人应根据气温情况添加防冻成分,确保凝固点低于海上油田气温,若由于未添加足够防冻成分,导致药剂出现冰冻等情况,由投标人自费拉回药剂进行处理,同时招标人有权提出退货,并有权终止合同。
30	商务评审	验收要求	货物到达招标人合同/订单指定到货地点后,由招标人按本协议及合同/订单有关名称、型号、规格、数量、质量及技术要求进行验收。供方提供的货物名称、型号、规格、数量、质量及技术要求不符合招标人合同/订单及本协议要求,证书、技术资料不齐,破损,招标人有权要求退货、更换、补齐,由此引起的一切费用由投标人负责。
31	商务评审	交付技术文件	1) 验收单与明细; 2) 检验及试验报告; 3) 产品 MSDS (加盖公章); 4) 具有货物运输条件鉴定资质的第三方鉴定机构(上海化工院检测有限公司或天津化工研究设计院检测中心或同等权威的检测公司)出具的货物运输条件鉴定书-陆运和海运; 5) 产品出厂合格证。
32	商务评审	适用法律和仲裁	适用中国法律。仲裁机构:天津仲裁委员会;仲裁地点:天津市。仲裁应根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。除仲裁庭另有裁决外,仲裁费用由败诉方承担
33	技术评审	反渗透膜用分散阻垢剂一般技术要求	外观:均一液体 pH值:6~9 密度, g/cm ³ : 1.05
34	技术评审	反渗透膜用分散阻垢剂关键技术要求	配伍性:与其他药剂配伍性好(与本项目其他药剂混合后2h溶液仍为均一液体,无絮凝、无沉淀)
35	技术评审	锅炉水pH调节剂一般技术要求	外观:均一液体 密度, g/cm ³ : 1.10
36	技术评审	锅炉水pH调节剂	pH值: > 12

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		关键技术要求	配伍性：与其他药剂配伍性好（与本项目其他药剂混合后2h溶液仍为均一液体，无絮凝、无沉淀）
37	技术评审	膜用碱性清洗剂一般技术要求	外观：均一液体 密度，g/cm ³ ： 1.20
38	技术评审	膜用碱性清洗剂关键技术要求	pH值： 12 配伍性：与其他药剂配伍性好（与本项目其他药剂混合后2h溶液仍为均一液体，无絮凝、无沉淀）
39	技术评审	膜用酸性清洗剂一般技术要求	外观：均一液体 密度，g/cm ³ ： 1.05
40	技术评审	膜用酸性清洗剂关键技术要求	pH值： 6 配伍性：与其他药剂配伍性好（与本项目其他药剂混合后2h溶液仍为均一液体，无絮凝、无沉淀）
41	技术评审	膜杀菌剂一般技术要求	外观：均一液体 密度，g/cm ³ ： 1.05
42	技术评审	膜杀菌剂关键技术要求	pH值： 6 配伍性：与其他药剂配伍性好（与本项目其他药剂混合后2h溶液仍为均一液体，无絮凝、无沉淀）
43	技术评审	样品检测	投标人应知晓招标人《化学药剂样品检测告知函》内容，提交《化学药剂样品检测承诺书》，详见附件。投标人在发标后7日内将投标产品样品送至招标人处进行检测【样品送样要求：所有样品数量，一式两份；每份数量明细：液体不少于200mL；固体不少于150g；统一采用200mL白色氟化瓶样品瓶送样，提供样品盖章版MSDS。送样地址：中石化石工院（天津）科技发展有限公司（滨海新区仓盛街与港达路交叉口南340米），样品检测经办人：刘继彬，电话：18502212815】。招标人按照招标文件技术规格书中的检测和试验内容在送样截止期后15日内完成检测，并出具检测报告，报告内容覆盖技术规格书中要求的所有技术指标，该检测报告将作为技术指标评标的依据。（每名投标人的样品均检测1次，检测化验期间允许送样投标人或者送样投标人委托的第三方检测机构参与检测见证。）
44	技术评审	包装要求	产品采用25KG/桶或招标人指定的其他包装方式。投标人负责包装桶回收重复利用，包装桶的运输、清洗、维修由投标人负责，确保满足运输要求；包装桶在运输、回收再利用时产生的环保等责任问题由投标人承担。招标人因特殊情况导致无法回收的包装桶由投标人负责更换。 产品鉴定为危险货物，产品包装需符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》要求。
45	技术评审	存储要求	如产生工程余料，投标人送货时免费回收工程余料进行存储，下次使用时，优先使用工程余料。
46	技术评审	售后服务及培训	1) 在现场遇到问题或者效果不佳时，投标人需24h内自费派出技术人员进行技术支

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			持。 2) 投标人有义务及时对涉及到的化学剂进行技术培训和讲解。
47	技术评审	通用要求	通用要求1：投标人中标后，如果化学药剂在使用过程中累计出现2次产品质量问题，招标人有权停止使用，并且投标人必须无条件按照技术要求对产品进行整改或更换。 通用要求2：投标人中标后，必须提供详细的MSDS，外文需要有中文译本。 通用要求3：现场一旦有复杂情况发生，投标人技术专家可在第一时间内提出解决方案，亦可指派经验丰富的技术专家到现场指导作业。
48	技术评审	通用要求	通用要求4：投标人所提供产品满足“术语及定义”中对产品的指标要求，并提供盖章承诺。
49	技术评审	一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的评审条款外，招标文件中的其他评审条款（包含合同条款、技术规格书等相关内容）均为一般评审条款，一般评审条款偏离数量累计到达3项及以上的，视为响应性评审不合格。
50	技术评审	现场核验要求	招标人保留对其响应情况进行核查的权利，经核查如有虚假情况，其投标将被拒绝。
51	技术评审	响应满足要求	未明确要求提供证明文件的评审项，如在响应表中进行响应满足，且未提供偏离文件，视为满足相关条款。
52	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	