油服天津通用-物探研究院防静电地板-250226评审细则

标段编号:1023-770-songjie3-250226-001/01

评标方法:经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的,应附法定 代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书。
6	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
7	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
8	符合性检查	分包	不允许
9	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
10	商务评审	资质要求	投标人为独立法人单位,具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机 构代码证或证照合一的营业执照;或具有合法有效的法定注册证书;
11	商务评审	公司介绍	包含但不限于公司整体经营情况、组织机构、生产能力或研发能力、设备、人员、 质量控制措施、主要销售市场等,内容完整详实,不完整且未按期澄清的视为放弃 ,与实际不符的,我公司有权对该公司放弃使用。
12	商务评审	法人授权委托书	投标文件必须由法人代表签署,法人授权委托书处于有效期内,由法人代表签署的可以不提供。
13	商务评审	3年(2021-2023)年 度财务报表	提供三年(2021年-2023年)经审计的财务报告。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评审	业绩	提供三年(2022年1月1日-截标日)装饰装修材料采购案例不少于1例,并提供合同等相关证明文件包括合同号、合同内容、合同买方、合同金额,提供列表中合同得扫描件(敏感信息可隐去)。
15	商务评审	信誉要求(1)	下列任何情形出现时,其投标将被拒绝: 1)投标人自2022年1月1日起至投标截止时间止提供的服务出现重大质量事故,且经过事故调查和认定,由用户部门、上级管理机构、官方媒体或第三方权威机构出具了明确的书面证据,认定应由投标人承担质量事故责任或对投标人进行了处理的; 2)投标人被中国海洋石油总公司或招标人处以"取消投标资格"及以上处罚,且仍在处罚期内或处罚期满但在中国海油采办信息系统中的供应商档案中的业务状态为"冻结"的; 3)投标人自2022年1月1日起至投标截止时间止因商业诚信、服务质量原因被国家质量监督管理机构或国家部委予以公开通报的;如中国海洋石油总公司针对该事宜有处理意见的,以处理意见为准的; 4)投标人被中国海洋石油总公司在集团范围内进行风险提示,且在中国海油采办信息系统中被采购冻结,进入调查程序的。 5)投标人处于责令整顿、停业,财产已被接管、冻结,处于破产状态的。
16	商务评审	信誉要求(2)	6)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单; 7)被最高人民法院在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)或各级法院中列入失信被执行人名单; 8)在近三年内,投标人公司法人或法定代表人或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。(为便于投标人复核,投标人应自行到中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法人代表、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息,确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来,写明"经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录"加盖其公司公章提供给招标人)。 9)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则,相关投标均无效。
17	商务评审	交货期:	合同签订后接到甲方通知60天送货并验收合格
18	商务评审	付款方式:	验收合格后,收到发票60天电付100%。
19	商务评审	包装:	产品做好外形防护,防止磕碰。
20	商务评审	中小企业声明函:	投标人投标时提供自身中小企业声明函(不是中小企业也需要盖章说明)详见附件 , 中小企业划型标准相关规定详见附件。
21	商务评审	交货地点:	天津市滨海新区中海油服产业园物探研究院

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	商务评审	质保期:	验收合格后,产品使用质保期大于等于5年。
23	商务评审	不参与围标串标承 诺书:	投标人投标时提供自身不参与围标串标承诺书。
24	商务评审	知情承诺书:	投标人投标时提供自身知情承诺书。
25	商务评审	其它:	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
26	技术评审	技术指标1	规格:600*600*32;
27	技术评审	技术指标2	基材:硫酸钙;
28	技术评审	技术指标3	面层:瓷砖贴面;
29	技术评审	技术指标4	地板厚度:32mm;
30	技术评审	技术指标5	集中荷载: 5560N/m2;
31	技术评审	技术指标6	均布荷载:33300N/m2;
32	技术评审	技术指标7	最大承重:1668kg;
33	技术评审	技术指标8	防火等级:R.E.I3;
34	技术评审	技术指标9	平面度: < 0.3
35	技术评审	技术指标10	挠度: < 2.0mm(满足最大承重时的挠曲量值);
36	技术评审	技术指标11	活动地板的铺设使用原有地板支架,安装前需将旧地板拆除并堆放在指定位置;
37	技术评审	技术指标12	活动地板铺设过程中应随时调整水平,遇到障碍物或不规则墙面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件;

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	技术评审	技术指标13	现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理,根据 地板下电源及网线位置开对应 35mm出线孔;
39	技术评审	技术指标14	在活动地板上搬运、安装设备时,应对地板表面采取防护措施。
40	价格评审	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价	