

油服天津通用-物探研究126、426、330房间维修服务-260514评审细则

标段编号：1023-770-songjie3-260514-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	清标评审	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
7	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
8	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	符合性检查	分包	不允许
10	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
11	资格评审	资质要求	1、投标人为独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；或具有合法有效的法定注册证书； 2、投标方必须持有有效的清晰易辨识的且资质类别和等级为建筑工程施工总承包三级及以上的《建筑业企业资质证书》。 3、投标方必须持有有效的清晰易辨识的且许可范围为建筑施工的《安全生产许可》
12	资格评审	公司介绍	包含但不限于公司整体经营情况、组织机构、生产能力或研发能力、设备、人员、质量控制措施、主要销售市场等，内容完整详实，不完整且未按期澄清的视为放弃

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 与实际不符的, 我公司有权对该公司放弃使用。
13	资格评审	法人授权委托书	投标文件必须由法人代表签署, 法人授权委托书处于有效期内, 由法人代表签署的可以不提供。
14	资格评审	3年(2022-2024)年度财务报表	提供三年(2022年-2024年)经审计的财务报告。
15	资格评审	业绩	业绩要求: 2022年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准), 投标人应具有至少1个合同的已完工的同类装修验收业绩。投标人须按规定格式提交业绩表, 并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于: 1) 合同复印件(含相关技术附件)和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容: 合同签署时间、合同内容及服务验收证明材料。未提交业绩证明文件, 或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的, 均视为无效业绩。
16	资格评审	不存在禁止投标的情形(1):	1. 投标人所投产品自2022年以来(提示: 由投标截止日上推3年)起至投标截止时间止, 出现重大质量问题(以问题书面认定材料出具时间为准), 且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据, 认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的。
17	资格评审	不存在禁止投标的情形(2):	2. 投标人或投标人与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的; 在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的。
18	资格评审	不存在禁止投标的情形(3):	3. 投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的; 4. 投标人在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)被列入严重失信主体名单; 5. 投标人在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入严重违法失信名单(黑名单)信息或营业执照登记状态为吊销或注销的。
19	资格评审	不存在禁止投标的情形(4):	6. 投标人在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)被列入失信被执行人名单; 7. 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的; 8. 投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的; 9. 投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形, 在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
20	商务评审	交货期:	接到甲方通知后, 20天内完成
21	商务评审	付款方式:	验收合格后, 收到发票60天电付100%。
22	商务评审	包装:	产品做好外形防护, 防止磕碰, 可提供承诺书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	商务评审	中小企业声明函：	投标人投标时提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）详见附件，中小企业划型标准相关规定详见附件。
24	商务评审	交货地点：	天津市滨海新区中海油服产业园物探研究院
25	商务评审	质保期：	验收合格后，产品使用质保期1年。
26	商务评审	投标承诺书：	投标人投标时提供自身知情承诺书。
27	商务评审	其它：	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
28	技术评审	施工方案及图纸	施工方案编制合理，招标人要求深化图纸，包括但不限于会议隔断效果图、施工平面图、线路布置图等图纸
29	技术评审	护栏与护网安装	<p>2.1护网施工</p> <p>1) 立柱安装：方管/圆管（如50×50mm、48mm），壁厚3mm，镀锌/浸塑防腐；法兰盘、抱箍、螺栓（8.8级）配套齐全，钻孔孔径比螺栓大1-2mm，深度10d（d为螺栓直径）；清孔后植入螺栓，灌注植筋胶/砂浆，固化后紧固。</p> <p>2) 网片：丝径3.0-6.0mm（常用），网孔50×50mm（防攀爬），材质Q235低碳钢/镀锌钢丝；热镀锌层85μm，浸塑层0.8mm，无破损、锈蚀、毛刺。</p> <p>3) 误差：护网高度130cm，轴线偏差±20mm，标高偏差±10mm；转角、变坡处提前放样，确保线形平顺，垂直度偏差1.5‰（3mm/m）。</p> <p>4) 门/开口：两侧设加强立柱，门扇与立柱铰链连接，锁具牢固。</p> <p>5) 护网整体可拆卸。</p> <p>2.2护栏施工</p> <p>1) 护栏：50mm×5mm×1300mm热镀锌钢管，镀锌层完整，无明显锈蚀、弯曲、压扁、裂纹，壁厚均匀，无严重锌层起皮、漏镀。</p> <p>2) 焊接前处理：焊接部位必须去除镀锌层（打磨至露出金属本色），清理油污、灰尘、锌渣，防止气孔、夹渣。</p> <p>3) 焊缝质量要求：焊缝饱满、均匀，无咬边、气孔、夹渣、裂纹，无未焊透、弧坑、焊瘤，立柱直线度3mm/m，整体护栏无明显扭曲、侧弯。</p> <p>4) 涂刷要求：面漆2遍，颜色均匀一致，无流挂、漏刷、起皱、针孔、刷痕明显。</p>
30	技术评审	玻璃隔间施工	<p>3.1玻璃主材要求</p> <p>1) 资质与类型：必须选用具备3C强制认证的双层钢化玻璃5+5+14真空，严禁使用普通平板玻璃；防火隔间需配套甲级/乙级防火玻璃，夹胶玻璃适用于高安全需求区域，所有玻璃需附带产品合格证、性能检测报告。</p> <p>2) 厚度标准：常规隔断玻璃厚度8mm；隔断高度>3m、单块跨度>2.5m时，玻</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p style="text-align: center;">玻璃厚度 10mm。</p> <p>3) 外观与尺寸：玻璃表面无爆边、裂纹、结石、明显划痕，单块玻璃划痕长度30mm、每m² 2条；尺寸偏差控制在±3mm以内，厚度偏差±0.8mm以内，边角需做倒角磨边处理，杜绝锋利边缘。</p> <p>4) 性能指标：透明玻璃透光率 85%，抗风压性能、抗震性能符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113) 相关规定。</p> <p style="text-align: center;">3.2 框架及五金配件要求</p> <p>1) 型材选型：常规选用铝合金型材(壁厚 1.5mm)，防火隔间采用钢质型材(壁厚 3mm)；木质龙骨含水率需<8%，且做防腐防火预处理。</p> <p>2) 固定配件：采用 8-12膨胀螺栓、不锈钢自攻螺丝，固定间距合规：天地龙骨600-800mm，侧边龙骨800-1000mm，竖向龙骨 1200mm。</p> <p>3) 辅助配件：选用EPDM橡胶垫块(厚度3mm、长度 100mm)、密封胶条；缝隙填充选用适配泡沫棒(直径为缝隙宽度的1.2-1.5倍)；密封胶采用中性硅酮耐候胶，防火区域配套防火密封胶(耐火 1.5h)，所有胶材需与玻璃、型材相容。</p>
31	技术评审	电气安装工程施工	<p style="text-align: center;">4.1 插座安装</p> <p>(1) 不同电流种类或不同电压等级的插座安装在一起时，应有明显标志加以区别。</p> <p>(2) 携带或移动灯具用的插座，单相者用三孔插座，三相者应用四孔插座。其接地孔与接地线或零线接牢，禁止使用两孔圆插。</p> <p>(3) 插座的接线应符合以下要求：</p> <p>a. 单相二孔插座，面对插座的右极接相线，左极接零线。</p> <p>b. 单相三孔及三相四孔的接地或接零线应在上方。</p> <p style="text-align: center;">4.2 电线安装</p> <p>(1) 墙内、吊顶内穿放电线必须安装5*10金属桥架，禁止电线直接埋放墙内及吊顶上。</p> <p>(2) 所有电缆、电线的搁架或穿管时，不能有任何破损现象，对已完面的导线要及时进行相间绝缘测试，并做好记录。</p> <p>(3) 穿线过程中如需打孔必须提供打孔服务。</p>
32	技术评审	文明施工措施	编写完成可行的文明施工措施
33	技术评审	墙面处理	刮腻子刷涂料等，材料、施工标准符合国家标准
34	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	