

# 油服湛江技术-032213-车间物料-20260326评审细则

标段编号：1038-276-xiongzhi-20260326-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致（提供相关的证明材料扫描件）
5	符合性检查	法人授权书	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
6	符合性检查	投标报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
7	符合性检查	投标书	是否按要求上传商务、技术、价格标书。
8	符合性检查	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
9	资格评审	营业执照：	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
10	资格评审	业绩要求：	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1份相关通用工具的销售供货业绩。业绩证明材料包括：合同首页、签字页、用户名称、合同签署时间、到货验收证明材料等，提供扫描件并加盖公章）。
11	资格评审	投标供应商	允许生产商、贸易类或代理商参与。
12	资格评审	贸易商或代理商	（1）具有一定员工数量，履行社会责任：提供至少2名员工过去三个月社保缴费证

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需满足以下条件	明；（2）不得将中国海油作为唯一的服务客户：提供近三年与中国海油外客户成交业绩合同至少1份，业绩证明文件标准详见第2条“业绩证明文件”。
13	资格评审	不存在禁止投标的情形（1）：	投标人所投产品制造商自2023年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，出现重大质量问题（以问题书面认定材料出具时间为准），且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；
14	资格评审	不存在禁止投标的情形（2）：	投标人或投标人与本次招标相关的某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本招标项目的所属单位禁用的；在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；
15	资格评审	不存在禁止投标的情形（3）：	投标人处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的；
16	资格评审	不存在禁止投标的情形（4）：	信誉要求：投标人在“信用中国”网站（ <a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a> ）被列入严重失信主体名单；投标人在全国企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> ）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；投标人在“中国执行信息公开网”网站（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ）被列入失信被执行人名单；
17	资格评审	不存在禁止投标的情形（5）：	投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；投标人与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的；投标人存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
18	商务评审	投标有效期	自投标截止日起120日历日。（提供承诺）
19	商务评审	投标人承诺书	本次招标项目范围内，投标人不得存在围标串标行为，提供《投标人承诺》。（提供承诺书）
20	商务评审	付款方式	银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经过双方确认后7日内向买方提供合法有效的增值税专用发票（依法只能开具增值税普通发票的除外），买方在收到上述发票并审核无误后60日内支付该批次货物价款。
21	商务评审	适用法律和仲裁	适用中国法律。仲裁机构：天津仲裁委员会；仲裁地点：天津市。仲裁应根据申请仲裁时该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除仲裁庭另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。
22	商务评审	供货时间	不晚于2026年6月30日；
23	商务评审	报价条件	货到指定地点价(含税含运费)。
24	商务评审	交货地点	海南省澄迈县金马大道与南二环路交叉口东北侧中海油服深海能源高新产业园，油

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			生海南作业公司车间。
25	商务评审	投标报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
26	商务评审	一般商务指标偏离：	招标文件评审标准规定的实质性要求和条款（号条款）外，其它一般指标（含合同条款、合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第一部分合同书第一条1.1记为一项偏离）。偏离数量累计超过2项（不含2项），视为商务评审不合格，其投标将被否决。
27	技术评审	地面台钳技术要求1	底座焊接为2000mm×2000mm正方形钢板，厚度为50mm，底板布有足量螺纹孔，螺纹规格M30，有足量螺纹孔，螺纹规格M30，可通过螺栓打入地面实现固定；主体：高牌号球墨铸铁；钳口板（夹持面）：Cr12MoV合金钢，并进行硬质镀铬处理。台钳形状为C型台钳，上下钳牙为锯齿板牙设计，夹持形状为V型，角度140°，用来夹持工具使用；立柱用165*10mm钢管与底座四角相对焊制4个加强角；
28	技术评审	地面台钳技术要求2	制作320mm*320mm*25mm厚对接板2块，20mm钢板拼接C型工字梁。配装上下钳口，上钳口通过M50梯形螺纹杆驱动固定，并配置插入旋转杆，长度为650mm；夹持最大开口尺寸不小于450mm；可实现90°旋转操作；规格：夹持面高度为750mm；整体高度为1430mm。台钳配套10张钳牙垫片（铜）、5个移动式支撑架，支撑高度在700-1000mm范围可调节。
29	技术评审	可移动式台钳技术要求1	底座焊接为1400mm×1400mm正方形钢板，厚度为30mm；主体：高牌号球墨铸铁；钳口板（夹持面）：Cr12MoV合金钢，并进行硬质镀铬处理。台钳形状为C型台钳，上下钳牙为锯齿板牙设计，夹持形状为V型，角度140°，用来夹持工具使用；立柱用165*10mm钢管与底座四角相对焊制4个加强角；制作320mm*320mm*25mm厚对接板2块，20mm钢板拼接C型工字梁。配装上下钳口，上钳口通过M50梯形螺纹杆驱动固定，并配置插入旋转杆，长度为650mm；
30	技术评审	可移动式台钳技术要求2	夹持最大开口尺寸不小于450mm；可实现90°旋转操作；规格：夹持面高度为750mm；整体高度为1430mm。台钳配套10张钳牙垫片（铜）、5个移动式支撑架，支撑高度在700-1000mm范围可调节。
31	技术评审	钳工工作台技术要求1	规格：长×宽×高=2000mm×1600mm×610mm；材质：Q235D；厚度为20mm钢板焊接；
32	技术评审	2钳工工作台技术要求	6个立柱为φ70×6mm无缝钢管焊接，安全承载能力5T；工作台四角分别布置台虎钳，2个手柄式台虎钳对角分布；1个链式台虎钳和1个C型台虎钳对角分布；台虎钳最大夹持外径：150mm

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	技术评审	撞击工装总成技术要求1	架子规格：长×宽×高=4500mm×600mm×1200mm；材质：Q235D；撞击工装总成底部安装脚轮，脚轮可万向且带有刹车，脚轮可承受整个撞击工装总成重量；工装架内侧具备轨道结构，可使撞击工装在架子内侧灵活移动，撞击工装为倒置的圆柱体，半径400mm，长度 800mm，有4个抓持手柄；
34	技术评审	撞击工装总成技术要求2	撞击工装外侧，在工装架上做保护，防止作业中工装脱轨而掉落；撞击工装耐受冲击，可承受反复撞击，且安装有减震块，以防止撞击工装在撞击后，向反方向的作用力使撞击工装架受损；撞击工装可调节支架：可随撞击小车左右移动，还可调节高低，以便提供对需撞击的工件，更好的撞击位置；撞击工装可调节支架，上应安装有尼龙辊轮，以便对需要撞击的工件的撞击距离进行调节；调节直接可调节尾端应安装有手轮，方便作业人员操作；工装架上需安装固定撞击小车的定位销，以便撞击工装总成在移动过程中，防止小车移动。
35	技术评审	技术文件1	卖方交货时提供产品合格证；
36	技术评审	技术文件2	卖方交货时提供交接清单及图纸；
37	技术评审	技术文件3	卖方交货时提供原材料材质检测报告；
38	技术评审	技术文件4	卖方交货时须提供“中华人民共和国应急管理部行政许可”的第三方检测机构的有效探伤证书。
39	技术评审	售后服务及培训	物资到达现场后，由卖方自备工具、吊带等，负责安装在买方车间内，并进行调试。如使用系物，须“中华人民共和国应急管理部行政许可”的第三方检测机构出具有效期内的报告。
40	技术评审	一般技术指标偏离：	招标文件评审标准规定的实质性要求和条款（ 号条款）外，其它一般指标（技术规格书部分：按文本的三级条款计算，如5.技术要求 第5.2.1条记为一项偏离）。偏离数量累计超过2项（不含2项），视为技术评审不合格，其投标将被否决。