

海发装备公司涠洲区域井口回接材料、文昌区域伴生气项目材料、文昌16-2仪表设备材料采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7584/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人(单位负责人)或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人(单位负责人)签字的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币，应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。
10	形式评审标准	是否允许分包	不允许。
11	形式评审标准	供应商行为分析 查询	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和 MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效。
13	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
16	资格评审标准	营业执照	1.营业执照：投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。4) 如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。5) 投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	体系认证要求	投标人需具备并提供有效期内的ISO 9001质量管理体系认证，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）：	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同仪表设备的供货业绩。并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件包括但不限于：销售合同扫描件（应包括合同首页、货物名称、合同双方签署页（签字或盖章）、合同签署时间）；到货验收证明材料（到货验收单或结算明细单）或结算发票。（3）若为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项完成订单的订单页、及订单相应的到货验收证明材料或结算发票。同一年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。订单编号或内容应当与年度协议相关联。（4）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单； 投标人自 2021 年 1 月 1 日起

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；投标人承诺：中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：(上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件)。
21	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
23	响应性评审标准	商务评审-财务要求	投标人应提供会计师事务所审计的企业近三年(2021-2023年)审计报告及相应财务报表(至少包括资产负债表、损益表、现金流量表)原件扫描件；投标人成立时间少于三年的，应提供自成立之日起至2022年以来的财务报表及审计报告。
24	响应性评审标准	商务评审-企业介绍	投标人提供企业简介。
25	响应性评审标准	商务评审-交货期	合同签署后70天内要到货。交货期延期的，其投标将被拒绝。
26	响应性评审标准	商务评审-交货地点	广东省湛江市坡头区海工码头。
27	响应性评审标准	商务评审-报价方式	货到现场价，本合同总价均包含但不限于标的产品的加工制作费、劳务费、运输费、包装费、保险费、增值税、专用工具费、调试备件费、一年备件及专用工具费、检验费、安装调试费、赶工费、培训费、清关费、取证费、调试费、服务等所有费用
28	响应性评审标准	商务评审-价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。增值税税率为13%。
29	响应性评审标准	商务评审-合同形式	总价合同
30	响应性评审标准	商务评审-投标货币	人民币
31	响应性评审标准	商务评审-报价要求	投标人应按招标要求须满足“投标报价分项明细表”及备注报价要求进行报价。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 其投标将被拒绝。
32	响应性评审标准	商务评审-质保期	每批货物的质量保证期为：卖方交付该批货物并经双方签署验收单后18个月，或使用后12个月，以先到者为准。在保证期内，供应商所提供的材料或设备的任一部分进行了修复或更换，则该部分的质量保证期应：自供应商完成该等修复或更换之日起延长12个月。在质保期内，由于卖方设计、材料或加工工艺的原因所造成的缺陷或故障，卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
33	响应性评审标准	商务评审-付款条件	货到验收合格后，买方依据卖方提供的按项目分别开具的税率为13%增值税专用发票，在45日内按项目分别支付项目合同金额的100%货款。注：付款须符合本购货合同的其他条件。（卖方须按合同约定时间出具人民币增值税发票，增值税税率为13%）
34	响应性评审标准	商务评审-合同有效期	自双方签字并盖章之日起生效，至双方履行完本合同项下全部权利和义务后终止。本合同解除或终止后，本协议项下关于保证、质保、责任、争议解决及其他具有持续性效力的条款继续有效。
35	响应性评审标准	关键技术参数1	投标人需承诺（承诺书格式可自拟）无线变送器需与现场的艾默生无线网关相匹配以保证投用。符合数据表详细参数要求、配齐表阀、温井（温度类仪表一体式供货）等所有配件；无线变送器的通讯协议必须采用Wireless Hart协议，无线仪表电池为本安型防爆电池，供货时需提供防爆证书。
36	响应性评审标准	关键技术参数2	投标人需承诺（承诺书格式可自拟）鼓风机电机为防爆电机，防爆等级不低于EXd BT4电机外壳防护等级不低于IP56绝缘等级不低于F级，温升不超过B级；电机能效等级选用2级及以上电机须取得第三方船级社检验证书（CCS、BV、ABS、DNV之一）；风机为防爆型鼓风机。爆破片材质316SS，爆破片夹持器材质：316SS，爆破片结构：Non Fragment, Reverse-Acting Scored，爆破压力：200kpa罗茨风机、安全阀、泄放阀、爆破片、过球指示器供货时提供的船检证书要求为“海上设施产品检验证书”，船级社要求为CCS、ABS、BV、DNV之一；爆破片需要取得国家颁布的特种设备制造监督检验证书。
37	响应性评审标准	关键技术参数3	投标人需承诺（承诺书格式可自拟）所有产品均符合数据表详细参数要求。
38	响应性评审标准	一般技术参数 1	投标人需承诺（承诺书格式可自拟）设备需满足海上高盐雾腐蚀、及存在CO2和H2S环境的要求，压力/温度变送器需配套钢丝船用铠装电缆使用的防爆填料函；无线变送器使用寿命至少为20年，电池使用寿命至少为一年。温度变送器需配套温井法兰/套管等配件。
39	响应性评审标准	一般技术参数 2	投标人需承诺（承诺书格式可自拟）鼓风机使用寿命不小于20年。鼓风机与电动机直接用联轴器连结，应选用挠性联轴器或弹性联轴器（不允许弹性块联轴器），鼓风机壳体材质HT250,叶轮316L，轴35CrMo。过球指示器供货时提供合格证、材质证、防爆证书、出厂测试报告、第三方校准证书。泄放阀应满足API 6D或ASME B16.34的规范要求，并应根据API 607或API 6FA进行了防火测试及认证；泄放阀应为

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			90度转角球阀；泄放阀应为全通路；所有铰轴安装固定式泄放阀都应该具有双重阻断和泄放(DBB)功能及自泄放体腔(自泄到上游，供货时提供关断阀（包括阀体和执行机构）总成SIL分析计算报告。安全阀设计寿命30年，卖方需提供配套法兰安装的螺栓、螺母和垫片。便携压力型洗眼器，罐体内有一定的压缩空气。配推车以便移动配备红色防雨帆布覆盖，进行药剂加注、取样、收发球等作业前需拉到作业现场，作为人员防护设备。
40	响应性评审标准	一般技术参数 3	投标人需承诺（承诺书格式可自拟）安全阀密封需满足规范API Std 527，并进行水压试验，测试压力为1.5倍的设计压力，电磁阀供货时需满足防爆性能要求相匹配的防爆铠装填料函和防爆堵头，材质为黄铜镀镍或316SS
41	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款(包含合同条款)均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务技术条款偏离合计超过3项（含3项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
42	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
43	响应性评审标准	投标报价缺漏项	1、投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。2、如确认包含在其投标报价中，招标人将按照该项单价金额为“0”签订合同。
44	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
45	响应性评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
46	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
47	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	