海油发展—装备技术公司南海东部地区压力变送器等设备检验专业技术支持辅助服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-4328/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	5万元人民币，应符合第二章投标人须知要求。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	★不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“ 投标人须知1.4.3 ”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	★投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行负责。
16	形式评审标准	★服务商要求	本次招标不允许贸易商代理商参与投标，投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人须为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将导致投标被否决。
17	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	★信誉要求	投标人书面承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（承诺格式参照招标文件第六章《投标承诺书》）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
20	响应性评审标准	★设备要求	投标人承诺：按照第五章 任务大纲技术要求中“ 五、配备资源要求 ”中的“ 1、设备要求 ”配备检验所需的设备。（承诺格式详见第六章《响应性评审承诺函》）
21	响应性评审标准	★压力变送器校验员	配备压力变送器校验员1人，投标时提供：1）以下任一证书扫描件(原件备查)：①国家注册计量师证（一级或二级均可）；②省级或市级计量测试学会颁发的计量检定员证（检定项目需同时包括弹性元件式一般工作压力表、压力真空表、真空表）； 2）提供2026年3月至投标截止日间任意连续三个月，由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件（社保缴纳单位名称与投标人名称一致，母、分公司视为同一公司，母、子公司视为不同公司）。
22	响应性评审标准	★压力控制器校验员	配备压力控制器校验员1人，投标时提供：1）以下任一证书扫描件(原件备查)：①国家注册计量师证（一级或二级均可）；②省级或市级计量测试学会颁发的计量检定员证（检定项目包括压力开关）； 2）提供2026年3月至投标截止日间任意连续三个月，由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件（社保缴纳单位名称与投标人名称一致，母、分公司视为同一公司，母、子公司视为不同公司）。
23	响应性评审标准	★双金属温度计校验员	配备双金属温度计校验员1人，投标时提供：1）以下任一证书扫描件(原件备查)：①国家注册计量师证（一级或二级均可）；②省级或市级计量测试学会颁发的计量检定员证（检定项目包括双金属温度计）； 2）提供2026年3月至投标截止日间任意连续三个月，由社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件（社保缴纳单位名称与投标人名称一致，母、分公司视为同一公司，母、子公司视为不同公司）。
24	响应性评审标准	人员要求	投标人承诺：1）配备温度变送器、温度开关、液位计、液位变送器、气体探测器的检验员各1人，并持有国家注册计量师证（一级或二级均可）或者省、市计量测试学会颁发的计量检定员证；上述校验资质可以一人多证，能完全覆盖上述证书要求即可；2）在中标通知书下发2个月内，所提供的作业人员能完成海上油气生产设施作业所需的各项培训，满足出海所需的相关证件供我方审核和存底（健康证、五小证、硫化氢、承包商出海安全考试）。承诺格式详见第六章《响应性评审承诺函》
25	响应性评审标准	★标准应用	投标人承诺：服务过程中执行下述标准/规范：1、CGBZ-ⅡHF0947-2026《安全仪表系统检验测试与评估评定服务》2、GB/T17614.1-2015《工业过程控制用压力/差压变送器 第一部分》；3、GB/T28473-2012《工业过程测量和控制 压力变送器性能评定方法》。承诺格式详见第六章《响应性评审承诺函》
26	响应性评审标准	★一般商务技术指标偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款允许偏离1项（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），如超出1项偏离，视为商务技术评议不合格。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	价格初步评审标准	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
28	价格初步评审标准	★报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统中填写报价明细，否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应否决其投标。 4.投标报价小数点均保留两位，如投标人出现非保留两位的情况，评标委员会应依据四舍五入的原则对投标人报价进行修正，并向投标人发出澄清。如投标人不予以确认，评标委员会将否决其投标。
29	价格初步评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价
30	价格初步评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标报价异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明原因的。
31	价格初步评审标准	★低于成本报价	一、对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部技术商务合格的投标人投标报价平均值×50%；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜技术商务合格的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价＜招标项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。二、分项报价表中的第1-8项，投标人所报不含税单价不得低于投标人注册地的最低日工资标准，依据投标截止日前由省、自治区、直辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》，日工资折算方式为：投标人注册地的最低月工资标准÷21.75天，如低于投标人注册地的最低日工资标准，评标委员会将否决其投标。
32	价格初步评审标准	★缺漏项调整	投标报价不允许出现缺漏项，否则报价将被否决。
33	价格初步评审标准	★税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
34	价格初步评审标准	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正投标报价	