海油发展信科公司海上气象站建设安装工程评审细则

标段编号：25-CNCCC-GC-GK-5028/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
7	形式评审	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审	联合体投标人	不接受联合体投标
9	形式评审	备选投标方案	投标人不得提交备选投标方案
10	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝
11	形式评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
13	形式评审	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3 (9)”规定的任何一种情形。
14	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	资格评审	业绩要求(开标环节需要公开)	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个含设备安装的施工业绩，且合同金额不低于100万。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件（如有，含相关技术附件）和2) 完工验收证明材料。投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、完工验收报告或结算明细单或发票。业绩合同内容应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有合同双方签字或盖章）、合同内容页；完工验收报告或结算明细单至少具有合同甲方签字或盖章，证明文件须体现合同金额。完工金额不应少于100万元。业绩资料原件备查。3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。
17	资格评审	资质要求1(开标环节需要公开)	投标人具有有效的施工劳务资质或建筑机电安装工程专业承包三级资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)或国家政务服务平台网站（ http://app.gjzfwf.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zjbqyzccx/index.html ）核实。
18	资格评审	资质要求2(开标环节需要公开)	投标人具有有效的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。并可在全国工程质量安全监管信息平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实。
19	资格评审	人员要求1	领队要求：1) 数量：5名。2) 提供由投标人缴纳的在2024年7月-2025年1月中不少于3个月的连续的社保缴费记录。
20	资格评审	人员要求2	安全员要求：1) 投标时需具备具有住房和城乡建设管理委员会颁发的安全生产管理人员证书C证

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/default/index.html 可查), 或安监局安全资格证(https://cx.mem.gov.cn 可查)。2) 数量: 5名。
21	资格评审	人员要求3	焊工要求: 1) 提供有效的各地城乡住房建设局或各地城乡住房建设厅颁发的焊接与热切割作业证(https://cx.mem.gov.cn 可查)。2) 数量: 5名。
22	资格评审	人员要求4	电工要求: 1) 提供有效的各地城乡住房建设局或各地城乡住房建设厅颁发的低压电工作业证(https://cx.mem.gov.cn 可查)。2) 数量: 5名。
23	资格评审	人员要求5	架子工要求: 1) 提供有效的各地城乡住房建设局或各地城乡住房建设厅颁发的高处作业证(https://cx.mem.gov.cn 可查)。2) 数量: 5名。
24	资格评审	信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息, 评标阶段不予认可。开标结束前, 招标项目经理通过开标页面对话框工具, 与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致, 投标人可在开标环节提出询问, 将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开, 投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求, 招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
25	响应性评审	人员要求	1、投标人需承诺施工前提供所有出海人员有效期内的MTS卡、健康证、五小证、HSE考试合格成绩; 2、投标人需承诺高峰期可配备30(或以上)名出海人员。
26	响应性评审	施工要求1	投标人需承诺安装服务每套设备前期调研1次, 1人不少于5天, 海上安装1次, 6人不少于10天, 1年内维保1次, 4人不少于5天。
27	响应性评审	施工要求2	投标人需承诺提供平台现场所需的施工服务, 包括但不限于设备安装焊接、线缆铺设接线(线缆由招标人提供)、设备支架预制作, 支架尺寸为60×2000mm, 材质为20#, 数量59个, 以及所需要的不锈钢防爆接线箱(共59个, 具体规格预估尺寸300*500*300MM 四进四出, 投标人提供)安装, 所需电缆支架或者电缆管等材料及安装等服务
28	响应性评审	施工要求3	投标人需承诺提供现场平台所需服务必要的工具材料, 包括但不限于电焊机、角磨机、线滚子、热风枪、仪表常用工具, 相关的运输服务, 将设备材料运输到招标人指定地点
29	响应性评审	施工要求4	投标人需承诺智能海洋气象观测站中的温度、湿度、气压、能见度安装位置尽量选择为同一安装点位; 风速、风向传感器选择海洋石油平台高层空旷无遮挡处, 同时需满足海洋石油平台生产安全要求。提供所需安装辅材, 并按照平台要求完成施工。
30	响应性评审	施工要求5	投标人需承诺铺设电缆: 电缆铺设应遵从强电、弱电分槽铺设的原则进行施工。通过电缆桥架时, 需进行捆扎固定; 电缆穿过甲板层时, 需安装电缆穿管, 并在电缆铺设后, 用防爆胶泥对穿管进行封堵隔离; 电缆与设备连接需安装防爆接线盒, 选取符合电缆规格的堵头进行密封。各材料的材质需满足平台安全要求, 承包上提供辅材。电缆连接遵循石油平台生产安全要求, 电缆对接点必须使用防爆接线盒进行对接处理, 设备或者装置接头处, 需做防水密封处理;

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审	施工要求6	投标人需承诺焊接后焊渣全部清除，包括管道、箱体内的焊渣；焊缝的宽度应保持基本一致，且平直无毛刺，相对误差不大于2mm；焊缝金属表面焊波应均匀，不得有裂纹、烧穿、弧坑、夹渣等缺陷，焊接区不得有飞溅物；
32	响应性评审	服务期限	自合同签订之日起120日内，具体时间以招标方通知为准。
33	响应性评审	服务地点	提供承诺书承诺满足渤海、南海东部、南海西部、东海的平台施工。
34	响应性评审	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。
35	响应性评审	基本情况信息表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
36	响应性评审	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整
37	响应性评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
38	响应性评审	算数修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述 a至 d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价（不含增值税）*（1+增值税率）=报价（含增值税），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
39	响应性评审	税费偏离调整	本项目不固定增值税率。 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%） 3、对于由于投标人未按照含税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
40	响应性评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} - \text{专业工程暂估价（含税）合计金额} - \text{暂列金额（含税）合计金额}$	
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	