

海油发展可移动式钢制安全示范中心项目工程服务评审细则

标段编号：25-CNCCC-GC-GK-5407/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审	投标保证金	3万元人民币，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出；应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审	分包要求	不允许分包。
11	形式评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
12	形式评审	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	资格评审	资格要求	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审	资质要求1（开标时需进行信息公开）	(1) 投标人具有有效的建筑工程施工总承包三级资质及以上，或钢结构工程专业承包三级资质及以上，资质证书应可在全国建筑市场监管公共服务平台网站核实（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ）。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审	资质要求2（开标时需进行信息公开）	(2) 投标人具有有效的安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户网站核实（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscxkz/qyaqscxkz.html ）。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审	业绩要求（开标时需进行信息公开）	(1) 2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的钢结构专业工程竣工验收业绩。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（具有双方签字或盖章）、合同签署时间、合同内容包含“钢结构专业工程”页及竣工验收材料。 (3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完成订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的竣工验收材料均算为1个有效业绩。 (4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（备注：请使用附件承诺书格式填写并放入投标文件中）
19	资格评审	其他要求	(1) 未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩信息及其相关证明材料，对在开标环节未

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			公开的资质、业绩信息，即使投标文件中提供了相关证明材料也不认可并不再进行评审。
20	响应性评审	工期承诺要求	投标方应在开工后60个日历日内完成所有工作。
21	响应性评审	技术要求	可移动钢制安全示范中心主要有六个模块组成（安全教育模块，企业宣传模块，更衣模块，安全监、巡、检、调一体化平台模块，员工健康中心模块，开水间模块）占地约322m ² ，安装所在位置覆盖了海工建造场地二道岗旁监控室（约65m ² ）。因此建设前须提供临时办公集装箱迁移监控室内监控设备及门闸管理系统并恢复正常使用。待安全示范中心建设完毕再迁移至二楼监、巡、检、调一体化指挥中心内。由于模块组是按需定制，允许厂家厂内预制，现场组装。
22	响应性评审	一般技术要求1	主体抗震设计要求： 1) 抗震设防烈度：7度； 2) 设计基本地震加速度值：0.10g； 3) 设计地震分类组：第一组；场地类别：III类 4) 特征周期：0.45S 提供承诺书，详见第八章投标格式第十二-其他资料-承诺书。
23	响应性评审	一般技术要求2	结构防腐：底漆：2遍，环氧富锌防锈底漆，30*2 μm；中间漆：1遍，环氧云铁中间漆，100*1 μm；面漆：2遍，丙烯酸聚氨酯面漆，40*2 μm。提供承诺书，详见第八章投标格式第十二-其他资料-承诺书。
24	响应性评审	一般技术要求3	生活给水系统： 1) 室外埋地给水管 ≥ DN50, 钢丝网骨架PE管；管材接口：电热熔连接；试验压力：1.0MPa； 2) 室外埋地给水管 ≤ DN50, 钢丝网骨架复合管；管材接口：电热熔；试验压力：1.0MPa； 3) 室内给水：PP-R管；管材接口：电热熔；试验压力：1.0MPa。 污废水系统： 1) 室外埋地污、废水管：HDPE双壁波纹管，管材接口：承插式橡胶圈密封接口； 2) 污、废水立管, PVC-U排水管；管材接口：溶剂粘接； 3) 冷凝水管：PVC-U给水管；管材接口：溶剂粘接； 雨水系统： 1) 室外埋地给水管 ≤ DN200, UPVC排水管；管材接口：承插胶圈连接；砂垫层基础，管材环刚度 ≥ 8KN/m ² 。 2) 室外埋地给水管 ≥ DN200, HDPE双壁波纹管；管材接口：承插胶圈连接。 3) 塔楼屋面雨水管道：PVC-U排水管；管材接口：溶剂粘接；灌水试验：灌水高度至各立管。提供承诺书，详见第八章投标格式第十二-其他资料-承诺书。
25	响应性评审	一般技术要求4	承包方应提供光缆、六类产品及系统在250MHZ宽带内全面的测试数据，并得起与六类ISO/TIA标准要求的参数和指标进行一一对比。调试完成后需提供插入损耗（Insertion-Loss）、回损（Return Loss）、延迟/失真（Delay/Skew）、近端功率和等效远端串扰（PowerSum ELEFEXT）、平衡（Balance:LCL,LCTL）等测试报告。某些

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			特征频点的测试结果并不能代表完整测试带宽内容的性能。提供承诺书，详见第八章投标格式第十二-其他资料-承诺书。
26	响应性评审	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
27	响应性评审	一般商务技术指标偏离	一般商务技术指标偏离超过2项，则商务技术评议不合格。除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款，例如合同条款第13.1款偏离，则视为1项偏离）均为一般商务技术条款。如果存在偏离，投标方应出具偏离说明文件，否则将视为对一般商务技术条款均响应。
28	响应性评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
29	响应性评审	缺漏项报价	不允许缺漏项，否则投标将被否决。
30	响应性评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%） 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
31	响应性评审	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
32	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价（含税） 合计金额-暂列金	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		额（含税）合计金 额	
33	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	