

海油发展天津海洋装备智能制造基地建设项目（一期）-网络设备采购

评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7463/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致。
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	10万元人民币，应符合第二章投标人须知。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案。
11	形式评审标准	★报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
16	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
17	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标前需进行信息公开）	(1) 投标人在（2020年1月1日-投标截止时间之前，以合同签署时间为准）具有1个已完成的含网络设备或网络安全设备或服务器的业绩合同（单项合同金额不低于400万元人民币），并提供相应业绩证明文件。 (2) 业绩证明文件至少包括：业绩合同和到货验收材料（可体现为到货验收文件或结算明细单或结算发票）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、货物名称及到货验收材料。 (3) 若业绩合同为年度协议，除年度协议外，还应至少提供1个(同一个年度协议累计订单金额不低于400万元人民币)已完成的订单及订单相应的到货验收材料（可体现为到货验收文件或结算明细单或结算发票），要求订单编号或者内容要与年度协议相关联。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。 (4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 (5) 原件备查

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	★资质、业绩信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	★信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪； (2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。
21	响应性评审标准	★交货期	投标人承诺响应：合同签订完成后，5天内完成施工方案、进度计划、组织机构、采购计划等文件的报送及审批工作； 合同签订完成后15天内，设备到货； 2024年11月20日安装完成具备调试条件； 2024年11月30日具备网络环境系统联调的调试条件； 2025年2月28日设备试运行结束，签署临时接收证书； 以上具体日期买方可以根据现场实际情况进行调整，卖方应按调整后的供货期进行供货、安装调试、提供服务等。 承诺内容详见第六章投标文件格式中十二其他资料的承诺书模板。
22	响应性评审标准	★付款条件	投标人承诺响应： 除专用合同条款另有约定外，付款按照里程碑节点付款，分为3个阶段： (1) 合同签订后，卖方完成合同内所有设备的到货验收、安装，并具备现场通电调试条件后，卖方提交经买方签字的阶段性完工报告后五（5）日内，卖方向买方提供合同金额50%的增值税专用发票，买方三十（30）日内向卖方支付合同总价的50%。 (2) 卖方完成设备联合调试、试运行结束后，卖方提交经买方签字的阶段性完工报告后五（5）日内，卖方向买方提供合同金额50%的增值税专用发票，买方三十（30）日内向卖方支付合同总价的40%。 (3) 质保期结束后，卖方收到买方签发的货物质保期内无质量问题的证明材料后，卖方向买方提供合同金额10%的收据后，买方三十（30）日内向卖方支付合同总价的10%。 承诺内容详见第六章投标文件格式中十二其他资料的承诺书模板。
23	响应性评审标准	★质保期服务	投标人承诺响应： 质保期为收到临时接受证书后36个月，投标人提供承诺书，并加盖单位公章。承诺内容详见第六章投标文件格式中十二其他资料的承诺书模板。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	★技术响应性评审	1) 投标人承诺响应：第五章供货要求中标注“★”号的条款，未响应或偏离将导致投标文件被拒绝。 2) 投标人并在投标文件中提供包括所有“★”号条款的承诺函，并加盖投标人公章。承诺内容详见第六章投标文件格式中十二其他资料的承诺书模板。
25	响应性评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。所有响应文件必须加盖投标人公章。
26	商务评分标准	体系认证 (满分：20分)	满分20分。 投标方具备质量管理体系认证ISO9001，环境管理体系认证ISO14001，职业健康与安全管理认证ISO45001，体系证书应在有效期内，并应可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。要求投标时提供体系证书原件复印件和官网查询结果截图。全部提供得20分，否则得0分。
27	商务评分标准	业绩要求（开标前需进行信息公开） (满分：80分)	资格评审门槛项业绩不得分。每多提供一个有效业绩得20分，最高80分。有效业绩要求同招标公告中业绩要求。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
28	技术评分标准	研发能力 (满分：12分)	投标人所投全部核心交换机（共计6台）、防火墙（包含第五章供货要求中描述的防火墙、外网防火墙、数据中心防火墙共计8台）的制造商的产品制造能力获得信息技术应用创新（信创）工作委员会认可，并提供相关证明证书复印件（证书编号可通过网址 https://itaic.org.cn/itaic/c100021/certificate.shtml 查询验证）并加盖产品制造商原厂公章，得12分，其他不得分。
29	技术评分标准	升级演进能力 (满分：12分)	投标人所投的全部核心交换机（共计6台）、防火墙（包含第五章供货要求中描述的防火墙、外网防火墙、数据中心防火墙共计8台）应支持SRv6协议相关路由功能，提供能体现支持SRv6协议相关路由功能的证明材料并加盖产品制造商的原厂公章，满足以上全部要求得12分，其他不得分。
30	技术评分标准	核心交换机 (满分：12分)	所投的核心交换机每提供一台的交换容量 $\geq 768\text{Tbps}$ 且包转发率 $\geq 115200\text{Mpps}$ ，得2分，最高得12分；每提供一台的交换容量满足 576Tbps -- 768Tbps 要求且包转发率满足 86400Mpps --- 115200Mpps 要求，得1分，最高得6分；其他情况不得分。投标时需提供能体现交换容量、包转发率参数的产品技术材料并加盖制造商公章。
31	技术评分标准	OLT (满分：10分)	业务板卡槽位7个及以上，得10分，低于7个不得分。 (投标时需能提供能体现业务板卡槽位数的证明材料并加盖产品制造商的公章)
32	技术评分标准	防火墙 (满分：8分)	为保证设备可靠性，要求防火墙（包含第五章供货要求中描述的防火墙、外网防火墙、数据中心防火墙共计8台）的设备风扇具备热插拔功能，提供能体现全部风扇热插拔功能的证明材料并加盖产品制造商的原厂公章，采用热插拔得8分，其他不

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			得分。
33	技术评分标准	IPS (满分：8分)	所投办公网6台IPS的应用层吞吐性能达到30Gbps及以上，最大并发连接性能达到1000万及以上，满足得8分；投标办公网6台IPS应用层吞吐性能介于20Gbps至30Gbps之间，最大并发连接性能介于500万至1000万之间，得4分；其他情况不得分。提供能体现吞吐性能、最大并发连接性能的证明材料并加盖产品制造商的原厂公章。
34	技术评分标准	设备安装调试方案 (满分：12分)	安装调试方案充分了解现场施工技术要求，方案应包含工作内容、人员投入、施工材料用量、工机具、质量、安全方案等项。(1) 方案涵盖以上全部内容且合理可行得12分(2) 方案未涵盖以上全部内容每缺少1项或者某1项编制不合理可行，扣2分，最低得0分。(3) 未提交方案，得0分。
35	技术评分标准	供货质量保证措施 (满分：10分)	质量保证措施应全面考虑从构部件选型管理、设备生产、出厂验收、包装运输、安装、调试、保护、质保等过程中的质量保证措施，措施应合理可行。(1) 措施涵盖以上全部内容且合理可行得10分(2) 措施未涵盖以上全部内容每缺少1项或者某1项编制不合理可行，扣1分。(3) 未提交措施，得0分。
36	技术评分标准	供货进度保证 (满分：6分)	投标人承诺设备到货时间每提前1日得1分，最高得6分，其他不得分。投标单位提供提前供货承诺函并加盖本单位公章。
37	技术评分标准	售后服务 (满分：10分)	提供售后服务方案，方案需要包含人员维保服务、软件售后、硬件售后、故障响应时间详细说明和（调试备件&质保期备件&设备备品备件）详细说明。 (1) 方案涵盖以上全部内容且合理可行得10分。(2) 方案未涵盖以上全部内容每缺少1项或者某1项编制不合理可行，扣2分。(3) 未提交方案，得0分。
38	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	