

海油发展展厅系统及配套设施采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7763/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
6	形式评审标准	投标函签字盖章要求	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金要求	3万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标人要求	本次招标不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；（2）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息；（3）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	响应性评审标准	交货期	合同签署生效后20日内
17	响应性评审标准	质保期要求	安装调试并经买方验收合格之日起24个月。
18	响应性评审标准	付款条件	1、卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，双方开箱检验正常，经买方验收合格签字确认后，买方支付合同含税总价的【60%】。2、卖方完成货物安装调试，经买方验收合格签字确认后，买方支付合同含税总价的【35%】。3、自全部货物安装调试验收合格之日起，质保期满后，买方支付合同含税总价的【5%】。
19	响应性评审标准	65寸触摸一体机1	65寸触摸一体机，整机接口：HDMI输入*2、VGA输入*1、数字音频输出*1、LINE OUT*1、USB*4、RS-232C*1、RJ45*1、TOUCH OUT*1、AUDIO/LINE IN*1、TF卡*1、整机具备不少于4路USB接口，至少3路前置，双系统USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）
20	响应性评审标准	65寸触摸一体机2	提供迎宾软件程序，至少包含文本模板和多媒体模板两种形式；多媒体模板需支持拍照签到及语音签到两种或以上形式。（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）
21	响应性评审标准	86寸会议一体机1	86寸会议一体机，整机接口：HDMI输入*2、VGA输入*1、数字音频输出*1、LINE

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			OUT*1、USB*4、RS-232C*1、RJ45*1、TOUCH OUT*1、AUDIO/LINE IN*1、TF卡*1、整机具备不少于4路USB接口，至少3路前置，双系统USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）
22	响应性评审标准	86寸会议一体机2	无线传屏至少支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作。（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）
23	响应性评审标准	86寸会议一体机3	智能手势，可实现两指缩放，四指漫游，手掌擦除等功能。（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）
24	响应性评审标准	室外LED全彩显示屏1	显示屏具备自身核心自有高光效长寿命半导体照明关键技术，最大功耗：490W/m ² ，平均功耗：170W/m ² ；（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）
25	响应性评审标准	室外LED全彩显示屏2	纳秒级显示技术无拖尾重叠现象，画面延时 1ms，画面信噪比 60dB；（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）
26	响应性评审标准	智能控制系统主机1	投标时提供国家级或省级评测中心出具的“软件产品测试报告”
27	响应性评审标准	智能控制系统主机2	智能控制系统主机，投标时提供产品3C认证。
28	响应性评审标准	无线讲解播放控制机（含头戴麦克风）	如是自主研发无线导游机控制软件；（需投标时提供国家颁布的软著证书）
29	响应性评审标准	多通道智能无线接收主机1	具备SOC嵌入式一体化数字降噪系统；（投标时提供专利证书或软件著作权证书证明文件）
30	响应性评审标准	多通道智能无线接收主机2	投标时提供通过国际CE和RoHS检测认证的证明文件；
31	响应性评审标准	55寸液晶拼接屏1	投标时提供LCD显示单元能效等级为1级的CQC节能认证及CEC环境I型认证证书。
32	响应性评审标准	55寸液晶拼接屏2	显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数；（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	55寸液晶拼接屏3	显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；（投标时提供含CNAS、CMA、ilac-MRA标识且国家市场监督管理总局平台可查询的检测报告，检测报告需要体现对应星号评审项的内容。）
34	响应性评审标准	定压功放1	输入灵敏度选择：1.44V/0.775V（投标时提供具有CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告）
35	响应性评审标准	定压功放2	采用温控变速风扇（投标时提供具有CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告）
36	响应性评审标准	智能球型摄像机1	细节镜头、全景1镜头和全景2镜头可分开进行水平垂直方向调节，全景1镜头进行水平、垂直调节时，全景镜头2可保持不动；全景1镜头和全景2镜头进行水平垂直方向调节时，细节镜头可保持不变；（投标时提供公安部国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心提供的检测报告）
37	响应性评审标准	智能球型摄像机2	全景通道1和全景通道2具备锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可以进行水平和垂直调节。在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节；（投标时提供公安部国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心提供的检测报告）
38	响应性评审标准	网络硬盘录像机1	支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；（投标时提供公安部国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心提供的检测报告）
39	响应性评审标准	网络硬盘录像机2	具有12个GPU，支持5种引擎功能：人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎；（投标时提供公安部国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心提供的检测报告）
40	响应性评审标准	网络硬盘录像机3	支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等；（投标时提供公安部国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心提供的检测报告）
41	响应性评审标准	激光投影机1	对比度：100000:1（投标时提供具有CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告）
42	响应性评审标准	激光投影机2	控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1，输出：IR 3D OUT×1；USB-A×1；M3×1（投标时提供具有CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告）
43	响应性评审标准	AV功放	输出模式：支持立体声/单声道/桥接；（投标时提供具有CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告）
44	响应性评审标准	切换台	1、视频输入接口总数4个；输出接口总数2个，辅助输出接口总数1个；音频输入接口2×3.5mm立体声小型插孔音频。（投标时提供彩页说明书）2、HDMI视频输入：4路HDMI A类，可切换10bit HD，2通道嵌入式音频。视频输入再同步：所有4路HDMI输入均配备。帧率和格式转换器：所有4路HDMI输入均配备。（投标时提供彩页说明书）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
45	响应性评审标准	摄影机	1、有效传感器尺寸：36mm×24mm（全画幅）。镜头卡口：主动式，EF卡口。镜头控制：可控制光圈、对焦，以及变焦（使用支持镜头时）。动态范围：13挡。双原生ISO：400和3200。拍摄分辨率：6048×2520（6K 2.4:1），上至60fps。（提供彩页说明书）2、项目帧率23.98、24、25、29.97、30、50、59.94及60fps，变速帧率在6K 2.4:1和4K DCI 17:9格式下最高为60fps，在Super 16 16:9格式下最高为100fps，在1080HD格式下最高为120fps。（投标时提供彩页说明书）
46	响应性评审标准	技术偏离要求	必须提供技术偏差表，存在偏离情况时，需对每一项设备材料技术指标的偏离情况进行说明。
47	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项，视为响应性评审不合格。
48	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
49	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
50	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表，且须满足2023年利润不能为负、资产负债率<80%的财务指标。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
51	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
52	响应性评审标准	算术修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
53	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目增值税率为：13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
54	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} + \text{偏离调整}$	
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	