

海油发展工技公司天津地区橇装式移动变频控制柜采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5660/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	8万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3中补充的内容。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在投标人须知前附表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
13	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	★有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。（1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；（2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
17	资格评审标准	★投标人属性	本项目仅接受制造商参标，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。需提供房产证明或租赁证明、实物照片等；需提供与标的物相关的生产设备购买证明或租赁证明、实物照片等。
18	资格评审标准	★质量体系认证	投标人须具备有效的质量体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审标准	★业绩要求1（开标环节需要公开）	（1）投标人在2021年1月1日至投标截止时间之前（以合同签署时间为准），至少具有1个已完成的碳钢撬装（尺寸不低于1*1*1m）供货业绩，并按规定格式提交业绩表和相应业绩证明文件。（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则可能会导致废标）（2）投标人提供的业绩证明文件应包括：具有法律效力的业绩合同，到货验收材料或结算发票。（提示：以上2项资料，缺少任1项将视为无效业绩导致废标）A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、供货名称等内容；B、到货验收材料应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标）（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成供货的订单页、及订单相应的验收文件或结算发票。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）原件备查。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	★业绩要求2（开标环节需要公开）	（6）投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审。（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。 （7）供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。 （8）供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须按要求提供法定代表人、股东、董事、监事和高管等人员信息，对不提供、提供不完整或提供错误的供应商，严禁准入名录。如存在从海油发展及其所属单位离职未满三年员工的情况，严禁准入名录，禁止签订合同。大学、事业单位、国有企业可不提供。
21	资格评审标准	★公开信息要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
22	资格评审标准	★信誉要求	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；（2）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；（3）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
23	响应性评审标准	财务报表	投标人需提供经会计师事务所或审计机构审计的2020年-2022年经审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
24	响应性评审标准	★付款条款	供应商承诺接受付款条款：按照交货批次付款。卖方根据《采购订单》的规定，在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
25	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	★交货地点	天津市滨海新区临港经济区渤海26路1469工程技术机采公司
27	响应性评审标准	★商务偏离要求	一般商务条款偏离：除了以上商务条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般商务条款，一般商务条款偏离1项（不含1项），视为商务评议不合格。
28	响应性评审标准	★交货期	请在投标书内写明最短交期，以单次订单交货期为准，最长不超过订单签订后6周，具体要求以谈判记录或者单次订单为准。
29	响应性评审标准	★技术标准1	投标时应提供撬装设计图纸，图纸中应体现辅助防护栏杆适宜的部位应设计成可拆卸的，整撬顶部配备防雨罩，应为可拆卸的设计方案。
30	响应性评审标准	★技术标准2	供应商需承诺，主动力电缆采用铠装电缆;主回路低压电缆采用120mm ² -150mm ² 单芯软电缆双并（电缆截面按照环境温度40℃，单芯额定电流250A，安全余量1.1进行设计）设计时需考虑电缆的弯曲半径及机械防护;设计时需考虑电缆的弯曲半径及机械防护。
31	响应性评审标准	★技术标准3	供应商需承诺，动力电缆要求选用YJV33/32型铠装单芯软电缆。
32	响应性评审标准	★技术标准4	供应商需承诺，撬装托盘材料下料前需喷砂处理，涂富锌底漆后再下料、焊接，整体焊接成形后再喷涂一遍富锌底漆，最后喷涂两遍面漆，以达到可靠防腐效果；颜色要求上白下蓝（色号：Panton Process Blue C 四色印刷：C100 M9 Y0 K5），蓝色高度为0.5米，标识应位于白色部分。
33	响应性评审标准	★技术标准5	供应商需承诺，撬装生产商负责所有撬内设备的安装、就位及电缆敷设和连接，所需辅料均有笼式撬装托盘供应商提供。
34	响应性评审标准	一般技术标准1	供应商需承诺，外壳必须采用防锈处理。
35	响应性评审标准	一般技术标准2	供应商需承诺，笼式撬装托盘外壳必须具备合适的吊装装置，用于起重机吊装。
36	响应性评审标准	一般技术标准3	供应商需承诺，笼式撬装托盘外配置金属材质的运输包装笼，并配有吊装装置。
37	响应性评审标准	一般技术标准4	供应商需承诺，提供笼式撬装托盘及包装笼吊装应力计算说明。
38	响应性评审标准	一般技术标准5	供应商需承诺，整体外形尺寸参照技术文件P69~P71页图样，四周除主梁外需考虑运输及吊装过程中可能存在的磕碰防护，建议采用加密金属梁或者金属网作为防护；
39	响应性评审标准	一般技术标准6	供应商需承诺，撬体设计顶部吊装结构和叉车叉装孔。交货时吊点配置

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			CCS\CCSI\中海检测的检验证书。吊索具规格：卸扣符合吊装需求，交货时出具CCS\CCSI\中海检测的检验证书,索具上挂第三方检测公司的安检牌。（吊索具最终尺寸要以和框架整体配合为准，保证吊起的重载收放装置重心平稳）
40	响应性评审标准	★技术偏离要求	一般技术条款偏离：除了以上技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离1项（不含1项），视为技术评议不合格。
41	响应性评审标准	★缺漏项报价	不允许缺漏项。
42	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
43	响应性评审标准	★税费偏离调整	本项目增值税率为：13%。 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值—所报增值税率）×附加税税率（12%） 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
44	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	