

海油发展清洁能源公司深水顶张紧式生产立管关键部件开发技术研究

涡激振动抑制装置注塑机采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1981/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明。由代理人签字的，应附授权委托书、身份证明；授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	备选投标方案	不允许
11	形式评审标准	分包	不允许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	不得存在的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的注塑机或成型机或塑料注射成型机或塑料注塑成型机的供货业绩。（2）投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。（3）若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均只算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩信息及其相关证明材料，对在开标环

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			节未公开的业绩信息，即使投标文件中提供了相关证明材料也不认可并不再进行评审。（5）业绩原件备查。
18	资格评审标准	投标人属性	（1）本项目仅允许制造商参与投标。不接受代理商、贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。（2）投标人需提供以下证明材料（以下1）、2）项均需提供）：1）若为自有厂房或土地，投标时提供厂房产权证或土地使用证；若为租赁厂房，投标时提供有效期内的厂房租赁合同，若为租赁土地，投标时提供有效期内的土地租赁合同（承租方需为投标人），投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。2）自有的用于生产的生产设备，投标时提供生产设备照片和购买合同，或者生产设备照片和购买发票，投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（偏离表无偏离或响应满足视为已承诺满足）
20	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
21	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人投标时承诺（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）：1、产品交付验收合格后，接到有效增值税发票后45日内付款97%。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。2、质保金比例为总款项的3%。质保期内如发现设备存在运行不合格情况，卖方应无条件进行更换或者维修。
22	响应性评审标准	交货期	投标人投标时承诺（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）：签订合同后4个月内完成供货。
23	响应性评审标准	交货地点	投标人投标时承诺（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）：广东省珠海市金湾区南水镇高栏港经济区三虎大道346号海油发展珠海管道工程有限公司。
24	响应性评审标准	质保期	投标人投标时承诺（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）：从设备完成验收之日起计算，质保期12个月。
25	响应性评审标准	关键技术参数1	投标人投标时承诺（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）：（1）锁模力重复精度应不大于1%。（2）合模系统在额定压力下，保压10min，系统的压力降应不大于额定压力的6%。（3）检测前擦干净已渗油部位。设定系统油压为其额定值的100%，运转试验4h内液压缸活塞杆不出现成滴的渗油，其他液压元件无漏油渗油现象。（4）每台注射成型机出厂前，应进行不少于4h或3000次的带试验块的连续运转试验，并在试验前检查5.1.4~5.1.5、5.1.10、B.2和

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			B.3, 在运转试验中检查5.1.2~5.1.3、5.1.6以及5.3。在试验中若发生故障, 则试验时间或次数应从故障排除后重计。(5) 锁模力 1500T。(6) 拉杆间距(水平×垂直) 1550×1450mm。(7) 理论射出容量 16500cm ³ 。(8) 注塑速率 1500cm ³ /S。
26	响应性评审标准	一般技术参数1	投标人投标时承诺(承诺模版请参考:第六章投标文件构成“商务技术承诺书”):1、设备发货前卖方应提前10个工作日通知买方,买方到厂进行测试考察,考察合格后再进行发货。2、设备到货20个工作日内,卖方应到达买方指定地点进行设备安装与调试,直至设备达到可用状态。
27	响应性评审标准	一般技术参数2	投标人投标时承诺(承诺模版请参考:第六章投标文件构成“商务技术承诺书”):1、产品标识:产品应在明显位置固定产品标牌,标牌应包括但不限于如下内容:制造厂名称、产品名称、型号、产品编号、出厂日期、主要技术参数(如锁模力、注射容量等)。2、产品包装:包装箱外部应粘贴防潮标识及起吊重心标志,在产品包装箱内,应装有产品合格证、产品使用说明书、装箱单等技术文件,整机在运输过程中不得出现位移、松动及倾覆风险。3、产品运输:不限定运输方式,运输过程中应做好防湿、防撞等保护,避免产品受到雨水浸泡及碰撞破坏等影响。4、产品存储:产品应贮存在干燥通风处,避免受潮。如露天存放时,应有防雨措施。
28	响应性评审标准	一般技术参数3	投标人投标时承诺(承诺模版请参考:第六章投标文件构成“商务技术承诺书”):对产品技术文件的完整性及产品外观的完好性进行查验。设备调试合格后,试运行10天,试运行期间无异常视为验收通过。若出现文件缺失、外观破损,卖方应在收到通知后3个工作日内整改完毕。若试运行期间出现异常,卖方应在收到通知后10个工作日内整改完毕,整改完成后重新进入10天试运行期,直至连续10天无异常方为验收通过。累计两次整改后仍无法通过验收,需方有权要求退换货,由此造成的一切费用及损失由卖方承担。
29	响应性评审标准	一般技术参数4	投标人投标时承诺(承诺模版请参考:第六章投标文件构成“商务技术承诺书”):卖方应在设备验收合格后,负责为买方设备操作人员及相关技术人员提供免费的设备操作与维护培训。培训内容至少应包括:设备操作、参数设置、日常维护、故障排查及安全注意事项。卖方应安排具备相应资质的培训人员进行授课,确保受训人员能够独立完成设备的各项功能操作及日常维护保养工作。
30	响应性评审标准	一般技术参数5	投标人投标时承诺(承诺模版请参考:第六章投标文件构成“商务技术承诺书”):设备使用过程中,如买方遇到任何故障,卖方应在接到通知后24小时内给予有效回应。卖方应根据故障的紧急程度及实际情况,及时提供远程支持(电话或视频指导)或现场支持解决方案,确保设备问题得到及时响应与处理。
31	响应性评审标准	承诺项要求	招标文件评审中要求的所有承诺项,投标人商务技术无偏离则视为已经承诺满足。
32	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其他条款和要求。
34	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为3项，否则将视为商务技术评议不合格。注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
35	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
36	价格初步评审	投标文件格式	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
37	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
38	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。
39	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3.投标报价低于招标项目最高限价 45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
40	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在报价分项明细表中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
41	价格初步评审	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
42	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
43	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	