

海油发展装备公司南方区域风机采购专有协议(二次)评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1379/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章 (无价格标)	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	分包要求	不允许
10	形式评审标准	无价格标出现投标报价	无价格投标文件中不允许出现报价，否则投标将被否决
11	形式评审标准	投标有效期	自投标截止日起 120 天内保持有效。
12	形式评审标准	投标保证金	4万元人民币“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。e)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。f)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	体系要求	投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或APIQ1证书，除APIQ1证书外应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	1、2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的风机风闸制造或销售业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）。2、投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。3、若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。4、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时提供承诺函，承诺函格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书。
22	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商或贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。证明投标人为制造商要求如下：投标时提供厂房证明：若自有厂房或土地提供厂房产权证或土地使用证，若租赁厂房提供有效期内的厂房租赁合同，若租赁土地提供有效期内的土地租赁合同，承租方需为投标人，投标人关联公司（母、子公司）的不视为自有。投标时提供组装或加工设备证明（需提供仪器购买证明或租赁证明和实物照片）。
23	响应性评审标准	交货期	订单签订70天内完成货物的供货。自合同签订之日起3年，在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式，即合同届满1年，若双方对合同条款及合同价格均无异议且招标方有相应需求，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。以此类推。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。（投标人无偏离视为响应）
24	响应性评审标准	交货地点	广东省湛江市/广东省珠海市/惠州/山东青岛或买方指定的国内其他交货地点。（投标人无偏离视为响应）
25	响应性评审标准	合同付款条款	（1）到货款：合同内备件抵达交货地点，经买卖双方验收合格、共同签署备件验收单后，买方收到卖方开具的全额增值税专用发票后【四十五（45）】日内，向卖方支付合同总价的【100%】。（投标人无偏离视为响应）
26	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
27	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。（投标人无偏离视为响应）
28	响应性评审标准	技术要求1	投标人应承诺：能效等级不低于《GB18613-2012中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的2级能效。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
29	响应性评审标准	技术要求2	投标人应承诺：所有轴流风机可根据需求采用变频电机或永磁电机。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	技术要求3	投标人应承诺：防爆风机是B类船检取证，所有船用电机B类船检取证。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
31	响应性评审标准	技术要求4	投标人应承诺：提供的电池间风机的防爆要求为ExdIICT4；采用的电机绝缘F级，温升要求B级，防护等级为IP56，供货时提供船检产品型式认证证书，按ExdIICT4的防爆要求提供所在区域的风机电机防爆检验认证。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
32	响应性评审标准	技术要求5	投标人应承诺：提供的化验室风机的防爆要求为Exd BT4，供货时提供船检产品型式认证证书，按ExdIIB4的防爆要求提供所在区域的风机电机防爆检验认证。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
33	响应性评审标准	技术要求6	投标人应承诺：提供电机填料函，在危险区域或临近危险区域的电缆填料函为黄铜镀镍防爆铠装填料函（防爆等级应为ExdII BT4，防护等级为IP56）（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
34	响应性评审标准	技术要求7	投标人应承诺：功率大于5kW的电机应配空间加热器，电源为220V，AC，50Hz，1Ph。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
35	响应性评审标准	一般技术指标1	投标人应承诺：提供风机现场操作柱，现场操作柱要求带启、停按钮，运行、停止指示灯（红色表示运行，绿色表示停止）。操作柱配电缆填料函，填料函为黄铜镀镍防爆ExdIIBT4，适用于船用铠装电缆。现场操作柱外壳材质选用GRP(玻璃纤维增强型难燃塑料)，防护等级IP56，防爆等级：Exd II BT4,电制为110V AC 1P 50Hz。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
36	响应性评审标准	一般技术指标2	投标人应承诺：所有离心风机和轴流风机配置进/排风口的90°防雨弯头和不锈钢防鸟网。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
37	响应性评审标准	一般技术指标3	投标人应承诺：离心风机外壳材质采用Q235B外加防腐涂层，内部叶轮、叶片的材质均为316SS，放水螺栓材质为316SS。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
38	响应性评审标准	一般技术指标4	投标人应承诺：离心风机提供进/出风口与风管穿通件连接的带安装法兰的帆布软连接（长度150mm，三防帆布），并带配对的外接端法兰。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
39	响应性评审标准	一般技术指标5	投标人应承诺：轴流风机外壳材质采用Q235B外加防腐涂层，内部叶轮、叶片的材质均为ZL104，膨胀节的材质为316SS，放水螺栓材质为316SS（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
40	响应性评审标准	一般技术指标6	投标人应承诺：轴流风机提供与穿通件连接的膨胀波纹管（SS316L，4个波以上）。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
41	响应性评审标准	一般技术指标7	投标人应承诺：风机转子进行动/静平衡试验，风机的叶轮平衡精度等级应不低于G5.6级。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			书)
42	响应性评审标准	一般技术指标8	投标人应承诺：提供风机和电机公共底座以及减震器（船用BE型）。（投标时提供承诺书，承诺书格式参照第六章招标文件格式-供应商承诺书）
43	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为2项。注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
44	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
45	价格初步评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
46	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
47	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
48	价格初步评审	报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统重填写报价明细，否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应否决其投标。
49	价格初步评审	低于成本报价	"对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。"
50	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
51	价格初步评审	算术修正	<p>"投标文件价格按以下规定修正：</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。"</p>
52	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	