

海油发展装备公司电气房间通风管道及配件采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6037/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
9	形式评审标准	分包要求	不允许分包
10	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
12	形式评审标准	投标保证金	8万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	报价文件特征码	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
15	资格评审标准	营业执照	营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要信息公开）	1、投标人在2021年1月1日-投标截止时间前（以合同签署时间为准）至少具有1个已完工的通风管道设备(包含以下产品之一即可：通风管道、通风弯头、通风三通、通舱件、通风栅、盐雾过滤器、通风箱)的供货业绩，并提供相应业绩证明文。投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同和到货验收材料。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（签字或盖章）、合同签署时间、供货产品名称等内容；到货验收材料为到货验收单或结算清单或结算发票，到货验收单或结算清单应具有合同双方签字或盖章。 2、若为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成订单（订单编号或内容能体现出为提供的年度协议下的订单）的订单页及订单相应的验收材料。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。 3、未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 4、业绩资料原件备查。 注：投标人提供的业绩应在开标阶段进行“公开信息”响应。“未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审”。
17	资格评审标准	信誉要求	1.投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图放在投标文件里提供给招标人； 2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	响应性评审标准	交货期限	投标人须在投标文件中应响应满足：一般情况下应于收到买方订单后30天内完成交货，具体以买方订单要求为准
19	响应性评审标准	交货地点	投标人须在投标文件中应响应满足：天津（买方指定地点）
20	响应性评审标准	质保期	投标人须在投标文件中应响应满足：质保期为设备运输至目的地后18个月或海上现场安装调试合格之日起12个月，以先到时间为准。产品在质保期内出现由于设计、材料或制造工艺等造成的缺陷，卖方应免费更换，包括提供免费人工和部件。到货验收不合格，无条件退货。
21	响应性评审标准	技术要求1	投标人须在投标文件中响应满足以下技术要求： 1.投标人需要根据买方每个订单的具体设计文件进行通风管道及配件的加工设计，风管及配件的长度等参数满足具体房间通风布置图。 2.通风管道及配件的防腐满足海洋环境要求；碳钢材质通风管道及配件的防腐涂装应采用适合潮湿、含盐和腐蚀性环境的船用油漆，油漆厚度为325 μ m。 3.每段通风管道及所有三通、弯头等通风配件连接处需要配置通风法兰，法兰按照标准《CB/T 64-2007 船用焊接通风法兰》进行制造。 4.通风管道按照标准《JGJ/T 141-2017 通风管道技术规程》进行制造，每段通风管道长度不大于1米。室外通风管道、弯头、三通采用3mm厚碳钢板制作，室内非保温通风管道、弯头、三通采用0.75mm~1.2mm厚镀锌钢板制作，室内保温风管、三通、弯头内层采用1.2mm厚镀锌钢板制作，保温层为20mm厚保温棉，外层为0.5mm厚316L不锈钢。 5.通风箱外壳采用3mm厚碳钢板制作，内板采用0.75mm厚镀锌钢制成消音孔板，中间夹有20mm厚保温层（外包玻璃丝布保温岩棉）。
22	响应性评审标准	技术要求2	投标人须在投标文件中响应满足以下技术要求： 6.每段通风管道每1.5m~2m处配置1个吊架、每个通风箱配置1个吊架，吊架按照标准《CB / T 210-1995 风管吊架》进行制造。 7.所有通风法兰连接需要配置表面渗锌处理的螺栓、螺母、垫片等必要连接件（包含20%余量）。 8.所有通风弯头一端需要配置5目316L不锈钢防护网。 9.所有通风栅配置与通风管道相连的软连接，通风栅材质为316L不锈钢，通风栅按照标准《CB/T 462-1996 通风栅》进行制造。 10.通舱件采用至少3mm碳钢制作，长度不低于900mm，，如舱壁为瓦楞板形式，通舱件腹板为槽钢形式，其他按照标准《CB / T 4244-2013 船用通风管路通舱管件》进行制造。
23	响应性评审标准	技术要求3	投标人须在投标文件中响应满足以下技术要求： 11.盐雾过滤器由不锈钢防护网、汽水分离器、过滤器等组成，安装在一个不锈钢框架内，整体供货。防护网、盐雾过滤器外框、过滤器、汽水分离器、吊耳、气流方向标志、设备铭牌的材质为316L不锈钢。每台盐雾过滤器配316L出水管。汽水分离器面风速低于4m/s，吸水率不低于95%。过滤器滤芯可拆卸，应能从盐雾过滤器侧

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			面抽出更换，过滤器采用折返型，迎面风速低于2.5m/s，针对粒径3~8微米的颗粒去除效率99.9%。盐雾过滤器初阻力 $\leq 120\text{Pa}$ ，终阻力 $\leq 300\text{Pa}$ 。盐雾过滤器按照标准《GB/T 14295-2019 空气过滤器》进行制造。
24	响应性评审标准	证书要求	投标人须在投标文件中承诺：交付产品时应提供产品合格证。
25	响应性评审标准	付款要求	投标人须在投标文件中应响应满足：银行电汇。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行方下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
26	响应性评审标准	投标报价	投标人在投标文件中应响应满足：投标报价为货到指定地点价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%
27	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
28	响应性评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
29	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
30	响应性评审标准	税费偏离调整	■ 本项目固定增值税率为：13% 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）$\times$（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）$\times$附加税税率（12%） 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格$\times$（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
31	响应性评审标准	算术修正	投标报价有算术错误修正：投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述 a 至 d 项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价(含增值税)=报价(不含增值税)*(1+增值税率),如所报金额与计算所得金额不符,以计算所得金额为准。
32	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。
33	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
34	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
35	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	