

# 海油发展装备技术公司加工制造中心采购特殊螺纹量具6项评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1506/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函（无价格标）	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明。由代理人签字的，应附授权委托书、身份证明；授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币。“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	视为围标串标的情形	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	形式评审标准	投标人属性	1、本次允许投标人为制造商或代理商或贸易商投标。 投标时须提供《投标人属性确认函》，并提供如下资料中任何一种： 1) 投标人如为制造商，须提供制造商证明相关材料（附件1）。 2) 投标人如为贸易商，须按照招标文件第六章投标文件格式-投标人属性确认函-附件2：贸易商、代理商证明相关材料填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。 3) 投标人如为代理商，须按照招标文件第六章投标文件格式-投标人属性确认函-附件2：贸易商、代理商证明相关材料填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。且提供有效的制造商授权代理证书（见第六章投标文件格式-投标人属性确认函-附件3），且原则上不能为针对海油特定项目代理或授权。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。【投标时提供“投标人承诺书”，格式见第六章投标文件格式-十一、投标承诺书】
18	响应性评审标准	商务评审-基本账户银行信息	投标人投标时需提供资格审查资料《基本情况表》。投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	响应性评审标准	商务评审-交货期	合同签订后3个月内交货。（无偏离视为满足要求。）
20	响应性评审标准	商务评审-交货地点	天津、湛江、海口，根据具体项目确定交货地点。（无偏离视为满足要求。）
21	响应性评审标准	关键技术参数 1	<p>7.1.11牙顶径校对块的标记</p> <p>应由量规制造厂按照下列要求在牙顶径量规校对块做出永久的标记:</p> <p>a)规格尺寸、螺纹类型、适用的钢级;</p> <p>b)鉴定合格的参照标准面的实际直径和长度:</p> <p>1)用来模拟表1和表4-7规定的螺纹顶径尺寸（C10和C12）的鉴定合格的参照标准面，精度应保持在<math>\pm 0.0003\text{in}</math>（<math>\pm 0.00762\text{mm}</math>）。</p> <p>2)用来模拟表1和表4-7规定的螺纹顶径尺寸（L10和M12）的鉴定合格的参照标准面，精度应保持在<math>\pm 0.0005\text{in}</math>（<math>\pm 0.0127\text{mm}</math>）。</p> <p>3)用来模拟按产品规定的圆锥体表面锥度的鉴定合格的参考标准面，精度应保持在<math>\pm 0.0003\text{in}</math>（<math>\pm 0.00762\text{mm}</math>）。</p> <p>4)用来模拟产品蠕纹圆度的鉴定合格的参考标准面,精度应保持在<math>\pm 0.0001\text{in}</math>（<math>\pm 0.00254\text{mm}</math>）。</p> <p>c)量规制造厂的名称或识别标记;</p> <p>d)也可以加上量规制造商认为必要的其他标记。</p> <p>（无偏离视为满足要求。）</p>
22	响应性评审标准	关键技术参数 2	<p>1) 为了保证量具使用的准确性和适配性，所有校对基准块应与螺纹单项仪为同一厂家制造。</p> <p>2) 材料要求：本技术要求供货范围内的全部量具应采用合金工具钢、碳素工具钢等坚硬耐磨的材料制造，并应进行稳定性处理。所有仪表配套测量触头为碳化钨合金触头（齿高表测量仪可除外）；</p> <p>3) 供货时提供：提供电子版证书和纸质版证书。本技术要求供货范围内的全部量具在出厂供货时应经过国内权威第三方检测机构进行检验，并出具检验报告，便于我公司收货后就可投入使用。</p> <p>（无偏离视为满足要求。）</p>
23	响应性评审标准	关键技术参数 3	<p>1. 产品外观要求： 本技术要求供货范围内的全部量具的表面上不应有影响使用性能的锈迹、碰伤、划痕等缺陷。</p> <p>2. 量具开放性要求： 量具应保留更换智能量表功能，用于进行后期量具数字化升级改造。</p> <p>（无偏离视为满足要求。）</p>
24	响应性评审标准	一般指标1	产品应满足1年的质保期限，在质保期限内，质保金3%，卖方应履行质保，进行产品的维修或更换，并且经过更换或维修之后的产品需重新取得第三方校验证证书报告。（无偏离视为满足要求。）
25	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。（无偏离视为满足要求。）
26	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过3项（不包含3项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
27	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
28	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章。
29	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。
30	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
31	价格初步评审	报价要求	投标人应按招标文件第六章“分项报价表”（系统上下载）规定的格式及内容要求进行报价。请投标人注意不是行项目信息表。上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围。投标人不得修改规定的格式及内容，不允许提供空表，否则将导致投标被否决。
32	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
33	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
34	价格初步评审	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标 2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率}$ ，附加税税率（12%）。 3.对于由于投标人未按照“ $\text{含增值税价格} = \text{不含增值税价格} \times (1 + \text{税率})$ ”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
35	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
36	价格初步评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
37	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	