

海油发展装备技术公司机电中心往复式压缩机主机模块采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7848/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	100000元人民币，应符合第二章投标人须知
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，不允许修改。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★报价缺漏项要求	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
14	形式评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上的；b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。
15	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。制造商认定标准：制造商(传统型制造商或OEM型制造商或集成型制造商)，制造商证明相关材料： A、传统型制造商应提供的证明材料：①厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、和实物照片等）；②与标的物相关的生产设备证明（需提供购买证明或租赁证明或实物照片等）。 B、OEM型制造商应提供的证明材料：①代工协议；②厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、和实物照片等）；③与标的物相关的生产设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）。C、集成型制造商应提供的证明材料：①组装或加工设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）；②厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、和实物照片等）。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	1、2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的压缩机产品的供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包含：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、货物名称、及到货验收材料。2、若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个完成订单、订单相应的验收文件或对应的结算发票。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩（提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，缺少任何1项都将可能影响评审结果）。3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。4、未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	★财务要求	投标人财务状况良好（未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，没有进入清算程序或宣告破产或被认定其他丧失履约能力的情况），每年净利润为正值。投标人提供2021年至2023年的经会计师事务所或审计机构审计的财务报告复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表。如2023年度未完成的提供说明并提供2020-2022年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务报告复印件，成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。
20	资格评审标准	★体系认证证书	投标人须具备提供有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）核实。
21	资格评审标准	★信誉要求	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单； （2）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪； （3）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
22	资格评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	响应性评审标准	★交货期	自合同签订之日90日内，并按买方要求进行安装调试。
24	响应性评审标准	★交货地点	天津市滨海新区石油新村机电中心机械设备维修作业部0002库房或塘沽港码头。
25	响应性评审标准	★付款条件要求	（1）卖方在合同规定的时间内按要求将货物送达指定交货地点，经买方验收合格后通知卖方开具合同总额100%的增值税专用发票（税率13%）。买方在收到发票及相关支持文件后45日内支付卖方合同总额的97%的费用。（如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。） （2）本合同约定的质保期结束且卖方完整履行质量保证责任，买方收到卖方质保金财务有效收据后，45日内向卖方支付本合同价款总额的3%质保金。质保期为安装调试验收合格之日起12个月。（如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。） 投标人不得对以上付款条件提出异议，如果提出异议，将视为不符合。
26	响应性评审标准	★投标报价	货到指定地点价，包含但不限于：增值税、运输、储存、包装、维修、搬运、交付费用、保险费、检验费、相关技术服务费用、质保期费用等所有费用。增值税税率：13%

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
28	响应性评审标准	★产品条目及数量	技术及报价文件所列条目及每项货物的数量应与招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容一致。
29	响应性评审标准	★规格型号	在投标时提供供货清单，所投标物资必须与采购清单（第六章分项报价表规定的格式和内容）一致，按照采购清单中的技术要求列出相对应的品牌及其规格型号。
30	响应性评审标准	★技术指标1	卖方承诺：符合海上平台使用环境，满足相关设计要求；供货时提供防爆证书及船级社海上设施产品检验证书。
31	响应性评审标准	★技术指标2	卖方承诺提供的压缩机应为对称平衡型往复式压缩机，额定转速900-1000rpm，最大拉伸杆载不低于180kN，最大压缩杆载不低于180kN，使用工况最大允许连续气体杆载不超过额定杆载的80%，并在投标时提供相应的计算书。
32	响应性评审标准	★技术指标3	卖方承诺：卖方满足任务大纲5.2供货范围的全部要求。
33	响应性评审标准	★技术指标4	卖方承诺：压缩机在规定操作条件下应能安全可靠地连续运转。压缩机应设计和制造在满负荷条件下，曲轴箱基础部件大修间隔不小于40000小时。
34	响应性评审标准	★技术指标5	卖方承诺压缩机采用气缸风冷、气缸有油润滑，对称平衡型往复式压缩机，压缩机的设计、制造、检验及试验应符合本技术规格书和相关标准的要求。并在投标时提供相应选型计算书。
35	响应性评审标准	★技术指标6	卖方承诺压缩机应按1级压缩进行设计。并在投标时提供相应选型计算书。
36	响应性评审标准	★技术指标7	卖方承诺气体压缩后的排气温度不应超过135℃。每个压缩机气缸处要求配有一个排气温度过高报警和连锁跳闸停机保护装置接口。并在投标时提供相应选型计算书，并在供货时提供报警及保护装置证明文件。
37	响应性评审标准	★技术指标8	压缩机最大连续综合活塞杆负荷不得超过额定杆负荷的80%。这些综合活塞杆负荷应在排气安全阀设定压力和相应每一负荷档最低规定吸气压力的基础上计算。投标时提供选型计算书。
38	响应性评审标准	★技术指标9	卖方承诺：气阀设计应适合于规定的所有气体的运行，使用寿命不得低于8000h。
39	响应性评审标准	★技术指标10	卖方承诺：压缩机应采用分配式润滑系统，且应独立于机身润滑自成系统。
40	响应性评审标准	★技术指标11	管道采用不锈钢管。
41	响应性评审标准	★技术指标12	压缩机油底壳配置外循环加热

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	响应性评审标准	★技术指标13	管线、管件和法兰材料选用双抗碳钢，并供货时需提HIC和SSC证明。
43	响应性评审标准	★技术指标14	海水管线材料采用双相不锈钢。
44	响应性评审标准	★技术指标15	卖方承诺：满足任务大纲6.3证书的全部要求。
45	响应性评审标准	★技术指标16	运输时，最大尺寸货物还应不超过买方规定的尺寸（长：8.5m * 宽：3.5m），以便于买方安装。
46	响应性评审标准	★质保期	卖方承诺：质保期为安装调试验收合格之日起12个月。
47	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’。
48	响应性评审标准	★一般商务技术指标偏离	除上述标星号项以外，其他均为一般项（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款），一般项偏离超过2项，结论不合格。
49	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
50	响应性评审标准	★算数修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。
51	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
52	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	