

海油发展装备技术深圳分公司-西江惠州油田自控改造服务项目-镉镍蓄 电池等8项评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8342/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选投标方案。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	报价唯一	1.只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。3.如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	不得存在的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知1.4.3”规定的任何一种情形
13	形式评审标准	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的镉镍蓄电池或 UPS（带电池）产品的供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括： 1) 合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容： A、合同签署时间、合同签署页（具有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 B、到货验收材料可体现为到货验收单（具有用户签字或盖章）或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已到货订单及订单相应的到货验收材料。订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；（2）投标人自 2021年 1 月 1 日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息；（3）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
17	响应性评审标准	投标报价	货到指定地点价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。
18	响应性评审标准	付款条件和方法	银行电汇。卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，买卖双方签署验收证明

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			卖方向买方开具全额有效增值税专用发票，买方在收到发票及相关付款支持性文件并经买方审核无误之日起45日内，买方支付合同总价的35%，完成海上安装调试并验收合格支付合同总价的60%，满质保期符合要求支付合同总价的5%。
19	响应性评审标准	交货期	合同签订后45天内完成货物的交付
20	响应性评审标准	交货地点	惠州大亚湾区石化大道中滨海12路9号物流基地3#门
21	响应性评审标准	体系证书要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
22	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
23	响应性评审标准	财务要求	投标人投标时提供（2021年-2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。
24	响应性评审标准	一般技术参数1	投标方保证在项目规定的使用期限内和在最低环境温度15℃下，蓄电池的容量应能满足在后备时间带额定负载运行。
25	响应性评审标准	一般技术参数2	初始提供的蓄电池容量应满足额定标准，并配备整套的电池间连接片或连接线，连接片或连接线应能耐受故障电流。
26	响应性评审标准	一般技术参数3	电池每月自放电率不得大于3%
27	响应性评审标准	一般技术参数4	电池在寿命期限内80%深度放电次数不小于1000次
28	响应性评审标准	一般技术参数5	蓄电池在到现场前,投标方应完成蓄电池充放电激活试验
29	响应性评审标准	一般技术参数6	蓄电池计算公式，符合IEEE1115要求
30	响应性评审标准	一般技术参数7	设计寿命：投标人应该保证镉镍蓄电池的可用性和可靠性，镉镍蓄电池的设计寿命应满足海上环境使用不低于20年的要求。
31	响应性评审标准	一般技术参数8	质量追溯：产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	一般技术参数9	试验类型：蓄电池试验类型包括型式试验、出厂试验、抽检试验、交接试验。
33	响应性评审标准	关键技术参数1	投标方投标时，需提供制造商至少一项以下的有效证书：CCS型式认可证书、CB认证、欧盟CE认证、美国UL认证、德国TUV认证，且证书范围涵盖镉镍蓄电池。
34	响应性评审标准	关键技术参数2	UPS所配蓄电池组满足所要求的容量和放电时间，如下： 1、HZ25-8平台镉镍蓄电池：蓄电池参数：两组镉镍蓄电池,每组500AH,单节电池电压1.2V,总共170x2节。两组蓄电池需支持用电负荷10KW持续供电时间 12小时，投标方如提供其它容量蓄电池需提供书面文件证明上述需求 2、XJ23-1平台镉镍蓄电池：一组镉镍蓄电池,容量1000AH,单节电池电压1.2V,总共168节。一组蓄电池需支持用电负荷10KW持续供电时间 12小时，投标方如提供其它容量蓄电池需提供书面文件证明上述需求 3、XJ24-3B平台镉镍蓄电池：两组镉镍蓄电池,每组500AH,单节电池电压1.2V,总共170x2节。两组蓄电池需支持用电负荷10KW持续供电时间 12小时，投标方如提供其它容量蓄电池需提供书面文件证明上述需求 4、南海奋进FPSO镉镍蓄电池：一组镉镍蓄电池,容量300AH,单节电池电压1.2V,总共171节。一组蓄电池需支持用电负荷10KW持续供电时间 3小时，投标方如提供其它容量蓄电池需提供书面文件证明上述需求
35	响应性评审标准	关键技术参数3	外壳应具有阻燃特性(至少符合 UL94HB)
36	响应性评审标准	关键技术参数4	质保期要求：调试过程由蓄电池产品质量，产生的损坏均由供货方承担。并在24小时内提供替换元器件，质保期两年
37	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过5项，视为商务技术评审不合格。
38	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
39	响应性评审标准	算术修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	响应性评审标准	税费偏离调整	<p>1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
41	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} + \text{偏离调整}$	
43	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	