

# 海油发展防爆装置（不锈钢材质）购置通用协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7678/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节    | 评审因素     | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 供应商行为分析 | 硬件信息     | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | 供应商行为分析 | 标书相似度    | 检查各投标文件之间文本内容的相似度                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 形式评审标准  | ★投标人名称   | 与营业执照一致                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | 形式评审标准  | ★投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定                                                                                                                                                       |
| 6  | 形式评审标准  | ★投标文件格式  | 符合第六章“投标文件格式”的规定                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | 形式评审标准  | ★联合体投标人  | 不接受联合体投标                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | 形式评审标准  | ★备选投标方案  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | 形式评审标准  | ★投标有效期   | 投标截止之日起120天内保持有效。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | 形式评审标准  | ★投标保证金   | 人民币20万元整。应符合投标人资料表中 3.4.1条款内容及 10.3需要补充的内容。境内投标人提交的投标保证金采用银行电汇时，应当从其基本账户转出。                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 形式评审标准  | ★围标串标    | 有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。★关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规 |

| 序号 | 评审环节   | 评审因素                 | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                      | 定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | 形式评审标准 | ★投标人不得存在的其他情形        | 不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3”规定的任何一种情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | 形式评审标准 | ★分包要求                | 不允许分包。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | 形式评审标准 | ★报价唯一                | 只能有一个有效报价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | 形式评审标准 | ★投标文件报价格式要求          | 投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | 形式评审标准 | ★选择性报价               | 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | 资格评审标准 | ★营业执照                | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | 资格评审标准 | ★信誉要求                | 1. 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪；投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。                                                           |
| 19 | 资格评审标准 | ★投标人属性               | 本次投标仅接受制造商。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | 资格评审标准 | ★业绩要求（开标环节此内容需要信息公开） | （1）2021年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应提供具有至少2个已完成合同的防爆设备或防爆材料供货业绩，且单项合同金额（同一个年协议累计订单金额）不低于100万，并提交相关业绩证明文件。（2）业绩证明文件包括但不限于：合同复印件和到货验收材料（可体现为到货验收文件或结算明细单或结算发票）。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（签字或盖章）、合同签署时间、供货产品名称及到货验收材料，到货验收文件或结算明细单应有甲方签字或盖章，以及确认时间；（3）若业绩合同为年度协议，除年度协议合同外，还应至少提供1个完成订单的订单相应的到货验收文件或结算明细单或结算发票。同1个年度协议合同提供1个及以上订单的均算为1项有效业绩；（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）原件备查 |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素      | 评审标准                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 资格评审标准  | ★业绩信息公开要求 | ★资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。 |
| 22 | 资格评审标准  | ★其他要求     | 1、投标人应具备并提供有效期内的ISO9001质量体系认证证书，且证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> )核实。2、体系认证范围须包括防爆设备类设计或制造或生产或组装字样。                                                  |
| 23 | 响应性评审标准 | ★供货期限     | 合同有效期自签订之日起3年，按1+1+1年执行。单次交货期以委托订单为准。                                                                                                                                                                   |
| 24 | 响应性评审标准 | ★激光切割机    | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：1.实物整体照片。2.提供采购合同或发票，数量：1台。                                                                                                                                                          |
| 25 | 响应性评审标准 | ★折弯机      | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：1.实物整体照片;2.提供采购合同或发票，数量1台                                                                                                                                                            |
| 26 | 响应性评审标准 | ★加工中心     | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：1.实物整体照片。2.采购合同或发票，数量：4台。                                                                                                                                                            |
| 27 | 响应性评审标准 | ★数控车床     | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：实物整体照片。采购合同或发票，数量：4台。                                                                                                                                                                |
| 28 | 响应性评审标准 | ★焊接机器人    | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：实物整体照片。采购合同或发票，数量1台。                                                                                                                                                                 |
| 29 | 响应性评审标准 | 手持式光纤激光焊机 | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：实物整体照片。采购合同或发票，数量2台。                                                                                                                                                                 |
| 30 | 响应性评审标准 | ★水压机      | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：实物整体照片。采购合同或发票，数量1台。                                                                                                                                                                 |
| 31 | 响应性评审标准 | ★防水试验机    | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：实物整体照片。采购合同或发票，数量1台。                                                                                                                                                                 |
| 32 | 响应性评审标准 | 盐雾试验箱     | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：实物整体照片。采购合同或发票。数量1台。                                                                                                                                                                 |
| 33 | 响应性评审标准 | ★焊缝质量检测设备 | 要求设备为投标人自有设备，投标时提供：实物整体照片。采购合同或发票，数量1台。                                                                                                                                                                 |
| 34 | 响应性评审标准 | 照明灯具1     | 投标人投标时提供：灯具的防爆合格证，防爆等级满足Ex db IIC T4 Gb，防护等级满足IP56及以上。防爆合格证环境温度：-25℃≤TA≤40℃；证书功率60W、80W、100W、120W、150W、200W。灯具的总装图，总装图需第三方检验机构加                                                                         |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素                   | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                        | 盖防爆技术文件审查专用章，总装图的壳体材质为316L，功率：60W、80W、100W、120W、150W、200W；灯具的检验报告，检验的项目为，固态照明产品的电气和光度测量。检验报告的委托单位为投标人，检验报告的灯具功率为60W、80W、100W、120W、150W、200W。检验报告灯具的功率因数大于等于0.95，检验报告需提供光强分布曲线。                                                                                         |
| 35 | 响应性评审标准 | ★照明灯具2                 | 投标人投标时承诺：灯具光源均采用芯片式LED光源，光源品牌为：CREE、飞利浦、欧司朗之一或等同于。灯具驱动电源为恒流宽电压电源，灯具使用的电压范围在100—240V。灯具本体均应采用全金属外壳设计（透光部分除外），散热采用金属基板式散热设计；                                                                                                                                             |
| 36 | 响应性评审标准 | 防爆接线箱                  | 投标人投标时提供：1.防爆合格证，防爆等级满足Ex db IIB T4 Gb，防护等级满足IP56及以上。防爆合格证环境温度：-25℃≤TA≤40℃；2.CCC认证证书（应与上述防爆合格证为同一产品或包含上述防爆合格证产品，且委托人、生产者、生产企业应为投标人公司）；3.总装图，总装图需第三方检验机构加盖防爆技术文件审查专用章，总装图的壳体材质为316L；总装图纸中的尺寸为625*725*200mm、935*1235*300mm；（以上所有涉及的尺寸可浮动±100mm）。                         |
| 37 | 响应性评审标准 | 防爆控制箱                  | 投标人投标时提供：1.防爆合格证，防爆等级满足Ex db IIB T4 Gb，防护等级满足IP56及以上。防爆合格证环境温度：-25℃≤TA≤40℃；2.CCC认证证书（应与上述防爆合格证为同一产品或包含上述防爆合格证产品，且委托人、生产者、生产企业应为投标人公司）；3.总装图，总装图需第三方检验机构加盖防爆技术文件审查专用章，总装图的壳体材质为316L；总装图纸中的尺寸为425*525*250mm、935*1235*300mm；（以上所有涉及的尺寸可浮动±100mm）。                         |
| 38 | 响应性评审标准 | ★防爆控制箱2                | 投标人投标时承诺：内部电气元件品牌为ABB、西门子、施耐德之一或等同于品牌；                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39 | 响应性评审标准 | 防爆高压接线箱                | 1.防爆合格证（防爆合格证中标识的电压等级为35KV，电流≥600A，防爆等级应满足Ex db IIB T4 Gb及以上，防护等级应满足IP56及以上，不接受隔爆增安复合型或增安型，防爆合格证环境温度：-25℃≤TA≤40℃；2.CCC认证证书（应与上述防爆合格证为同一产品或包含上述防爆合格证产品，且委托人、生产者、生产企业应为投标人公司）；3.总装图，总装图需第三方检验机构加盖防爆技术文件审查专用章，总装图的壳体材质为316L；总装图纸中的尺寸为1235*935*700mm；（以上所有涉及的尺寸可浮动±100mm）。 |
| 40 | 响应性评审标准 | 防爆电缆引入装置<br>(防爆电缆夹紧接头) | 1. 防爆合格证，防爆等级满足Ex db IIC T4 Gb，防护等级满足IP56及以上。CCC认证证书（应与上述防爆合格证为同一产品或包含上述防爆合格证产品，且委托人、生产者、生产企业应为投标人公司）；                                                                                                                                                                 |
| 41 | 响应性评审标准 | 防爆接线盒                  | 1.防爆合格证，防爆等级满足Ex db IIC T4 Gb，防护等级满足IP56及以上。防爆合格证环境温度：-25℃≤TA≤40℃；2.CCC认证证书（应与上述防爆合格证为同一产品或包含上述防爆合格证产品，且委托人、生产者、生产企业应为投标人公司）；3.总装图，总装图需第三方检验机构加盖防爆技术文件审查专用章，总装图的壳体材质为316L；                                                                                             |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素                                                        | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 响应性评审标准 | ★供货承诺                                                       | 投标人投标时承诺：产品在供货时应附带防爆合格证书、CCC证书，使用于海洋固定设施及陆地终端的产品还应承诺投标人应委托COOOSO授权的ABS，DNV，BV，CCS 4个船级社之一对所投标防爆产品进行检验，并取得海上固定平台安全规则规定的B类证书，交货时提供给招标人，满足：GB/T3836-2021标准，《浅海固定平台建造与检验规范》、《FPSO规范》、《海上固定平台安全规则》；防爆产品不提供“n”型防爆型式；1类1区及电池间使用不低IIC类防爆等级不提供“e”型防爆型式；为所投产品提供符合具体项目清单要求的安装附件；所有产品配不锈钢铭牌，铭牌内容至少包括：灯具型号、名称、防护等级、功率、电压、光源种类、制造厂商，防爆产品铭牌需增加防爆等级、防爆编号等；产品内部应有接地端子，并应在接地螺栓附近设有接地标志，此标志应保证在使用期间内不易脱落。金属内部和外部均应有接地端子，金属外壳应可通过外部接地端子接地；所有产品的设计寿命不低于25年；箱体配齐不锈钢铭牌和防爆标识，铭牌字样为钢印形式，支架与箱体之间采用螺栓固定，箱内与箱外均配齐接地端子，电缆填料函与箱体本体防护/防爆等级相当，适用于船用铠装电缆，材质为黄铜镀镍或316L不锈钢；如发生技术服务与售后服务，现场技术服务人员应具备相应作业资质，从事非爆炸危险区域电工作业应具备低压电工作业证、从事爆炸危险区域电工作业应具备防爆电工作业证，服务地点为海上设施或按照海上设施管理的陆地终端时，派出的服务人员须持有海上石油作业安全救生培训证书（长期）证书。 |
| 43 | 响应性评审标准 | 其它要求                                                        | 投标人投标时具有并提供有效期内的IECEX工厂体系证书（QAR）证书；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44 | 响应性评审标准 | 商务其他偏离                                                      | 合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45 | 响应性评审标准 | ★其它                                                         | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | 响应性评审标准 | 资格审查资料                                                      | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47 | 响应性评审标准 | ★投标承诺书要求                                                    | ★投标人应按第六章投标文件格式中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48 | 响应性评审标准 | ★一般商务技术偏离                                                   | 除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49 | 投标报价评审  | 是否需要评分：不需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则：<br>评标价=算数修正<br>投标报价+偏离调整 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 序号 | 评审环节   | 评审因素                                                   | 评审标准 |
|----|--------|--------------------------------------------------------|------|
| 50 | 投标报价评审 | 是否需要评分：不需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则：<br>评标价=算数修正<br>投标报价 |      |