

海油发展高温高压岩心渗流实验装置评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7361/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人(单位负责人) 或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定 代表人(单位负责人) 签字的， 应附法定代表人(单位负责人) 身份证明， 由代理人签字的， 应附授权委托书， 身份证明或授权委托书应符合第六章“ 投标文件格式 ” 的规定。
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“ 投标文件格式 ” 的规定
7	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受。
8	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
9	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1 条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	是否允许分包	不允许。
11	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“ 文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址 ” 内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效。
13	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，不允许修改及缺漏项。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	投标人资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商，本次招标不接受代理商投标。投标时按附件格式提供《制造商承诺书》。供应商应根据《制造商承诺书》所选类型提供相关证明材料（选择一类提供即可），逐页加盖公章，原件备查。制造商：传统型制造商或OEM型制造商或集成型制造商 1) 传统型制造商应提供的证明材料： 厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明或实物照片等）： 与标的物相关的生产设备证明（需提供购买证明或租赁证明或实物照片等）； 2) OEM型制造商应提供的证明材料： 代工协议： 厂房或库房证明（需提供房产证明或租赁证明或实物照片等）： 与标的物相关的生产设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）； 3) 集成型制造商应提供的证明材料： 组装或加工设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）： 厂房或库房证明（需提供房产证明或租赁证明或实物照片等）。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）：	1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同的已完成供货的勘探开发实验设备供货业绩，投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。2) 投标人提供的业绩证明文件至少包括：销售合同复印件和到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：A、合同首页、合同签署页（应有双方签字或盖章）、合同签署时间、合同供货内容及到货验收材料。B、到货验收材料可体现为到货验收单（具有签字或盖章）或结算清单或提供与该合同对应的结算发票。3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成订单及订单相应的到货验收证明材料。同一个年协合同提供1个及以上订单均算为1个有效业绩。4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；(2) 投标人自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；(http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息；(3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件。）
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
21	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2021-2023 年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	企业介绍	投标人提供企业简介。
23	响应性评审标准	交货期	合同签署后 3 个月内要到货。交货期延期超过 2 周，其投标将被拒绝。
24	响应性评审标准	交货地点	海南省澄迈县大丰镇海南龙盘油田科技有限公司院内海南实验中心。
25	响应性评审标准	商务评审-报价方式	货到现场价，本合同总价均包含但不限于标的产品的加工制作费、劳务费、运输费、包装费、保险费、增值税、专用工具费、调试备件费、一年备件及专用工具费、检验费、安装调试费、赶工费、培训费、清关费、取证费、调试费、服务等所有费用
26	响应性评审标准	商务评审-价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。增值税税率为 13%。
27	响应性评审标准	商务评审-合同形式	总价合同
28	响应性评审标准	商务评审-投标货币	人民币
29	响应性评审标准	商务评审-报价要求	投标人应按招标要求须满足“投标报价分项明细表”及备注报价要求进行报价。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
30	响应性评审标准	商务评审-质量保证期	每批货物的质量保证期为：卖方交付该批货物并经双方签署验收单后18个月，或使用后12个月，以先到者为准。在保证期限内，供应商所提供的材料或设备的任一部分进行了修复或更换，则该部分的质量保证期应：自供应商完成该等修复或更换之日起延长12个月。在质保期内，由于卖方设计、材料或加工工艺的原因所造成的缺陷或故障，卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
31	响应性评审标准	商务评审-付款条件	货到验收合格后，付款进度（1）到货款：合同设备抵达交货地点，经买卖双方验收合格、共同签署设备验收单后，买方收到卖方开具的全额增值税专用发票后【四十五（45）】日内，向卖方支付合同总价的【97%】； （2）质保金：质保期满且买方确认设备无质量问题，收到买方签发的货物最终完工验收单后，【四十五（45）】日内，买方向卖方支付合同总价的【3%】。 （3）卖方须按合同约定时间出具人民币增值税发票，增值税税率为13%。
32	响应性评审标准	商务评审-合同有效期	自双方签字并盖章之日起生效，至双方履行完本合同项下全部权利和义务后终止。本合同解除或终止后，本协议项下关于保证、质保、责任、争议解决及其他具有持续性效力的条款继续有效。
33	响应性评审标准	关键技术参数1	投标时承诺： 注入泵：1）工作压力:0~20000psi，流速:0.000043ml/min~90mL/min；2）体积分辨率:0.73nl；3）双缸恒速恒压泵，缸体积≥70ml；4）控制模式：触摸显示屏和LAB View 软件控制两种模式；5）主要控制功能：低压恒压模式PID调整，恒流模式最大压力控制，运行数据记录，运行参数图形显示，编程运行，运行日志，压力校正程序，体积校正程序等；6）触摸显示屏控制器可实时显示活塞运行位置及阀门状态，并可调整泵缸上下限位的位置以及活塞最大冲程体积任意调节。
34	响应性评审标准	关键技术参数2	投标时承诺： 环压泵：1）双缸恒速恒压泵，工作压力:0~120MPa，流速：0.01ml/min~90mL/min；2）控制模式：触摸显示屏和软件控制两种模式；3）主要控制功能：低压恒压模式PID调整，恒流模式最大压力控制，运行数据记录，运行参数图形显示，编程运行，运行日志等。
35	响应性评审标准	关键技术参数3	投标时承诺： 岩心夹持器：具备三轴加压，满足不同尺度岩心实验分析需求， φ25.4*20mm~100mm（带旋转支架，可以模拟不同角度）2只、 φ25.4*300mm~1000mm（带旋转支架可移动，可以模拟不同角度，自带加热）1只、 φ38*20mm~100mm（带旋转支架，可以模拟不同角度0~90°）1只 ，φ25.4*300mm~1000mm，1只，润湿相材质采用HC276；岩心胶套同时适用于聚四氟乙烯和氟橡胶两种胶套。
36	响应性评审标准	关键技术参数4-技术材料	投标人投标时需提供：高温高压岩心渗流实验装置注入泵投标商需提供针对本项目的官方彩页或技术文件证明材料。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	响应性评审标准	一般技术参数1	投标人承诺交货后产品及工艺均需满足附件所需材料清单及说明、规格书的要求以及相应国家标准要求。
38	响应性评审标准	一般技术参数2	投标人承诺必须采用全程汽运，高压管线系统包含管道及管道组成件等，在到达至少一周前将货物清单、到货时间等信息通过邮件发至买方，以便于买方安排卸车。
39	响应性评审标准	一般技术参数3	投标人承诺经检验合格的配件、安装件、打包固定、整理，并做好标识（散件需用框架、箱子打包整理好），以便于卸车。未按要求分类捆扎、因包装凌乱无法卸货而导致压车、或卸车困难造成产品变形、损坏等所产生的任何责任由卖方负责。
40	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款(包含合同条款)均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务技术条款偏离合计超过3项，将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
41	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
42	响应性评审标准	投标报价缺漏项	1、投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。2、如确认包含在其投标报价中，招标人将按照该项单价金额为“0”签订合同。
43	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
44	响应性评审标准	算术修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
45	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
46	投标报价评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	