

海油发展-信科公司全流量探针、态势感知平台、防火墙等采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-3933/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	★投标函（无价格标）签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	★备选投标方案	不允许。
8	形式评审标准	★联合体投标人	不允许。
9	形式评审标准	★分包要求	不允许。
10	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效
11	形式评审标准	★投标保证金	“有”，2万元人民币并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	★围标串标	同一个标或同一个标段的不同投标人的标书制作机器码或标书创建标识码或投标保

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			证金汇款账户一致的，可以直接视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标。有以下情形之一的，评标委员会向所有涉及的投标人进行澄清后，投标人仍不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在中国海油供应链数字化平台上记录的投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，例如：不同投标人在中国海油供应链数字化平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，例如：不同投标的投标文件载明的项目管理成员为同一人且招标文件中未明确必须为本单位人员的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，例如：不同投标人的投标文件内容错误或打印错误雷同；不同投标人的投标文件中由投标人自行编制文件的格式完全一致；属于某一投标人特有的业绩、标准、编号、标识等在其他投标人的投标文件中同时出现。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，例如：不同投标人的投标文件中都有对方的材料；仅一家投标人的投标文件混装其他投标人的材料。
13	形式评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	★投标承诺书	投标人应按第六章投标文件格式中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	★无价格投标文件出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担
16	资格评审标准	★营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）或有效的电子证书。 (2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）或有效的电子证书。 (3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）或有效的电子证书。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	(1) 2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准，如无合同签署时间，以合同生效时间为准），投标人应具有1个合同的网络安全设备供货业绩。 (2) 投标人须相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同扫描件和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			以下内容：合同签署时间或合同生效时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 (3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的已到货订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料算为1个有效业绩。 (4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 (5) 业绩资料原件备查。
18	资格评审标准	★信息公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	★投标人属性	投标人应为本次投标所投防火墙、全流量探针、日志审计系统、堡垒机、数据库审计系统的制造商，本次招标不接受贸易商、代理商投标。投标人在投标时需按招标文件第六章投标文件格式-投标人属性要求提供投标人属性确认函及相关证明材料。 制造商相关证明材料要求如下： 投标人须在投标时提供以下证明材料： (1) 厂房相关证明（①、②、③提供其中一项，④须一并提供） ①自有厂房：提供厂房不动产权证书；投标人关联公司（母公司、子公司等）名下厂房不认定为投标人自有厂房。②租赁厂房：提供投标截止当日仍处于有效期内的厂房租赁合同，租赁合同承租方须为投标人。③租赁土地：提供投标截止当日仍处于有效期内的土地租赁合同，租赁合同承租方须为投标人。④厂房现场照片。 (2) 标的物相关的生产设备（计算机、服务器等其中之一）证明（①、②须同时提供） ①设备权属证明：自有设备提供采购合同或采购发票；或租赁设备提供有效期内的设备租赁合同，租赁合同承租方须为投标人。②设备实物照片。 (3) 管理体系认证证明 投标人具有具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书。由国内认证机构颁发的证书，须可在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询核验；若国家主管部门发布新版体系标准，以最新有效标准执行。投标文件中提供证书原件扫描件，原件备查。 注：制造商无直销模式，且投标人为制造商同一集团负责销售投标所投产品的全资子公司、控股子公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。模板参见第六章投标文件格式-供应商商务技术响应承诺书。
22	响应性评审标准	★交货期	合同签订后30日内到货。
23	响应性评审标准	★交货地点	北京市昌平区未来科学城中海油大厦、上海、海南、福建、广东、环渤海、江苏等招标人指定的地点。
24	响应性评审标准	付款条件和方法	卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，双方开箱检验正常，安装调试完成，硬件设备正常运行三个月后，买卖双方签署最终验收报告后，卖方向买方提供满足要求的增值税专用发票，买方四十五（45）日内向卖方支付合同总价的100%。（商务和技术偏差表未对其提出偏差（偏离）视为满足要求）
25	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
26	响应性评审标准	★网络安全专用产品（防火墙-含防火墙A、防火墙B）虚拟系统要求	1、支持将一台防火墙虚拟成多台防火墙使用，每个虚拟防火墙有独立的账号和密码，并支持访问控制、入侵防护、防病毒功能。 2、支持为不同虚拟防火墙系统以独立或共享的方式分配防火墙策略、NAT策略、IPv4静态路由、IPv4策略路由等资源，并展示整机资源分配及占用情况。 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应，投标将被否决。
27	响应性评审标准	★网络安全专用产品（全流量探针-含全流量探针A、全流量探针B）协议解析要求	1、支持导入SSL证书，对HTTPS、SMTPS、IMAPS、POP3S等加密流量进行解密和还原，含SSL3.0、TLS1.0/1.1/1.2。 2、支持对包含：TCP、UDP、ICMP、 SCTP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、POP3、LDAP、TELNET、SSL、RDP、SNMP、SSH、VNC、Rlogin、SMB、NFS、DHCP、SIP、TFTP、NNTP、Radius、Kerberos等常见协议的深度解析和还原。 3、支持物联网、工控、车联网协议的深度解析和还原，包含S7、MMS、DNP3、Modbus、MQTT、Dicom、GOOSE、CoAP、XMPP、JT/T808、JT/T905、GB/T 32960等。 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应，投标将被否决。
28	响应性评审标准	网络安全专用产品（全流量探针）元数据存储要求	支持对深度解析的协议进行存储，存储日志类型至少包括：会话日志、常见协议：HTTP、Email、Telnet、认证、登录、SSL&TLS、社会账号、DNS、ICMP、L2TP/PPTP、SSDP、DHCP、socks4/socks5、SIP、NNTP、API、Websocket； 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应。
29	响应性评审标准	运维安全管理产品（堡垒机）远程访问要求	1、支持基于SDP技术的远程接入，无需额外部署VPN设备。支持服务隐藏功能，开启后，攻击者无法扫描到对应服务端口； 2、支持客户端在开启VPN的情况下，通过SDP技术和该端口建立安全隧道。 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应。
30	响应性评审标准	★运维安全管理产品（堡垒机）多因子认证要求	1、支持多种认证方式，包括LDAP认证、RADIUS认证、USBKEY认证、PIN+软件OTP、短信认证、OAuth2.0等身份认证方式。支持不同认证方式相互组合成双因素认证。 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应，投标将被否决。 2、支持提供静态PIN+动态OTP口令认证方式，并支持配置PIN码的有效期、到期提醒、PIN码强度。支持通过电子邮件找回密码。 投标时请提供产品功能界面截图、或提供具有CNAS或CMA或ILAC-MRA标识的第三方机构出具的有效的检测报告扫描件（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应，投标将被否决。
31	响应性评审标准	★网络安全审计产品（数据库审计系统）审计要求	1、双向流量审计：支持数据库访问行为与返回结果集的双向审计，支持结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小自定义。 2、应用关联审计：支持三层架构如Weblogic、tomcat、Websphere等主流的应用服务器，可提取包括应用层帐号、数据库帐号、操作系统用户名、客户端主机名、客户端IP、客户端MAC等身份信息。 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应，投标将被否决。
32	响应性评审标准	★网络安全审计产品（日志审计系统）日志管理要求	支持综合态势大屏概览，直观展示系统运行天数、日志保存天数、日志总数、各日志类型日志数量、当日事件统计TOP5、CPU/内存/磁盘等系统资源占用情况。 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应，投标将被否决。
33	响应性评审标准	态势感知平台一般要求	（1）数据接入及解析规则： ①支持数据采集时可配置允许接入日志的ip白名单、数据源的日志采集上限速率、来源IP增强以及日志编码；②支持界面化配置规范化规则采集第三方日志实现异构日志格式归一化；③支持内置1160+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备、安全设备、终端主机日志、数据库等；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(2) 安全态势可视化： ①支持从网络风险状况及健康状态纬度对网络的综合风险态势进行量化评估感知及可视化呈现，包括但不限于网络风险综合评分及评分指数、网络健康状态评分以及日志、漏洞、资产、设备接入数、攻击链威胁分布、专项整治分类统计、资产脆弱性统计和影响资产漏洞TOP、最近重点事件等。 ②运维响应态势支持对网络环境中威胁、漏洞、资产各种事件多种运维方式的可视化呈现，包括但不限于人工处置的各类型运维事件的状态、数量、自动化编排和响应的时长统计、数据量统计以及任务数统计等； (3) 一键响应：支持通过可视化编排的方式对安全事件、安全日志、攻击者进行编排自动化响应。支持通过可视化编排方式编排自动化案例与剧本。编排支持触发器、信息获取、响应以及系统工具等快速编排工具栏。 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应。
34	响应性评审标准	★态势感知平台关键要求	1、支持以地图、指数、雷达图、柱状图等形式展示监测网络安全整体安全态势，可投放大屏并兼容分辨率要求，可动态提醒当前网络最新的安全威胁态。态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、脆弱性态势、环境感知态势等；支持配置声音提醒。 2、支持最近1小时、24小时、8天的全局运维事件统计与监控并可按需自定义仪表盘，监控内容包括但不限于各类统计数据如事件、失陷资产、日志、攻击源、情报等，支持资产威胁类型、资产发现、高危资产、资产脆弱性TOP等统计监控。 投标时请提供满足要求的产品手册或产品功能界面截图（其中之一即可）证明，若投标人提供两种或以上的材料，且针对上述功能或参数的描述出现矛盾或冲突，视为本条款未实质性响应，投标将被否决。
35	响应性评审标准	交货要求	投标方在交货时，所有设备都要满足国家标准，包括但不限于以下证书：操作手册、说明书、产品合格证、出厂检测报告、保修卡等。 (商务和技术偏差表未对其提出偏差（偏离）视为满足要求)
36	响应性评审标准	安装调试要求	投标人投标时承诺：提供免费安装调试服务，包括但不限于：现场安装、远程指导等。承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。
37	响应性评审标准	★质保期	投标方投标时承诺：双方签署设备到货单之日起质保期36个月。承诺书模板详见招标文件第六章投标文件格式中的供应商商务技术响应承诺书。
38	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注★的）外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最多项数为2项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条。
39	价格初步评审	★投标函（价格标）签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
40	价格初步评审	★报价唯一	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，只能有一个有效报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	价格初步评审	★围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，例如：不同投标人的投标文件内容错误或打印错误雷同；不同投标人的投标文件中由投标人自行编制文件的格式完全一致；属于某一投标人特有的业绩、标准、编号、标识等在其他投标人的投标文件中同时出现；不同投标人的投标报价呈等差数列或者规律性的百分比；不同投标人的投标报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比。
42	价格初步评审	★报价要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按“分项报价表”规定的格式及内容要求在投标系统中填写报价明细，否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
43	价格初步评审	★价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。（详见投标函（价格标））
44	价格初步评审	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价$< \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$； 2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价$< \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$； 3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价$< \text{招标项目最高限价} \times 45\%$； 4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
45	价格初步评审	★缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
46	价格初步评审	★税费偏离评审	1. 对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2. 对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
47	价格初步评审	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述 a至 d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
48	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算说明： 评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整， 中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		$\text{离调整} = \text{投标价格} \times \left(\frac{\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}}{\text{所报增值税率}} \right) \times \text{附加税税率} (12\%)$	