

海油发展-信科公司辽宁区域岸电网路安全设备运维服务评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-8161/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
8	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	投标保证金	伍仟元人民币，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出；应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
10	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	《投标承诺书》	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
16	形式评审标准	围标串标	<p>有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
17	资格评审标准	营业执照	<p>1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节此内容需要信息公开）	<p>（1）2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的网络安全设备维保的服务验收业绩。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。业绩证明材料必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（双方签字或盖章）、合同签署时间、服务内容及服务验收证明材料。</p> <p>（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。</p> <p>(4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>(5) 业绩资料原件备查。</p>
19	资格评审标准	保密要求（响应即视为满足）	<p>1) 严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关的法律法规。</p> <p>2) 严格按照甲方要求执行相关保密规定。</p> <p>3) 不得在公共场所，私人通信及无关人员中泄露信息机密。</p> <p>4) 不得询问机密事项。</p> <p>5) 不得将甲方的任何工作资料向未授权人员泄露。</p> <p>6) 乙方应保守商业秘密，未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方任何业务信息披露给任何第三方；不得将信息用于与本项目无关的用途；乙方不得利用甲方的商业秘密自己另行从事与甲方相竞争的业务或者帮助他人从事与甲方相竞争的业务；乙方项目结束时，应将从甲方所获取所有资料完整交还甲方。</p>
20	资格评审标准	公开要求	<p>投标人务必确保开标环节“业绩”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。</p>
21	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。</p>
22	资格评审标准	其他要求	<p>不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。</p>
23	响应性评审标准	版本升级	<p>服务商须承诺：</p> <p>1) 乙方应提供网络安全设备最新的软件版本，派遣服务工程师前往现场进行版本升级服务。2) 乙方应提供网络安全设备的入侵防护特征库、病毒防护特征库、应用特征库、URL分类特征库、Web应用防护等，同时派遣服务工程师前往现场进行服务。3) 乙方在提供服务时，应满足国家电网及甲方现场作业管理规定，在没有获得作业挂牌许可时，不可对设备进行网络接入。4) 乙方完成每一个站的软件版本升级后，应在3天内提供相关服务报告，报告内容必须包含设备升级后的截图证明，并对甲方人员提供相关技术培训。5) 乙方提供的IT运维管理系统运维服务需保障用户大屏能够正常显示各类资产信息及网络拓扑情况。6) 乙方应充分考虑确保升级版本后的设备的稳定性与兼容性，必要时需要在实验环境进行模拟测试，防止升级版本后的设备与现网设备不兼容。</p>
24	响应性评审标准	网络安全改进服务	<p>服务商须承诺对项目整体服务质量负责，本项目服务完成后，三级等保测评结果符合要求。如果结果不符合，服务商须无条件整改，直至达到符合要求为止。</p>
25	响应性评审标准	服务要求	<p>根据甲方需求和服务级别协议承诺，向甲方提供调研评估、例行操作、响应支持、优化改善等服务。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	认证证书要求1	投标时须提供CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务二级或以上）原件扫描件，可在中国国家认证认可监督管理委员会（ http://www.cnca.gov.cn/ ）网址查询核实。
27	响应性评审标准	认证证书要求2	投标人须同时具备有效的ISO22301业务连续性体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
28	响应性评审标准	服务人员要求	投标人提供的服务人员必须满足以下资质要求：1)项目经理须具备ITIL及PMP证书，本科或以上学历，至少五年工作经历，投标时须提供工作简历、毕业证书及ITIL证书扫描件证明文件，TITL证书可在以下网址查询核实： https://www.peoplecert.org/for-corporations/certificate-verification-service ；2)服务工程师须具备CISP认证证书，本科或以上学历，至少五年工作经历，投标时须提供工作简历、毕业证书、CISP认证证书扫描件证明文件，CISP证书可在以下网址查询核实： https://www.itsec.gov.cn/ 。
29	响应性评审标准	备件要求	服务商应充分了解备件要求并承诺接受如下服务要求：备件内容为CPU板、内存、硬盘、处理器、网口、风扇、电源，备件数量不低于本项目清单设备的数量，为保证备件库的高可用，甲方会不定期对服务商的备件库进行演练测试，要求收到甲方通知后24小时内将备件送至甲方现场，同时要求用于更换和安装的备件均为原厂正规正品备件，将备件送至甲方现场时须提供原厂盖章的供货说明函（注明客户名称及项目名称）。期间发生的演练测试费用由服务商承担，如演练3次后仍不能满足甲方要求，则视为乙方没有完成此项服务。
30	响应性评审标准	服务响应要求	服务商须承诺自收到甲方服务通知后12小时内派遣工程师前往现场进行网络安全现场服务，服务商须充分了解前往用户现场需具备的条件，派往现场服务的工程师须提供上述资质证书原件供甲方入场审核，同时须遵守用户现场安全作业管理规定，未经甲方同意不得随意更换人员。
31	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了上述商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过2项，视为响应性评审不合格。
32	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
33	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>评标价计算说明</p> <p>：1、算术修正：投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：</p> <p>(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；</p> <p>(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；</p> <p>2、经评审的价格（不含税）计算方法：经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正。</p> <p>3、缺漏项报价：投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决；</p> <p>4、税费偏离调整</p>	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>: 本项目固定增值 税率: 6%。</p> <p>1) 对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的, 按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2) 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况, 按照以下原则进行税率偏离调整, 并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格): 税率偏离调整=投标价格(不含增值税) × (所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率) × 附加税税率</p>	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		<p>(12%)。</p> <p>3) 对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。</p> <p>5、低于成本报价:评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。</p>	