

海油发展-化工品类部-天津院汽柴油精制剂加工服务采购专有协议评审 细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7862/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章投标文件构成中分项报价表规定的格式和内容提供报价。 注：A-F列不能修改。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
16	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	认证要求	投标人须为生产企业，可提供以下材料证明其企业性质：投标人须为生产企业，可提供以下材料证明其企业性质：投标人应提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证，并可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。认证范围包含催化剂或助剂或催化剂载体或添加剂或氧化铝或分子筛的加工或生产或制造。
19	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开信息）	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的催化剂（供货或加工服务）业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。（2）业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料或发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、服务验收证明材料或发票。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收材料或发票均算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。（5）上述材料原件备查，在对业绩证明文件进行核查后，若发现业绩信息虚假，一律取消投标资格，并按海油发展《供应商履约异常处罚方式》进行处理。
20	资格评审标准	公开的资质、业	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		绩要求	、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
21	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
22	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
23	响应性评审标准	付款条件和方法（承诺项，请提供承诺书，承诺书格式详见第六章中商务文件其他格式的承诺函）	银行电汇、承兑或者以上两种方式的组合。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行方下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【60】日支付订单价款。
24	响应性评审标准	合同签订模式（承诺项，请提供承诺书，承诺书格式详见第六章中商务文件其他格式的承诺函）	本项目将签订固定单价/费率合同
25	响应性评审标准	交货地点（承诺项，请提供承诺书，承诺书格式详见第六章中商务文件其他格式的承诺函）	服务地点：在加工方工厂，交货地点：加工方工厂，产品买方自提。
26	响应性评审标准	其他商务偏离	合同条款不存在偏离。
27	响应性评审标准	重要机具要求（提供机具照片及机具铭牌，如铭牌	1、混捏机/混砂机：单台底盘直径不低于800mm或者单台单次加料量不低于400kg或单台容积不低于500L，不低于2台；2、液压机/挤条机：液压机：公称压力不低于1000KN，挤条机：功率不低于37KW，不低于2台；3、回转窑或干燥窑炉(转炉

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		无法反应设备参数，可提供其他相关证明材料（包括但不限于采购合同、发票、设备运行参数照片、设备说明书等）	3、带式干燥机：使用温度不低于600℃，长度不低于12m，不低于1台；4、带式干燥机：使用温度不小于100℃，总干燥面积不小于30m ² ，不低于1台。
28	响应性评审标准	一般机具要求（承诺项，请提供承诺书，承诺书格式详见第六章中商务文件其他格式的承诺函）	投标人投标时须承诺：1）色谱仪1台 2）催化剂筛分设备：功率≥1.5kw，不低于1台 3）滚筒切粒机：接触物料部分采用不锈钢材质，单台功率不低于4kw，不低于1台。4）溶解釜/溶解罐：不锈钢或搪瓷材质，单台体积>0.5m ³ ，不低于1台
29	响应性评审标准	材料要求（承诺项，请提供承诺书，承诺书格式详见第六章中商务文件其他格式的承诺函）	汽柴油精制剂-1：1）纯水：用量0.8吨/吨成品，电导率≤10us/cm；2）硝酸：用量0.05吨/吨成品，工业级，浓度≥63%；3）氧化铝粘结剂：用量0.54吨/吨成品，灼减（550℃ 4h）≤35%；氧化钠含量≤0.3%；氧化铝纯度≥98.5%；孔容≥0.3cm ³ /g；比表面积≥260m ² /g；胶溶指数≥95%；4）田菁粉：用量0.03吨/吨成品，550℃ 焙烧灰分≤0.5%；5）纳米氧化镁：用量0.54吨/吨成品，比表面积≥100 m ² g ⁻¹ ，孔容≥0.3cm ³ g ⁻¹ ，灼减（550℃ 3h）≤5%，粒度D50<10 μm；6）纳米氧化锌：用量0.13吨/吨成品，比表面积≥50 m ² g ⁻¹ ，孔容≥0.2cm ³ g ⁻¹ ，灼减（550℃ 3h）≤5%，粒度D50<10 μm。 汽柴油精制剂-2：1）纯水：用量0.8吨/吨成品，电导率≤10us/cm；2）硝酸：用量0.05吨/吨成品，工业级，浓度≥63%；3）氧化铝粘结剂：用量0.14吨/吨成品，灼减（550℃ 4h）≤35%；氧化钠含量≤0.3%；氧化铝纯度≥98.5%；孔容≥0.3cm ³ /g；比表面积≥260m ² /g；胶溶指数≥95%；4）田菁粉：用量0.03吨/吨成品，550℃ 焙烧灰分≤0.5%；5）纳米氧化锌：用量0.9吨/吨成品，比表面积≥50 m ² g ⁻¹ ，孔容≥0.2cm ³ g ⁻¹ ，灼减（550℃ 3h）≤5%，粒度D50<10 μm；6）纳米氧化铜：用量0.1吨/吨成品，比表面积≥50 m ² g ⁻¹ ，孔容≥0.2cm ³ g ⁻¹ ，灼减（550℃ 3h）≤5%，粒度D50<10 μm；
30	响应性评审标准	验收标准（承诺项，请提供承诺书，承诺书格式详见第六章中商务文件其他格式的承诺函）	满足技术第五章任务大纲/技术要求中第二条服务内容和范围的第二点的第二小点技术要求。
31	响应性评审标准	最小加工量、交货时间（承诺项，请提供承诺书，承诺书格式详见第六章	单次最小再生量5吨。交货时间，合同签订后提交订单，订单签订后20日内交货或者根据甲方通知交货。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		中商务文件其他格式的承诺函)	
32	响应性评审标准	技术其他偏离	任务大纲/技术要求书的其他技术指标不存在偏离。
33	响应性评审标准	一般商务技术偏离	一般商务技术评审项累计4项不满足招标文件要求的，结论为不合格
34	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写“基本账户开户银行”及“基本账户银行账号”中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。
35	响应性评审标准	投标报价算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标2.2 投标报价评审标准自动计算评标价，调整额度计算规则详见招标文件
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	