

海油发展-化工品类部-天津院耐温消泡剂采购专有协议(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8560/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	★投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	★报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
11	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	★信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
18	资格评审标准	★质量体系认证	投标人需具备并提供有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围须包含油田化工助剂或采油助剂或油田助剂或油气田助剂或油田专用助剂或工业水处理剂的生产或制造或加工，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
19	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要信息公开）	1) 投标人在2021年1月1日-投标截止日（以合同签署时间为准）应具有至少1个合同的油田化工助剂或采油助剂或油田助剂或油气田助剂或油田专用助剂或工业水处理剂的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。2) 投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同和到货验收材料（到货验收单或结算明细单或结算发票）。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页、合同签署时间、供货名称等内容；到货验收材料应有合同双方签字或盖章。3) 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单页、及订单相应的到货验收单或结算明细单或结算发票。年协或单项次合同需要提供一样的验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。
20	资格评审标准	★信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
21	响应性评审标准	付款条件和方法 (需提供承诺书，模板在招标文件第六章投标文件格式材料中第十一条其他材料投标承诺书)	合同约定银行电汇、银行承兑及两种方式的组合。按照交货批次付款。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格之日起，卖方3日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方执行方审核无误后于45个工作日内支付款订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
22	响应性评审标准	交货期	合同签订后按照订单要求执行，订单签订后7天内交货
23	响应性评审标准	交货地点	天津市空港经济区环河南路225号
24	响应性评审标准	★一般商务偏离	商务一般评审项达到2项不满足招标文件要求的，将被视为不满足招标文件实质性要求，导致响应性评审不合格。
25	响应性评审标准	★技术指标要求 (需提供检验报告单)	投标时需提供检验报告单，检验报告单不限制检验单位，模板详见招标文件第六章投标文件格式材料中第十一条其他材料-投标检验报告（检测报告单可与模板相同或相似，但需反映出如下实测数据、测试条件、测试环境）： 检测参考标准GB/T 26527-2024、GB 5009.2-2024。1)外观：均匀液体，无漂油、无沉淀物、无可见机械杂质，采用国标及检测温度:25°CGB/T26527-2024; 2)PH（原液）：≤8.5，采用国标及检测温度:25°CGB/T26527-2024; 3)稳定性/ml，≤：0.5，采用国标及检测温度:25°CGB/T26527-2024; 4)10次消泡性能（消泡时间）/s，≤：15，采用国标及检测温度:70°CGB/T26527-2024; 5)100次消泡性能（消泡时间）/s，≤：30，采用国标及检测温度:70°CGB/T26527-2024; 6)气鼓30min抑泡性能(泡沫体积)/mL，≤：150，采用国标及检测温度:70°CGB/T26527-2024; 7)固含量/%，≥：20，采用国标及检测温度：烘干温度105°CGB/T26527-2024; 8)密度（20°C，g/cm3）：1.00±0.10，采用国标及检测温度：20°C/比重计法GB 5009.2-2024。
26	响应性评审标准	★技术其他偏离 (需提供承诺书，模板在招标文件第六章投标文件格式材料中第十一条)	投标人投标时须承诺：第五章除“四、技术要求”外所有供货要求不存在偏离。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		其他材料投标承诺书)	
27	响应性评审标准	★供应商要求（需提供承诺书，模板在招标文件第六章投标文件格式材料中第十一条其他材料投标承诺书)	本项目仅接受制造商投标。制造商具有反应釜最少1台，投标时需提供发票和购置合同（合同签署方名称与投标人名称一致）和设备照片，反应釜单台容积最少3立方米，投标时需提供满足容积要求的证明材料。
28	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	响应性评审标准	投标保证金基本账户要求	投标人须在投标文件第六章投标文件格式-七.资格审查资料一《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
30	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
31	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	