

海油发展-天津院管式陶瓷载体采购专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-2063/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	壹拾万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	供应商要求	1) 投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性（制造商），投标人须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，将导致投标被否决。
17	资格评审标准	营业执照	<p>1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	<p>1.2022年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的管式陶瓷载体或管式陶瓷微孔滤膜产品的供货业绩，并提交相关业绩证明文件。</p> <p>2.投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：</p> <p>(1)、若业绩合同为总价合同，需同时提供以下内容：1) 合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>双方签字或盖章)、货物名称。2) 用户签字或盖章的到货验收材料。</p> <p>(2)、若业绩合同非总价合同,需同时提供以下内容:1) 合同,至少体现以下内容:合同签署时间、合同签署页(国内贸易合同应有双方盖章,国际贸易合同应有双方签字或盖章)、货物名称。2) 与合同相关联的订单或工作量确认单;3) 与上述订单或工作量确认单对应的经用户签字或盖章的到货验收材料。若到货验收材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性,则无需提供上述订单或工作量确认单。</p> <p>3、未提交业绩证明文件,或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。注:未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息,评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容,对在开标环节未公开的业绩内容,即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。</p>
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	制造商要求	1、本项目仅允许制造商参加,不允许贸易商、代理商参标;投标人在投标时需要提供投标人属性确认函及相关证明材料,格式详见第六章投标文件制造商承诺书。
21	响应性评审标准	交货期	1) 协议有效期:自协议签订之日起叁年,采用1+1+1模式,合同执行满一年后,经双方协商,同意合同条款则本合同自动延续一年,依次类推。2) 交货期:自双方订单委托签署生效之日起45日内完成供货。
22	响应性评审标准	交货地点	投标时提供承诺函,承诺函模板详见第六章投标文件构成。 天津或招标人指定地点。
23	响应性评审标准	权利义务	招标文件(包括所有附件)中所有标注“ ”的均为实质性条款,任何对实质性条款的偏离都将导致投标被拒绝和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
24	响应性评审标准	第三方检测报告	投标时提供承诺函,承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺自双方合同签署生效之日起十五日内提供一种或多种管式陶瓷载体的第三方检验报告。出具报告的机构应具备“管式陶瓷微孔滤膜”产品的相关检测项目的CMA认证检测资质,检测报告内容至少涵盖并且满足技术要求书第五章“技术要求”中的5.1“关键技术要求”的相关参数要求。
25	响应性评审标准	材质	投标时提供承诺函,承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺管式陶瓷载体类型为内压、管式,载体主体材质为氧化铝,内部孔道通过烧结附着氧化锆,氧化锆层厚度不低于15 μm。
26	响应性评审标准	使用寿命	投标时提供承诺函,承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺管式陶瓷载体使用寿命不少于5年。
27	响应性评审标准	产品稳定性	投标时提供承诺函,承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺管式陶瓷载体耐受次氯酸钠溶液浓度为2000mg/L,耐受清洗液pH范围为2~12。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	外观质量、尺寸公差	投标时提供承诺函，承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺管式陶瓷载体外观整体色质均匀、肉眼观测无裂纹、无剥落现象，端面平整；管式陶瓷载体外径允许公差不大于0.2mm，长度允许公差不大于2mm，允许弯曲度不大于1mm，通道内径允许公差不大于标准通道内径的5%。
29	响应性评审标准	载体强度及内表面微孔特征	投标时提供承诺函，承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺管式陶瓷载体孔隙率应大于30%，弯曲强度应大于5000N；6)内表面的平均孔径为50nm±10nm，在平均孔径±20%的孔径范围的正态分布不低于80%，最大孔径 500nm。
30	响应性评审标准	耐酸碱性质	投标时提供承诺函，承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺管式陶瓷载体在20%硫酸溶液或1%氢氧化钠溶液中，煮沸1h后，质量损失率小于0.5%；弯曲强度损失率小于10%。
31	响应性评审标准	产品质保期	投标时提供承诺函，承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺本合同项下每批货物的质量保证期为货物经招标人验收合格之日起12个月。
32	响应性评审标准	验收要求	投标时提供承诺函，承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺产品验收时，须提供产品的检验报告；其中检验项目中必须包括外观质量、公差尺寸、平均孔径和纯水通量试验等； 提供的产品以每炉组成一检查批，检测批次占总体批次比例不低于20%，每检查批次中的陶瓷载体须逐根进行检验； 符合技术要求书第五章“技术要求”判定为合格产品；在产品检测前需提前一周告知招标人，须在招标人在场的情况下完成产品检测及验收。
33	响应性评审标准	承诺书	投标时提供承诺函，承诺函模板详见第六章投标文件构成。 投标人承诺本项目满足采购标准：1、尺寸公差【部分引用《HY/T063-2002管式陶瓷微孔滤膜元件》5.2条款】“外径允许公差不大于0.2mm，长度允许公差不大于2mm，允许弯曲度不大于1mm，通道内径允许公差不大于标准通道内径的5%。” 2、平均孔径、孔隙率、纯水通量【部分引用《HY/T063-2002管式陶瓷微孔滤膜元件》5.3条款】“平均孔径为50nm，最大孔径 500nm，孔隙率 30%，纯水通量 500m ³ m ⁻² h ⁻¹ 。” 3、弯曲强度【部分引用《HY/T063-2002管式陶瓷微孔滤膜元件》5.4条款】“弯曲强度应大于4500N。” 4、耐酸、碱腐蚀性能【部分引用《HY/T063-2002管式陶瓷微孔滤膜元件》5.5条款】“在强酸、强碱腐蚀条件下（在20%硫酸溶液或1%氢氧化钠溶液中，煮沸1h后），弯曲强度损失率不大于10%，质量损失率不大于0.5%。”
34	响应性评审标准	审查资料	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
35	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
36	响应性评审标准	一般商务、技术	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，未加星号的商务技术条款和

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		偏离	招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过1项（不包含1项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
37	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
38	价格初步评审	投标文件报价格式要求	1.投标人应按系统上下载的“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，不允许不报价，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。
39	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价。
40	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
41	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，任一行项目不允许为空，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
42	价格初步评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 。3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
43	价格初步评审	低于成本报价	1.对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。</p> <p>2.若投标人“人员”部分的每类工种每工日工资小于投标人单位注册所在地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，属于低于成本价，投标人本次投标将被否决。</p>
44	价格初步评审	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
45	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
46	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	