

海油发展-安技服湛江地区消防隐患整改及施工配套支持服务专有协议

采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1997/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项和10.3项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标应为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
17	资格评审标准	营业执照	1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	(1) 2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的设备设施施工配套支持服务业绩。 (2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、合同签署页（应有双方签署或盖章）及服务验收证明材料（服务验收证明材料包括但不限于验收单（具有甲方签字或盖章）或结算明细单（具有甲方签字或盖章）或其他可以证明合同项下服务验收的有效证明材料）。</p> <p>（3）若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料算为1个业绩（若验收材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性，则无需提供上述订单或工作量确认单）。</p> <p>（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>（5）投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p>
19	资格评审标准	信息公开要求	<p>投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。</p>
20	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。投标时提供商务技术承诺书（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）</p>
21	资格评审标准	其他要求	<p>不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。</p>
22	响应性评审标准	现场核查	<p>招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。偏离表无偏离视为响应。</p>
23	响应性评审标准	服务内容和范围	<p>投标人投标时承诺：了解并熟悉本项目具体服务要求,具体服务要求详见第五章“任务大纲/技术要求”之“四技术要求”。</p> <p>（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）</p>
24	响应性评审标准	服务期限	<p>投标人投标时承诺：清楚本项目的合同有效期为三年，在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。第3年同第2年的操作方式。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）</p>
25	响应性评审标准	体系认证	<p>投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实或发证机关官方网站核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。注：招标人保留核实投标人提供的体系认证证书真实性。核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。
26	响应性评审标准	服务地点	投标人需投标时承诺：可满足南海西部海域海上作业设施、陆地设施及甲方指定地点的服务需求。（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）
27	响应性评审标准	应急与救生逃生设施整改配套支持要求	投标人需投标时承诺：应急照明和疏散指示系统：指导应急照明照度达标（疏散走道 1.0lx，楼梯间 5.0lx），疏散指示标志安装规范、指向清晰，系统持续工作时间 90分钟，联动切换功能可靠，引用标准：GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.5照明灯应采用多点、均匀布置方式，建筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合规定。1.避难场所和疏散通道内的地面最低水平照度不应低于1.0lx；2.楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx。（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）
28	响应性评审标准	配套材料通用要求	投标人需投标时承诺：环保与安全：材料及设备需符合国家环保标准，无有毒有害挥发物，阻燃、耐火性能达标；电气设备需具备防漏电、防过载保护功能。引用标准：GB19517-2023《国家电气设备安全技术规范》5.2电击危险防护的要求。（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）
29	响应性评审标准	消防给水与消火栓系统要求	投标人需投标时承诺：1. 消防器材箱：材质：无铜铸铝；密封件：丁腈橡胶（BUNA - N）O型圈；外形尺寸：外径165.1mm，宽155.6mm，高120.7mm；防护等级：IP66，接口配置：标配 3/4" NPT 导管接口，可增开额外接口，适配防爆布线，不锈钢防篡改紧定螺钉+内外接地螺钉，满足防爆接地规范。 2. 阀门：消防专用阀门（闸阀、蝶阀、止回阀）为铜芯或不锈钢芯，密封性能良好，启闭灵活，耐压等级 1.6MPa，具备明显启闭标识；报警阀组动作灵敏，延迟时间 30s，水力警铃响度 85dB（3m范围内），引用标准：GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》8.3.4减压阀的设置要求。（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）
30	响应性评审标准	质保期	投标人需投标时承诺：物资/服务完毕且验收合格后，质保期限为一年。在质量保证期内，因服务质量问题造成的修复或重新施工，乙方应随时免费的提供服务和所需人员、设备及材料等。（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）
31	响应性评审标准	人员要求	投标人需投标时承诺：1) 项目负责人：承诺具备3年以上消防隐患整改项目工作经验，熟知施工作业安全管理要求，为该项目配备不少于1名项目负责人。 2) 领队：承诺具备3年以上消防隐患整改项目工作经验，具有领队资质，为该项目配备不少于2名领队。 3) 低压电工：承诺具备1年以上消防及应急施工项目工作经验，熟知电气作业安全要求，为该项目配备不少于1名具有低压电工特种作业操作证的电工。 4) 电焊工：承诺具备3年以上消防隐患整改项目工作经验，熟知焊接作业相关安全要求，承诺为该项目配备不少于2名具有特种作业操作证的电焊工。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			5) 建筑架子工：承诺具备1年以上建筑脚手架搭设工作经验，为该项目配备不少于2名具有架子工证或高处作业证或登高架设作业证的建筑架子工。 6) 防腐涂装工：承诺具备1年以上防腐施工工作经验，为该项目配备不少于1名防腐涂装工。（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）
32	响应性评审标准	服务进度跟踪	投标人需投标时承诺：乙方接到甲方服务需求需在24小时内电话响应并邮件回复，及时与甲方技术人员联系确认具体服务内容、时间、地点。甲方收到甲方动员通知并确认回复后，乙方必须在15日内安排人员级设备动员至甲方指定地点，服务人员需按照甲方要求定期发送报表跟踪进展。（承诺模版请参考：第六章投标文件构成“商务技术承诺书”）
33	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过3项（不包含3项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
34	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
35	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
36	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
37	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
38	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决
39	价格初步评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
)：税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
40	价格初步评审标准	低于成本报价	<p>(1)对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部技术商务合格的投标人投标报价平均值×50%；2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<技术商务合格的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。</p> <p>(2)人员报价“依据投标截止日前由省、自治区、直辖市人民政府发布现行的《最低工资标准》，若投标人“人员”部分的每类工种每工日工资小于投标人注册地的最低月工资标准除以21.75天的所得值，投标人本次投标将被否决。</p>
41	价格初步评审标准	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
42	价格初步评审标准	价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正投标报价	