

海油发展-工技公司渤海区域超短半径井完井工具等物资单项次采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1550/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求(开标环节需要公开)	1) 投标人在2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），具有1个合同的柔性筛管的加工制造或供货业绩或柔性筛管工具技术服务业绩。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同和2) 货物验收证明材料（供货业绩及加工制造业绩适用）或服务验收证明材料（技术服务业绩及加工制造业绩适用）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、供货内容及货物验收证明材料或服务内容及服务验收证明材料（具有甲方签字或盖章）。货物验收证明材料应为：到货验收单（具有甲方签字或盖章）或调试验收报告（具有甲方签字或盖章）或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料（具有甲方签字或盖章），如为发票，需提供与合同或订单金额一致的所有发票扫描件，发票无需用户签字或盖章。3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料或服务验收材料，订单内容或编号应与协议相关

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料或服务验收材料均算为1个业绩。4)未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的,视为无效业绩。5)原件备查。注:未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息,评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容,对在开标环节未公开的业绩内容,即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-供应商承诺书。
19	资格评审标准	投标人属性	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商或贸易商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的,不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标,否则相关的所有投标将被拒绝。制造商需满足:证明投标人为制造商要求如下:1、提供厂房证明(需提供产权人是投标人的房产证明或有效期内且承租人是投标人的租赁证明或使用人是投标人的土地使用证明),投标人关联公司(母、子公司等)的房产不视为自有房产。2、投标人用于生产的生产加工设备,需提供生产加工设备照片和购买合同或租赁合同(有效期内的),或者生产设备照片和购买发票。投标人关联公司(母、子公司等)的生产加工设备不视为自有设备。1和2要求,制造商需同时满足。
20	响应性评审标准	引用标准要求(技术评审项)	<p>投标人需在投标文件中承诺满足:</p> <p>1、螺纹检验要求引用《中国海油采购标准化体系建设 螺纹加工服务》编号: CGBZ090-2021 第五部分 技术要求 5.1;</p> <p>2、焊接和钎焊检验要求引用《SY-T 6916-2012 石油天然气工业井下工具防砂筛管》第7.4.6焊接和钎焊 第7.4.6.2检验。</p> <p>(投标时提供承诺书,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书)</p>
21	响应性评审标准	交货地点要求(技术评审项)	<p>投标人需在投标文件中承诺满足:</p> <p>天津塘沽渤海石油路688号</p> <p>(投标时提供承诺书,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书)</p>
22	响应性评审标准	交货期要求(技术评审项)	<p>投标人需在投标文件中承诺满足:</p> <p>合同签订后,买方通知后,15天内完成供货。</p> <p>(投标时提供承诺书,格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书)</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	柔性防砂筛管要求 (技术评审项)	<p>投标人需在投标文件中承诺所供柔性防砂筛管满足下列参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、适用裸眼尺寸：6 (152.3mm)； 2、适应曲率半径：2m； 3、本体最大外径：5.04 (128mm)； 4、内径：2.99 (76.0mm)； 5、挡砂精度：根据买方要求； 6、承拉力：300kN； 7、压力等级：5000psi； 8、扶正体最大外径：5.12 (130.0mm)； 9、筛管的结构要求由基管、接箍、外保护层、过滤层、泄流层、内保护套和端环组成，筛管整体结构不少于5层，过滤层、泄流层均不少于2层，过滤网采用金属丝编制密纹网； 10、筛管过滤层材质为316L不锈钢，外保护层、泄流层材质为不低于304不锈钢； 11、金属丝编织密纹网有效截面率不低于10%，外保护层开口率不低于10%，支撑泄流层开口率不低于15%； 12、筛管的抗外挤能力不应低于27.5MPa (4000psi)，抗内压性能不应低于6.5MPa (950psi)。 <p>(投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书)</p>
24	响应性评审标准	柔性盲管要求 (技术评审项)	<p>投标人需在投标文件中承诺柔性盲管满足下列参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、扣型：3-1/2 NUB×P； 2、适用裸眼尺寸：6 (152.3mm)； 3、适应曲率半径：2m； 4、承拉力：300kN； 5、压力等级：5000psi； 6、整根长度：5m±0.2m； 7、扶正体最大外径：5.12 (130.0mm)。 <p>(投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书)</p>
25	响应性评审标准	柔性冲管要求 (技术评审项)	<p>投标人需在投标文件中承诺柔性冲管满足下列参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、扣型：1.900 NUB×P； 2、适用柔性筛管内径：2.99 (76.0mm)； 3、适应曲率半径：2m； 4、承拉力：200kN； 5、整根长度：4.5m±0.2m； 6、压力等级：5000psi。 <p>(投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书)</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	原材料要求（技术评审项）	<p>投标人需在投标文件中承诺满足： 所供货物原材料供应商参考名单如下，参照或者相当于由下列厂家之一提供的原材料：</p> <p>(1) 大冶特殊钢有限公司； (2) 江苏常宝普莱森钢管有限公司； (3) 中航上大高温合金材料股份有限公司； (4) 东北特钢集团抚顺特钢有限公司； (5) 鞍山钢铁集团有限公司； (6) 衡阳华菱钢管有限公司； (7) 宝武特种冶金有限公司； (8) 攀钢集团成都钢钒有限公司； (10) 天津钢管集团有限公司； (11) 西宁特殊钢股份有限公司； (12) 中原特钢股份有限公司； (14) 新兴铸管股份有限公司； (15) 石钢京诚装备技术有限公司。</p> <p>以上厂家可提供42CrMo、13Cr-L80、4145H等材料；另若选用上述15个厂家以外生产的原材料，卖方需按炉批进行到货验收，验收内容包括第三方化学成分分析报告，力学性能检测报告，同时产品交货时应提供相关质量证明文件，包括但不限于材质单等相关证明文件。如采购的原材料为退火态，后续的一切热处理记录也需要作为交货文件一并移交。</p> <p>（投标时提供承诺书，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺书）</p>
27	响应性评审标准	体系认证要求（商务评审项）	<p>投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。【注：如认证证书正在换证阶段或已取证暂未录入中国国家认证认可监督管理委员会网站，需提供由换证机构出具或官方网站发布的正在办理换证业务，且证明已经认证通过的说明】</p>
28	响应性评审标准	其它（商务评审项）	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
29	响应性评审标准	投标保证金基本账户（商务评审项）	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息”。
30	响应性评审标准	质保期要求（商务评审项）	<p>投标人需在投标文件中承诺满足：</p> <p>质保期为验收合格后的18个月或者入井后的12个月，以先到为准。</p> <p>（投标时提供承诺函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料--供应商承诺</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			书)
31	响应性评审标准	财务要求(商务评审项)	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的(2022-2024年度或2023-2025年度)财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表。申请人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的,应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
32	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离数量	除了以上加星号的商务技术条款外,未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款(包含合同条款,如合同条款第5.1条)均为一般商务技术条款,投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离,一般商务技术条款偏离合计超过3项(不包含3项),将被视为非实质性响应,导致投标被否决。
33	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
34	价格初步评审	投标文件报价格式要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价,上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容,属于投标商自行填写的部分不在此范围,投标人不得修改,否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致,以分项报价表为准。3.【投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”,应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。】如投标文件分项报价中出现“0”,评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会可否决其投标。
35	价格初步评审	分项报价表及明细要求	1、招标文件文本中分项报价表为系统自带无法删除,请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。2、投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格,以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等,该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响,投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。
36	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价,本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价,不接受备选方案。除非国家税法修改,投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
37	价格初步评审	围标串标	有以下情形的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标:不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。且投标人不能合理说明的。
38	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项,任一行项目不允许为空,否则将导致投标被否决。
39	价格初步评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
40	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部技术商务合格的投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即 $\text{投标报价} < \text{技术商务合格的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即 $\text{投标报价} < \text{招标项目最高限价} \times 45\%$ ；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
41	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。 评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
42	价格初步评审	价格标出现无价格投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算说明： $\text{评标价格} = \text{不含增值税投标报价} + \text{算术修正值} + \text{税费偏离调整}$ ，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		价。	