

# 海油发展-工程技术公司三维减震器工具租赁服务专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1980/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合第二章投标人须知前附表中3.4.1和10.3需要补充的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
11	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
12	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章投标文件构成中附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			致投标被否决。
14	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
15	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
16	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人如为服务商，须按照本《招标文件第六章》提供的格式填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	最低业绩要求(开标环节需要公开)	1) 投标人在2023年1月1日至投标截止时间之前（以合同签署时间为准）具有1个合同的减震器或减震工具或恒稳器或稳定器的租赁服务或井场作业技术服务或供货业绩。 2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料或货物验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、合同签署时间、服务内容及服务验收证明材料或供货内容及货物验收证明材料。服务验收证明材料应为：服务验收单（具有甲方签字或盖章）或结算明细单（具有甲方签字或盖章）或其他可以证明合同项下服务验收的有效证明材料（具有甲方签字或盖章）。货物验收证明材料应为：到货验收单（具有甲方签字或盖章）或调试验收报告（具

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>有甲方签字或盖章)或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料(具有甲方签字或盖章),如为发票,需提供与合同或订单金额一致的所有发票扫描件,发票无需用户签字或盖章。</p> <p>3)若业绩合同为无固定总价协议,除提供协议外,还应提供相应的服务委托订单及与服务委托订单对应的服务验收证明材料(具有甲方签字或盖章)或相应的供货订单及与订单对应的货物验收证明材料,订单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供几个订单及与订单对应的服务验收证明材料或货物验收证明材料算为几个业绩。</p> <p>4)未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的,视为无效业绩。</p> <p>5)原件备查。</p>
19	资格评审标准	信息公开	<p>投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致,投标人可在开标环节提出,将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开,上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求,招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。</p>
20	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人需以承诺函的形式承诺,格式见第六章《供应商响应承诺书》:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。</p>
21	资格评审标准	其他要求	<p>不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。</p>
22	响应性评审标准	其他功能要求	<p>投标方需在投标文件中承诺满足:《石油天然气钻采设备钻柱减震器及液力推进器》编号:SY/T6347-2022技术要求中的部分要求:</p> <p>5.9.2在承受最大轴向压缩载荷后,轴向复位误差应不大于15%;</p> <p>5.9.3在承受最大轴向压缩载荷时,心轴与筒体之间的相互转动应不小于30°,卸载后的轴向复位误差应不大于15%,周向复位误差应不大于10°。</p> <p>(投标时提供承诺书,见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。)</p>
23	响应性评审标准	工具功能要求	<p>投标方提供的三维减震器须满足以下技术要求:</p> <p>1)双向减震与钻进稳控功能:须同时具备轴向、周向双向减震能力,可有效消除钻头粘滑效应;在钻进工况波动时,可主动干预钻压、扭矩及钻头切削深度,通过动态调节钻头切削齿吃入地层深度,保持钻压、扭矩相对恒定,稳定钻头工作姿态;</p> <p>2)轴向补偿参数:轴向最大补偿距离 180mm;</p> <p>3)液压缓冲保护功能:须具备液压缓冲功能,可吸收并平缓释放钻进过程中产生的钻压与扭矩冲击能量,避免冲击载荷直接传递至钻头及底部钻具组合。</p> <p>投标人须在投标文件中提供三维减震器的产品技术手册作为有效证明材料,产品技</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			术手册须详细阐述产品性能参数、结构特点，同时须附带产品设计简图及配套文字说明，清晰阐明上述各项功能的实现原理。
24	响应性评审标准	服务地点要求	<p>投标时承诺服务地点满足： 国内海洋海域（渤海、东海、南海等海洋海域），具体以甲方通知为准。</p> <p>（投标时提供承诺书，见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。）</p>
25	响应性评审标准	服务期限要求	<p>投标时承诺服务期限满足：</p> <p>（1）合同签订后，按实际需求进行工具动复员。</p> <p>（2）工具计费周期自工具离开码头开始（当日不足24小时以一天计算）至离开平台结束（当日不足24小时以一天计算）；其中工具入井时间为自工具入转盘面（当日不足24小时以一天计算）至起出转盘面（当日不足24小时以一天计算），除入井时间外均为待命时间。</p> <p>（3）有效期为合同签订后3年，如合同到期仍有在进行的订单或作业，合同期限自动顺延至作业结束之日。</p> <p>（投标时提供承诺书，见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。）</p>
26	响应性评审标准	质保期要求	<p>投标时承诺质保期满足：</p> <p>自租赁工具交付验收合格之日起至租赁期限届满之日止；租赁期限届满后【3】个月内（针对租赁期间已产生的潜在缺陷），乙方仍需承担质保责任。</p> <p>（投标时提供承诺书，见招标文件第六章投标文件构成-其他资料-供应商响应承诺书。）</p>
27	响应性评审标准	体系认证要求	<p>投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>注：如认证证书正在换证阶段或已取证暂未录入中国国家认证认可监督管理委员会网站，需提供由换证机构出具或官方网站发布的正在办理换证业务，且证明已经认证通过的说明。</p>
28	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外和综合打分评审项外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。
29	资信业绩评分标准	业绩数量（开标时需进行信息公开）	在满足“资格评审-最低业绩要求”的基础上，每额外提供一项符合要求的业绩合同得14分；业绩得分上限70分，仅满足“资格评审-最低业绩要求”得0分。未按要

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：70分)	求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
30	资信业绩评分标准	财务能力 (满分：30分)	<p>投标人须提供（2022年-2024年或2023年-2025年）经会计师事务所或审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的审计财务报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表；评标标准如下：1、财务审计报告得分（满分15分）：投标人提供经会计师事务所等审计机构审计的2022、2023、2024年度或2023、2024、2025年度财务报表，得15分（每年报告得5分）；未经审计的财务报表得0分且不进入以下财务状况的评分。2、财务状况评分（满分15分）：1)2022、2023、2024年或2023、2024、2025年度经审计财务报表中，每年净利润均大于（含）人民币150万元得15分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得5分，三年报告共计15分）2)2022、2023、2024年或2023、2024、2025年度经审计财务报表中每年净利润小于（不含）人民币150万元，大于人民币100万元（含）得12分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得4分，三年报告共计12分）；3)2022、2023、2024年或2023、2024、2025年度经审计财务报表中每年净利润小于人民币（不含）100万元，大于人民币50万元（含）得9分（符合本项要求的每一份年度审计财务报表得3分，三年报告共计9分）4)未提供或2022、2023、2024年或2023、2024、2025年度经审计财务报表中每年净利润小于50万，得0分；财务能力得分上限30分。</p> <p>注：（1）对成立时间短于三年的投标人，按所提供年度的财务报表（需经审计），进行得分。（2）如投标人提供2022-2025年的经会计师事务所或审计机构审计的会计报表，按2023年-2025年进行评审。</p>
31	服务大纲评分标准	产品可靠性要求 (满分：20分)	<p>投标方提供的三维减震器为性能可靠、现场规模化应用的成熟定型产品，不接受试验产品；</p> <p>投标人须在投标文件中提供过往现场应用记录作为有效证明材料，应用记录须至少体现作业井名、作业井况、实际使用效果，并加盖使用单位公章或由相关负责人签字确认；每提供一份符合要求的有效应用记录得2分，得分上限20分，未提供或资料不符合要求的得0分。</p>
32	服务大纲评分标准	软件模拟能力要求 (满分：15分)	<p>投标方须具备软件模拟能力，可以根据作业需要模拟工具井下作业工况及使用效果，投标方须在投标文件中提供专有模拟软件截图作为有效证明材料，截图中须至少体现工具参数和模拟输入的钻井工况参数和模拟输出的性能结果”修改为“截图中须至少体现工具参数和模拟输入的钻井工况参数和模拟输出的性能结果；满足要求得15分，无法提供或提供的不合理得0分。</p>
33	服务大纲评分标准	工具工作压降要求 (满分：10分)	<p>投标方提供的三维减震器须满足：工具工作压降 1MPa；</p> <p>投标人须在投标文件中提供产品技术手册作为有效证明材料，并在证明材料中对该项参数进行醒目标注；提供以上有效证明材料的得10分，无法提供或提供的不合理得0分。。</p>
34	服务大纲评分标准	作业温度要求	投标方提供的三维减震器须满足：工具适用温度 180 ；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：20分)	投标人须在投标文件中提供有效证明材料，证明材料包括：产品对应密封件耐温测试报告，耐温测试报告须由第三方（第三方须具备CMA认证资质或CNAS认证资质）或密封件密封件成品生产厂家提供；满分20分，无法提供或提供的不合理得0分。
35	服务大纲评分标准	作业时间要求 (满分：10分)	投标方提供的三维减震器须满足单趟井下循环时间不低于200小时；投标人须在投标文件中提供产品技术手册作为有效证明材料，并在所提供的证明材料中显著标注以上参数，满足要求得10分，无法提供或提供的不合理得0分。
36	服务大纲评分标准	资源配置要求 (满分：25分)	1) 4-3/4"三维减震器：以2根为最小标配，标配不计分；在此基础上每额外增加1根得1分，本项满分5分； 2) 6-3/4" 三维减震器：以2根为最小标配，标配不计分；在此基础上每额外增加1根得2分，本项满分10分； 3) 8-1/4"三维减震器：以2根为最小标配，标配不计分；在此基础上每额外增加1根得2分，本项满分10分。 投标人须在投标文件中提供以下有效证明材料（下述1）和2两条须同时满足）：1) 所有权证明材料，须提供以下任一有效证明材料：产品采购合同或对应购置发票；自有产品加工及验收记录，须加盖投标人公章；2) 所投对应规格产品的实物照片，照片须清晰展示产品本体上标注的规格型号标识。
37	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
38	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	1.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
39	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
40	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。且投标人不能合理说明的。
41	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决
42	价格初步评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
43	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
44	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
45	价格初步评审标准	经评审的价格(不含税)计算方法	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
46	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	